

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES			
No.	Bien	Especificación	Presentación
1	Almohadilla Dactilar	Dactilar Cascara plástica - Color de tinta - Negro - Forma redonda de 50 a 60 mm/ 5 a 6 cm de diámetro (externo) - Mínimo 1000 impresiones	UNIDAD
2	Bandas Elásticas Ref. 22 X Kilo	tamaño largo 90mm ancho 2 mm	UNIDAD
3	Banderitas-Mini-Banderitas-Señales Autoadhesivas	Banderitas señaladores. Adhesivas de 4 colores.	UNIDAD
4	Bisturí 18Mm Metálico	Cuchilla - 18mm de ancho - Cuchilla corrediza y cambiabile metalica Con bloqueo de cuchilla	UNIDAD
5	Bisturí 18Mm Plástico	Cuchilla - 18mm de ancho - Cuchilla corrediza y cambiabile PLASTICO Con bloqueo de cuchilla	UNIDAD
6	Bolígrafo Azul	Punta plateada de máxima calidad. * Fácil de portar en cualquier bolsillo, gracias al clip incluido en su tapa. * Tintas importadas tropicalizadas de alta calidad que no manchan. * Más de 1200 metros de escritura. * El color de la tapa indica el color de la tinta.	UNIDAD
7	Bolígrafo Negro	Punta plateada de máxima calidad. * Fácil de portar en cualquier bolsillo, gracias al clip incluido en su tapa. * Tintas importadas tropicalizadas de alta calidad que no manchan. * Más de 1200 metros de escritura. * El color de la tapa indica el color de la tinta	UNIDAD
8	Bolígrafo Rojo	Punta plateada de máxima calidad. * Fácil de portar en cualquier bolsillo, gracias al clip incluido en su tapa. * Tintas importadas tropicalizadas de alta calidad que no manchan. * Más de 1200 metros de escritura. * El color de la tapa indica el color de la tinta	UNIDAD
9	Borrador De Nata	Borrador Nata Pequeño elaborado en P.V.C. (Nata). Medidas: Largo: 3,5 cm. Alto: 0,9 cm. Ancho: 2,0 cm.	UNIDAD

10	Borrador Para Tablero	En plástico de felpa fina	UNIDAD
11	Caja Para Archivo Referencia X-300 La Entidad Compradora Debe Solicitar Mínimo 500 Unidades.	Caja Para Archivo Referencia X-300	UNIDAD
12	Caja Para Archivo Referencia X-300	Caja Para Archivo Referencia X-300	UNIDAD
13	Calculadora Escritorio 16 Dígitos	Función de impuestos y cambio de divisas - 16 dígitos	UNIDAD
14	Carpeta Presentación Carta	Carta en presentación	UNIDAD
15	Carpeta Presentación Oficio Plastificado Mate	Carpeta Presentación Oficio	UNIDAD
16	Carpeta Tipo 4 Aletas En Cartulina Desacidificada	<p>Cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2. El material debe cumplir con las especificaciones contenidas en la NTC 4436:1998 y NTC 5397. No se acepta el material propalcote con PH neutro.</p> <p>Dimensión Total - 69.5 cm de ancho y 69.5 cm de largo Base Central - 22 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas laterales - 22 cm de ancho y 35 cm de largo; 25.5 cm de ancho y 35 cm de largo Aletas superiores - 22.5 cm de ancho y 17 cm de largo</p> <p>Características físicas Cubierta anterior y posterior con solapas laterales que doblan al interior Grafado para 4 pliegues sobre cada solapa y una distancia entre pliegue de 1 cm</p>	UNIDAD
17	Cartulina Carta Blanca	Cartulina Carta Blanca	UNIDAD

18	Cartulina Carta Surtido	Cartulina Carta Surtido	UNIDAD
19	Cera Para Contar - Cera Dactilar Cuenta Fácil	Cera de 1 onza, No toxica.	UNIDAD
20	Chinches X 50	Cabeza recubierta en PVC. Caja con 50 chinches colores varios	UNIDAD
21	Chinchón Traslucido X 100	Cabeza recubierta en PVC. Caja con 100 chinches colores varios	UNIDAD
22	Cinta Adhesiva De Empaque En Rollo	Ancho (métrico) 48 mm Color Transparente Longitud 109,36 Yardas Lineales Longitud (métrico) 100 m Tipo de Adhesivo Acrílico	UNIDAD
23	Cinta Adhesiva Mágica	Cinta Adhesiva Mágica de pega por ambos lados	UNIDAD
24	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 12Mm	Tipo Cintas Características Cinta de enmascarar multipropósito, gran calidad, amplio cubrimiento, para todo tipo de aplicaciones. Medida 40 metros de largo x 12 mm de ancho Material Crepé Uso General Color Beige	UNIDAD
25	Cinta Adhesiva Para Enmascarar 48Mm	Tipo Cintas Características Cinta de enmascarar multipropósito, gran calidad, amplio cubrimiento, para todo tipo de aplicaciones. Medida 40 metros de largo x 48 mm de ancho Material Crepé Uso General Color Beige	UNIDAD
26	Cinta Adhesiva Transparente	Tipo Cintas Características Cinta de enmascarar multipropósito, gran calidad, amplio cubrimiento, para todo tipo de aplicaciones. Medida 40 metros de largo x 48 mm de ancho Material Crepé Uso General Color Beige	UNIDAD

27	Clip Estándar Pequeño X 100		Clips con recubrimiento de zinc electrolítico. Sujeta de 2 a 15 hojas de 75 gramos. Caja por 100 unidades.	UNIDAD
28	Corrector Líquido Lápiz	En	Corrector liquido en frasco - Mínimo 17 ml - Frasco con pincel aplicador LIQUIDO BASE AGUA (FR*18M) CAPACIDAD DE 25 HOJAS. RESISTENTE Y FUERTE. Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho peso 147g - grapas 26/6 - Base antideslizante	UNIDAD
29	Cosedora Oficina Hojas	De 30	CAPACIDAD DE 25 HOJAS. RESISTENTE Y FUERTE. Rango entre 137 y 157 mm de largo x 50 a 52 mm de alto x 35- 39 mm de ancho peso 147g - grapas 26/6 - Base antideslizante	UNIDAD
30	Fechador Entintado Manual	De	Fechador De Entintado Manual en material metálico	UNIDAD
31	Grapa No. 26/6 Caja X 5000		Grapa No. 26/6 Caja X 5000	UNIDAD
32	Guía En Cartulina Carta Paquete X 5	En	Guía En Cartulina Carta Paquete X 5	UNIDAD
33	Guía En Cartulina Oficio Paquete X 5	En	Guía En Cartulina Oficio Paquete X 5	UNIDAD
34	Lápiz De Chequeo Roja	De Mina	Casquillo de aluminio inoxidable. Borrador no tóxico (no es de PVC) borra suave y no mancha. Madera en cedro californiano que permite un sacado de punta uniforme, ofreciendo durabilidad y resistencia. Mina de óptima calidad, rellena con mínimo esfuerzo	UNIDAD
35	Lápiz De Escritura Negra	De Mina	Lápices de grafito N.º 2 HB hexagonales. - Mina de óptima calidad. - Madera de alta calidad, durable y resistente.	UNIDAD
36	Libro De Actas 300 Folios		Libro de pasta dura para 300 folios	UNIDAD

37	Marcador Borrable Desechable	Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie, Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético	UNIDAD
38	Marcador Permanente	Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie, Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético	UNIDAD
39	Marcador Permanente Punta Delgada	Tinta indeleble a base de alcohol de secado rápido, calor y humedad, para escribir sobre cualquier superficie, Punta gruesa biselada con trazo de 2,3 mm a 4,9 mm Cierre hermético	UNIDAD
40	Mina Para Portaminas 0,5 Mm	Superpolymerizadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura - Dureza HB - Caja de mínimo 12 (TUBO*12 MINAS) 0.5 MM HB	UNIDAD
41	Mina Para Portaminas 0,7 Mm	Superpolymerizadas/ Ultraresistentes para su protección contra la rotura - Dureza HB - Caja de mínimo 12 (TUBO*12 MINAS) 0.7 MM HB	UNIDAD
42	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	Notas Autoadhesivas Estándar/ Taco/ Bloque/ Cubo De Mínimo 100 Hojas	UNIDAD
43	Numerador Entintado Manual 8 Dígitos	Sello numerador metálico con entintado manual. letras MANUAL 5 MM	UNIDAD
44	Pad mouse	MOUSE PAD ERGONÓMICO DE ESPUMA REVESTIDA EN POLIESTER (MS-800)	UNIDAD
45	Papel resma carta	Papel fotocopia tamañooficio 8.5" x 13" láser alta blancura de 75 gramos Los papeles para escribir e imprimir debencumplir con los requisitos de lisura descritos en la Norma. El papel para escribir e imprimir debe tener suficiente resistencia al esparcimiento de las tintas estilográficas de tal manera que lostrazos deben quedar nítidos y definidos. Requisitos Específicos Tipo Papel: Bond Gramaje: 75 g/m2 Color: Blanco 78 % Mínimo Humedad: 7.5 % Máximo	UNIDAD
46	Papel Contact Transparente	Papel en rollo transparente de buena calidad	UNIDAD

47	Papel Periódico Pliego	. Pliego de Papel Periódico. 70 x 100cm. Pliego. Color beige	UNIDAD
48	Papel Seda	Papel fino de bajo gramaje, tintado en masa, con alta resistencia	UNIDAD
49	Pegante En Barra	Práctico y limpio lápiz adhesivo sin solventes con una exclusiva tapa de rosca que lo protege para que no se seque. Pegado rápido, resistente y duradero. Económico. Fácil de aplicar. Con adherencia instantánea. Lavable en frío.	UNIDAD
50	Pegante Líquido 225G	seguro, lavable, no irrita, aplica claro y seca claro, con tapa dosificadora, largo 17cm x ancho 8cm x alto 3,1cm, peso 0,26kg	UNIDAD
51	Pilas12V	1,5 gramos cada una. 1.2 Voltios	UNIDAD
52	Pilas Alcalinas Aa No Recargables Par	Mide 50 mm de longitud y 14 mm de diámetro. 1.5 Voltios	UNIDAD
53	Pilas Alcalinas Aaa No Recargables	Mide 44,5 mm de longitud y 10,5 mm de diámetro. Las pilas alcalinas AAA de 11,5 gramos cada una. 1.5 Voltios	UNIDAD
54	Portalápiz	TAMAÑO DIAMETRO Y MATERIAL COLOR	UNIDAD
55	Portaminas 0,7Mm	Plástico - Diámetro para mina de 0,7mm; Zona de agarre en caucho o plástico; Con borrador; Punta retráctil; Clip de sujeción Colores varios	UNIDAD
56	Regla Plastica	PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE	UNIDAD
57	Regla Metálica	PLASTICA 30 CM METALICA	UNIDAD
58	Repuesto Bisturí 18Mm Paquete X 10	Repuesto Bisturí 18Mm Paquete X 10	UNIDAD
59	Resaltador Desechable	No toxico, color fluorescente con alta visivilidad, la tinta no traspasa el papel, punta de cincel	UNIDAD

60	Saca ganchos Para Grapa	Acero cromado combinado con plástico ABS de gran resistencia	UNIDAD
61	Separador Plástico Carta Paquete X 5	5 guías separadoras fabricadas 100% en polipropileno transparente de 0.50 mm. - Tamaño 105 (27.5 x 21.5 cm).Peso: 0.153 g	UNIDAD
62	Separador Plástico Oficio Paquete X 5	5 guías separadoras fabricadas 100% en polipropileno transparente de 0.50 mm.	UNIDAD
63	Silicona Liquida	Resistencia a la tensión (ISO 8339): 0.6 N/mm ² (6.1 kg/cm ²). Resistencia al desgarro (DIN 24 método C): 4 N/mm (4.1 kg/cm). Dureza de Shore A (ISO 868): 18. Módulo de elasticidad: ~0,36 N/mm ² al 100 % de elongación (3,7 kg/cm ² al 100 % de elongación). Recuperación elástica (DIN EN 26389): >90 %. Temperatura del soporte: + 5 °C a + 40 °C. Temperatura ambiente: + 5 °C a + 40 °C. Humedad del soporte: el soporte debe estar seco	UNIDAD
64	Sobre De Manila Carta Paquete X 100	carton corrugado conteniendo 10 bolsas de 100 unidades cada uno haciendo el contenido. 500 sobres por caja que es el mínimo de distribución	UNIDAD
65	Sobre De Manila Extra Oficio Paquete X 50	carton corrugado conteniendo 10 bolsas de 50 unidades cada uno haciendo el contenido. 500 sobres por caja que es el mínimo de distribución	UNIDAD
66	Sobre Oficio Paquete X 100	carton corrugado conteniendo 10 bolsas de 100 unidades cada uno haciendo el contenido. 500 sobres por caja que es el mínimo de distribución	UNIDAD
67	Tabla Planillera	Esfuerzo fibras al límite: 495 kg/cm ² Módulo de ruptura: 779 kg/cm ² Módulo de elasticidad: 87 kg/cm ²	UNIDAD
68	Tablero En Acrílico	Medidas LARGO: 12032 mm / 39'6" ANCHO: 2402 mm / 7'9" ALTO: 2698 mm / 8'10" ÁREA: 28.8 m ²	UNIDAD
69	Tajalápiz	Tajalápiz Metálico Maped Classic. Sacapuntas metálico sencillo, alta calidad, su cuchilla siempre se mantiene fija	UNIDAD

70	Tijera De Acero Inoxidable	Tijeras oficina con cuchilla de acero inoxidable. Mango de plástico resistente a los golpes. Dimensiones blister 1.1x11.0x26.5 cm Peso: 0.08 kg	UNIDAD
71	Tinta Para Sello X 500 C.C. Negro	Tinta acuosa libre de aceites y de alta definición para el estampado de papeles o documentos, mediante el uso de tampones y almohadillas Presentación de 500ml y nuevo dosificador flexible por goteo para mayor control de la tinta Tintas intensa	UNIDAD

CONDICIONES TECNICAS ESPECIALES DEL BIEN/ SERVICIO A ADQUIRIR

1. Para los elementos y demás bienes requeridos para la prestación del servicio de papelería es indispensable el cumplimiento de las especificaciones y presentación de los bienes de acuerdo al numeral anterior. De la misma manera la entrega de los elementos será directamente coordinada con el supervisor del contrato.