

# SERVICIOS DE INGENIERÍA LABORATORIOS Y METROLOGIA S.A.S.

NIT. 900.972.545-7

Cotización 070

CLIENTE:

Fecha: 18 DE MAYO DEL 2021

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (NORTE)

Nit. 800117188-1

Validez de la Oferta: 30 DÍAS

Contacto: INGENIERO. MODESTO MENDOZA

Dirección: CALLE 30 VIA MALAMBO BATTALLON VERGARA Y VELASCO


Vendedor: EDDY JOHANNA ORTIZ.

Teléfono: 311 4025146

Ciudad: MALAMBO – ATLÁNTICO.

Condición de Pago: EL ACORDADO CON EL CLIENTE

EQUIPOS DESCRIPCION DEL BIEN Y SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO+IVA
<b>PELAPAPAS</b> en acero inoxidable con motor reductor de 1,5 caballos de fuerza, capacidad 5 kg. <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos Cambios de Motores, cables, interruptores y tomas de corriente eléctrica Sumisito e instalación de lija, limpieza y desinfección general interna y externa. Lubricación, Revisión y arreglo, remoción de partículas internas, ajuste de disco pelador y sistema eléctrico asbestos y rodamientos. Y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.	UNIDAD	\$ 300.000
<b>HIELERA</b> Industrial Marca Scotsman, Prodigy más máquina de hacer hielo, estilo cubo, enfriado por aire, condensador independiente, capacidad de producción hasta 1909 libra(s)/24 horas a/en 70°/50° (1426 libra(s) AHRI certificado a/en 90°/70°), acabado de acero inoxidable, mediano tamaño del cubo, 208-230V/60/1-PH, 23.3 Amperios, Culus, CE, NSF Refrigerante R404A <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento. (Incluye suministro de Filtro de agua)	UNIDAD	\$ 1.255.000
<b>ESTUFA</b> industrial de 6 quemadores a 35.000 BTU/h parrilla Angulo de hierro cubierta: acero inoxidable, bandeja recolectora de grasa, pata: tubo redondo en acero inoxidable. <b>MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes incluyen cambios de ellos más limpiar conductos de gas, regular la llama, arreglar o cambiar quemadores y realizar mantenimiento general, y las demás que contribuyan al buen funcionamiento	UNIDAD	\$ 345.000



# SERVICIOS DE INGENIERÍA LABORATORIOS Y METROLOGIA S.A.S.

NIT. 900.972.545-7


Cotización 070

CLIENTE:

Fecha: 18 DE MAYO DEL 2021

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (NORTE)

<p><b>LICUADORA</b> en acero inoxidable Dimensiones alto 50 cc mts, ancho mínimo 25 cm, Base 30 cm, Motor monofásico de 2 HP Voltaje 110 V, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Incluye limpieza general, cambio de cuchillas, Revisión y arreglo, sellar fugas, reemplazo de piezas en mal estado, mantenimiento y control de piezas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 355.000
<p><b>REFRIGERADOR</b> vertical de inducol modelo V32RF1PSR1AO-AI volumen de almacenamiento 690 litros, capacidad de enfriamiento 400 kg, voltaje 110 V, frecuencia 60 Hz, amperaje 7,0, refrigerante 134 A, carga 460 Gr, P.S.I ALTA 130, P.S.I BAJA 16, Compresor TECUMSEH TP1413YS, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 700.000
<p><b>CONGELADOR</b> vertical de inducol modelo V32CG1PSR1AO-AI volumen de almacenamiento 690 litros, capacidad de enfriamiento 400 kg, voltaje 110 V, frecuencia 60 Hz, amperaje 12.0, refrigerante 404 A, carga 880 Gr, P.S.I ALTA 240, P.S.I BAJA 18, Compresor ASPERA 2168GK, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 700.000
<p><b>ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 2 PUESTOS</b> Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable. <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes, mantenimiento general, limpieza y desinfección, incluye cambio de quemadores, arreglos de patas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 350.000



# SERVICIOS DE INGENIERÍA LABORATORIOS Y METROLOGIA S.A.S.

NIT. 900.972.545-7


Cotización 070

CLIENTE:

Fecha: 18 DE MAYO DEL 2021

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (NORTE)

<p><b>MAQUINA MODULAR PARA FABRICAR HIELO MARCA CARMELIUS</b> estilo cubo, enfriado por aire, condensador independiente, capacidad de producción hasta 1094 LBS libra(s)/24 horas a/en 70°/50° (1201LBS) AHRI certificado a/en 90°/70°, acabado de acero inoxidable, mediano tamaño del cubo, 208-230V/60/1-PH, 23.3 Amperios, Refrigerante R404A, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 1.255.000
<p><b>HIELERA MARCA MANITOWOC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de bomba de agua y cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 1.150.000
<p><b>REFRIGERADOR</b> marca Zingal DE 40 PIES Exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido Temperatura de trabajo a 38°C ambiente. Rango menos 2°C a 8°C. Potencia frig. 590 W. Consumo 540 W. Peso neto 185 Kg. Tensión monofásica 230 V 50 Hz. Refrigerante R134A, Dimensiones Frente 140 cm Fondo: 80 cm Alto: 200 cm, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 700.000



# SERVICIOS DE INGENIERÍA LABORATORIOS Y METROLOGIA S.A.S.

NIT. 900.972.545-7


Cotización 070

CLIENTE:

Fecha: 18 DE MAYO DEL 2021

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (NORTE)

<p><b>PROCESADOR INDUSTRIAL DE VEGETALES</b> En acero inoxidable, motor de ½ HP con voltaje a 110 V Compartimiento en acero inoxidable, tiene pies antideslizantes y transmisión por correa, La tapa es presa por dos mangos de fácil remoción, frecuencia de 60 Hz, voltaje de 110/220 V, consumo de 0,18 Kw/h, dimensiones ancho de 25 cm, alto de 44 cm, fondo de 59 cm, potencia ½ HP 110 Voltios, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, cables, interruptores y tomas de corriente eléctrica) limpieza y desinfección general interna y externa. • Lubricación • Revisión y arreglo, remoción de partículas internas, ajuste de disco pelador y sistema eléctrico asbestos y rodamientos. • Y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 355.000
<p><b>CONGELADOR</b> marca Zingal DE 40 PIES Modelo CGN-1002-S Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada *Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido - Temperatura de trabajo a 38°C ambiente. Rango -20°C-15°C. Potencia frig. 983 (W). Consumo 1250 (W). Peso neto 204 (Kg). Tensión monofásica 115 V – 50 Hz. Refrigerante R-404A, Dimensiones: Frente: 140 cm Fondo: 80 cm Alto: 200 cm. <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 700.000
<p><b>LICUADORA INDUSTRIAL</b> en acero inoxidable AISI 304 Dimensiones alto 1.10 mts, ancho mínimo 68 cm, Largo mínimo 52 cm, Base 50 cm, Motor monofásico de 1,5 HP Voltaje 110 V, <b>MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos ( Incluye limpieza general, cambio de cuchillas, Revisión y arreglo, se lar fugas, reemplazo de piezas en mal estado, mantenimiento y control de piezas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 355.000
<p><b>BASCULA/BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 300 KILOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico), configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, limpiar bandeja colectora de peso y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento</p>	UNIDAD	\$ 235.000



# SERVICIOS DE INGENIERÍA LABORATORIOS Y METROLOGIA S.A.S.

NIT. 900.972.545-7

Cotización 070

CLIENTE:

Fecha: 18 DE MAYO DEL 2021

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL (NORTE)

**NOTA:** QUEREMOS MANIFESTAR QUE QUEDAMOS ENTERADO QUE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ANTERIORES EQUIPOS O ELECTRODOMESTICOS ESTAN UBICADOS EN EL COMEDOR BATALLON DE SERVICIOS N°2 Y BATALLON POLICIA MILITAR N° 2 UBICADO EN BARRANQUILLA ATLANTICO, COMEDOR VERGARA Y VELASCO Y COMEDOR CACOM 3 O COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO, COMEDOR BATALLON CORDOVA UBICADO EN SANTA MARTA, COMEDOR BATALLON RIFLES UBICADO EN CAUCASIA ANTIOQUIA, COMEDOR DEL BATALLON JUNIN UBICADO EN MONTERIA CORDOBA, COMEDOR DEL BATALLON BITER 11 UBICADO EN URRRA CORDOBA, COMEDOR DEL BATALLON BITER 2 UBICADO EN ARACATACA MAGDALENA, COMEDOR DEL BATALLON LA POPA Y COMEDOR DEL BATALLON BIMUR UBICADOS EN VALLEDUPAR CESAR, COMEDOR BATALLON SANTA BARBARA Y COMEDOR BATALLON GRUPO RONDON UBICADO EN BUENAVISTA GUAJIRA, COMEDOR BATALLON CARTAGENA UBICADO EN RIOHACHA GUAJIRA, COMEDOR BATALLON BAEV 3 UBICADO EN LA MATA CESAR, COMEDOR BATALLON BITER 10 UBICADO EN LA LOMA CESAR

EDDY JOHANNA ORTIZ.  
GERENTE DE VENTAS

0.0000



Barranquilla, 18 de mayo 2021

Señores

**AGENCIA LOGISTICA REGIONAL NORTE****Barranquilla**

Respondiendo a su solicitud le cotizamos los siguientes servicios

<b>EQUIPOS DESCRIPCION DEL BIEN Y SERVICIO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>VALOR UNITARIO+IVA</b>
<b>PELAPAPAS</b> en acero inoxidable con motor reductor de 1.5 caballos de fuerza, capacidad 5 kg. <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos Cambios de Motores, cables, interruptores y tomas de corriente eléctrica Sumisito e instalación de lija, limpieza y desinfección general interna y externa. Lubricación, Revisión y arreglo, remoción de partículas internas, ajuste de disco pelador y sistema eléctrico asbestos y rodamientos. Y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.	<b>UNIDAD</b>	<b>\$ 390.000</b>
<b>HIELERA</b> Industrial Marca Scotsman, Prodigy más máquina de hacer hielo, estilo cubo, enfriado por aire, condensador independiente, capacidad de producción hasta 1909 libra(s)/24 horas a/en 70°/50° (1426 libra(s) AHRI certificado a/en 90°/70°), acabado de acero inoxidable, mediano tamaño del cubo, 208-230V/60/1-PH, 23.3 Amperios, Culus, CE, NSF Refrigerante R404A <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ). Incluye cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento. (Incluye suministro de Filtro de agua)	<b>UNIDAD</b>	<b>\$ 1.405.000</b>
<b>ESTUFA</b> industrial de 6 quemadores a 35.000 BTU/h parrilla Angulo de hierro cubierta: acero inoxidable, bandeja recolectora de grasa, pata: tubo redondo en acero inoxidable. <b>MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes incluyen cambios de ellos más limpiar conductos de gas, regular la llama, arreglar o cambiar quemadores y realizar mantenimiento general, y las demás que contribuyan al buen funcionamiento	<b>UNIDAD</b>	<b>\$ 395.000</b>
<b>LICUADORA</b> en acero inoxidable Dimensiones alto 50 cc mts, ancho mínimo 25 cm, Base 30 cm, Motor monofásico de 2 HP Voltaje 110 V, <b>MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Incluye limpieza general, cambio de cuchillas, Revisión y arreglo, sellar fugas, reemplazo de piezas en mal estado, mantenimiento y control de piezas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.	<b>UNIDAD</b>	<b>\$ 455.000</b>

Reparación, mantenimiento, diseño, fabricación y montaje de equipos de Refrigeración, Cocinas Industriales



# SERVICIOS REFRIGERACIONALES

RICARDO HERRERA LÓPEZ

NIT 8.779.277-6

<p><b>REFRIGERADOR</b> vertical de inducol modelo V32RFIPSRIA0-AI volumen de almacenamiento 690 litros, capacidad de enfriamiento 400 kg, voltaje 110 V, frecuencia 60 Hz, amperaje 7.0, refrigerante 134 A, carga 460 Gr, P.S.I ALTA 130, P.S.I BAJA 16, Compresor TECUMSEH TP1413YS, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento. Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 750.000
<p><b>CONGELADOR</b> vertical de inducol modelo V32 CGIPSRIA0-AI volumen de almacenamiento 690 litros, capacidad de enfriamiento 400 kg, voltaje 110 V, frecuencia 60 Hz, amperaje 12.0, refrigerante 404 A, carga 880 Gr, P.S.I ALTA 240, P.S.I BAJA 18, Compresor ASPERA 2168GK, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento. Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 750.000
<p><b>ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 2 PUESTOS</b> Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable. <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes, mantenimiento general, limpieza y desinfección, incluye cambio de quemadores, arreglos de patas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento. Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 390.000
<p><b>MAQUINA MODULAR PARA FABRICAR HIELO</b> MARCA CARMELIUS estilo cubo, enfriado por aire, condensador independiente, capacidad de producción hasta 1094 LBS libra(s)/24 horas a/en 70°/50° (120ILBS) AHRI certificado a/en 90°/70°), acabado de acero inoxidable, mediano tamaño del cubo, 208-230(V/60)1-PH, 23.3 Amperios, Refrigerante R404A, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento . Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 1.455.000
<p><b>HIELERA</b> MARCA MANITOWOC, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de bomba de agua y cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento . Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 1.250.000
<p><b>REFRIGERADOR</b> marca Zingal DE 40 PIES Exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido Temperatura de trabajo a 38°C ambiente. Rango menos 2°C a 8°C. Potencia frig. 590 W, Consumo 540 W, Peso neto 185 Kg, Tensión monofásica 230 V 50 Hz, Refrigerante R134A, Dimensiones Frente 140 cm Fondo: 80 cm Alto: 200 cm, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 755.000

Reparación, mantenimiento, diseño, fabricación y montaje de equipos de Refrigeración, Cocinas Industriales

Cra 17 No. 40 - 44 Apto 6 • Cel.: 314509 2368 • Barranquilla - Colombia



# SERVICIOS INTEGRALES

RICARDO HERRERA LÓPEZ

NIT. 8.779.277 - 6

<p><b>PROCESADOR INDUSTRIAL DE VEGETALES</b> En acero inoxidable, motor de ½ HP con voltaje a 110 V Compartimiento en acero inoxidable, tiene pies antideslizantes y transmisión por correa. La tapa es presa por dos mangos de fácil remoción, frecuencia de 60 Hz. voltaje de 110/220 V. consumo de 0,18 Kw/h, dimensiones ancho de 25 cm, alto de 44 cm, fondo de 59 cm. potencia ½ HP 110 Voltios, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, cables, interruptores y tomas de corriente eléctrica) limpieza y desinfección general interna y externa. • Lubricación • Revisión y arreglo, remoción de partículas internas, ajuste de disco pelador y sistema eléctrico asbestos y rodamientos. • Y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 355.000
<p><b>CONGELADOR</b> marca Zingal DE 40 PIES Modelo CGN-1002-S Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada *Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido - Temperatura de trabajo a 38°C ambiente. Rango -20°C-15°C. Potencia frig. 983 (W). Consumo 1250 (W). Peso neto 204 (Kg). Tensión monofásica 115 V – 50 Hz. Refrigerante R-404A. Dimensiones: Frente: 140 cm Fondo: 80 cm Alto: 200 cm. <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 750.000
<p><b>LICUADORA INDUSTRIAL</b> en acero inoxidable AISI 304 Dimensiones alto 1.10 mts, ancho mínimo 68 cm, Largo mínimo 52 cm, Base 50 cm. Motor monofásico de 1,5 HP Voltaje 110 V, <b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos ( Incluye limpieza general, cambio de cuchillas, Revisión y arreglo, sellar fugas, reemplazo de piezas en mal estado, mantenimiento y control de piezas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento . Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 395.000
<p><b>BASCULA/BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 300 KILOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE:</b> Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico), configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, limpiar bandeja colector de peso y las demás que contribuyan al buen funcionamiento . Arranque y prueba de funcionamiento</p>	UNIDAD	\$ 295.000
<p><b>NOTA:</b> QUEREMOS MANIFESTAR QUE QUEDAMOS ENTERADO QUE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ANTERIORES EQUIPOS O ELECTRODOMESTICOS ESTAN UBICADOS EN EL COMEDOR BATALLON DE SERVICIOS N°2 Y BATALLÓN POLICIA MILITAR N° 2 UBICADO EN BARRANQUILLA ATLANTICO, COMEDOR VERGARA Y VELASCO Y COMEDOR CACOM 3 O COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO, COMEDOR BATALLON CORDOVA UBICADO EN SANTA MARTA, COMEDOR BATALLON RIFLES UBICADO EN CAUCASIA ANTIOQUIA, COMEDOR DEL BATALLON JUNIN UBICADO EN MONTERIA CORDOBA, COMEDOR DEL BATALLON BITER II UBICADO EN URRRA CORDOBA, COMEDOR DEL BATALLON BITER 2 UBICADO EN ARACATACA MAGDALENA, COMEDOR DEL BATALLON LA POPA Y COMEDOR DEL BATALLON BIMUR UBICADOS EN VALLEDUPAR CESAR, COMEDOR BATALLON SANTA BARBARA Y COMEDOR BATALLON GRUPO RONDON UBICADO EN BUENAVISTA GUAJIRA, COMEDOR BATALLON CARTAGENA UBICADO EN RIOHACHA GUAJIRA, COMEDOR BATALLON BAEV 3 UBICADO EN LA MATA CESAR, COMEDOR BATALLON BITER 10 UBICADO EN LA LOMA CESAR</p>		

Atentamente,  
**RICARDO HERRERA**  
C.C. No. 8.779.277





Barranquilla 18 de mayo de 2021

Señores:

**AGENCIA LOGUISTICA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE**  
**Sr Modesto Mendoza Silgado**  
**Área de Compras**

Cordial Saludo.

Nos complace presentarle a **GDCANDINA S.A.S.** una empresa de soluciones profesionales para todos sus procesos con alimentos.

Somos importadores y comercializadores de equipos para cocinas profesionales e industriales, Panaderías, Pastelerías, Restaurantes, Catering, Centros de Producción.

Representamos y distribuimos la marca **STARKCOOK®** líder en el mercado internacional con más de 10 años de exitosa experiencia.

La Serie Profesional de **STARKCOOK®** cuenta con los más altos estándares de calidad, tecnología de punta y adecuada garantía que ofrece a nuestros clientes seguridad y tranquilidad en una acertada decisión de compra.

Le invitamos a explorar la página web [www.starkcook.com](http://www.starkcook.com) donde puede ampliar la información referente a **STARKCOOK®** y descargar los manuales de especificaciones y operativos.

La Serie Profesional de equipos **STARKCOOK®** se enfoca en 3 áreas fundamentales para su negocio:

Barranquilla: Carrera 50 # 84 – 154 San Vicente.  
Movil: 310-5214277  
E-mail: [ibys.peralta@gdcandina.com](mailto:ibys.peralta@gdcandina.com)  
[www.gdcandina.com](http://www.gdcandina.com)  
TW: @gdcandina FB: GDCAndina IG: GDCAndina

DESCRIPCION DEL BIEN Y SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO+IVA
<p>PELAPAPAS en acero inoxidable con motor reductor de 1,5 caballos de fuerza, capacidad 5 kg. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos Cambios de Motores, cables, interruptores y tomas de corriente eléctrica Sumisito e instalación de lija, limpieza y desinfección general interna y externa. Lubricación, Revisión y arreglo, remoción de partículas internas, ajuste de disco pelador y sistema eléctrico asbestos y rodamientos. Y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 377.000
<p>HIELERA Industrial Marca Scotsman, Prodigy más máquina de hacer hielo, estilo cubo, enfriado por aire, condensador independiente, capacidad de producción hasta 1909 libra(s)/24 horas a/en 70°/50° (1426 libra(s) AHRI certificado a/en 90°/70°), acabado de acero inoxidable, mediano tamaño del cubo, 208-230V/60/1-PH, 23.3 Amperios, Culus, CE, NSF Refrigerante R404A</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento. (Incluye suministro de Filtro de agua)</p>	UNIDAD	\$ 1.350.000
<p>ESTUFA industrial de 6 quemadores a 35.000 BTU/h parrilla Angulo de hierro cubierta: acero inoxidable, bandeja recolectora de grasa, pata: tubo redondo en acero inoxidable.</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes incluyen cambios de ellos más limpiar conductos de gas, regular la llama, arreglar o cambiar quemadores y realizar mantenimiento general, y las demás que contribuyan al buen funcionamiento</p>	UNIDAD	\$ 325.00
<p>LICUADORA en acero inoxidable Dimensiones alto 50 cc mts, ancho mínimo 25 cm, Base 30 cm, Motor monofásico de 2 HP Voltaje 110 V, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Incluye limpieza general, cambio de cuchillas, Revisión y arreglo, sellar fugas, reemplazo de piezas en mal estado, mantenimiento y control de piezas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	UNIDAD	\$ 450.000

Barranquilla: Carrera 50 # 84 – 154 San Vicente.  
Movil: 310-5214277

E-mail: [ibys.peralta@gdcandina.com](mailto:ibys.peralta@gdcandina.com)  
[www.gdcandina.com](http://www.gdcandina.com)

TW: @gdcandina FB: GDCAndina IG: GDCAndina

<p>REFRIGERADOR vertical de inducol modelo V32RF1PSR1AO-AI volumen de almacenamiento 690 litros, capacidad de enfriamiento 400 kg, voltaje 110 V, frecuencia 60 Hz, amperaje 7,0, refrigerante 134 A, carga 460 Gr, P.S.I ALTA 130, P.S.I BAJA 16, Compresor TECUMSEH TP1413YS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>\$ 775.000</p>
<p>CONGELADOR vertical de inducol modelo V32CG1PSR1AO-AI volumen de almacenamiento 690 litros, capacidad de enfriamiento 400 kg, voltaje 110 V, frecuencia 60 Hz, amperaje 12.0, refrigerante 404 A, carga 880 Gr, P.S.I ALTA 240, P.S.I BAJA 18, Compresor ASPERA 2168GK, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>\$ 775.000</p>
<p>ESTUFA INDUSTRIAL A GAS DE 2 PUESTOS Cubierta fabricada en lámina de acero inoxidable. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes, mantenimiento general, limpieza y desinfección, incluye cambio de quemadores, arreglos de patas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>\$ 370.000</p>
<p>MAQUINA MODULAR PARA FABRICAR HIELO MARCA CARMELIUS estilo cubo, enfriado por aire, condensador independiente, capacidad de producción hasta 1094 LBS libra(s)/24 horas a/en 70°/50° (1201LBS) AHRI certificado a/en 90°/70°, acabado de acero inoxidable, mediano tamaño del cubo, 208-230V/60/1-PH, 23.3 Amperios, Refrigerante R404A, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>\$ 1.350.000</p>

Barranquilla: Carrera 50 # 84 – 154 San Vicente.

Movil: 310-5214277

E-mail: [ibys.peralta@gdcandina.com](mailto:ibys.peralta@gdcandina.com)

[www.gdcandina.com](http://www.gdcandina.com)

TW: @gdcandina FB: GDCAndina IG: GDCAndina

<p>HIELERA MARCA MANITOWOC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación ), Incluye cambio de bomba de agua y cambio de filtro secador y carga de gas, configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, inspección de bomba de llenado interno, limpiar bandeja colectora de condensado y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p><b>UNIDAD</b></p>	<p><b>\$ 1.195.000</b></p>
<p>REFRIGERADOR marca Zingal DE 40 PIES Exterior en acero inox AISI 304, respaldo en chapa galvanizada Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido Temperatura de trabajo a 38°C ambiente. Rango menos 2°C a 8°C. Potencia frig. 590 W. Consumo 540 W. Peso neto 185 Kg. Tensión monofásica 230 V 50 Hz. Refrigerante R134A, Dimensiones Frente 140 cm Fondo: 80 cm Alto: 200 cm, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p><b>UNIDAD</b></p>	<p><b>\$ 775.000</b></p>
<p>PROCESADOR INDUSTRIAL DE VEGETALES En acero inoxidable, motor de ½ HP con voltaje a 110 V Compartimiento en acero inoxidable, tiene pies antideslizantes y transmisión por correa, La tapa es presa por dos mangos de fácil remoción, frecuencia de 60 Hz, voltaje de 110/220 V, consumo de 0,18 Kw/h, dimensiones ancho de 25 cm, alto de 44 cm, fondo de 59 cm, potencia ½ HP 110 Voltios, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, cables, interruptores y tomas de corriente eléctrica) limpieza y desinfección general interna y externa. • Lubricación • Revisión y arreglo, remoción de partículas internas, ajuste de disco pelador y sistema eléctrico asbestos y rodamientos. • Y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p><b>UNIDAD</b></p>	<p><b>\$ 425.000</b></p>
<p>CONGELADOR marca Zingal DE 40 PIES Modelo CGN-1002-S Exterior en acero inox AISI-304, respaldo en chapa galvanizada *Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido - Temperatura de trabajo a 38°C ambiente. Rango -20°C-15°C. Potencia frig. 983 (W). Consumo 1250 (W). Peso neto 204 (Kg). Tensión monofásica 115 V – 50 Hz. Refrigerante R-404A, Dimensiones: Frente: 140 cm Fondo: 80 cm Alto: 200 cm. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de Motores, unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico, sistema de enfriamiento, sistema de refrigeración y congelación) incluye carga de gas refrigerante, cambio de capilar y filtro secador, configurar parámetros de trabajo en la tarjeta electrónica, cambio de ruedas de transporte y las demás que contribuyan al buen funcionamiento, Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p><b>UNIDAD</b></p>	<p><b>\$ 775.000</b></p>

Barranquilla: Carrera 50 # 84 – 154 San Vicente.

Movil: 310-5214277

E-mail: [ibys.peralta@gdcandina.com](mailto:ibys.peralta@gdcandina.com)


[www.gdcandina.com](http://www.gdcandina.com)

TW: @gdcandina FB: GDCAndina IG: GDCAndina

<p>LICUADORA INDUSTRIAL en acero inoxidable AISI 304 Dimensiones alto 1.10 mts, ancho mínimo 68 cm, Largo mínimo 52 cm, Base 50 cm, Motor monofásico de 1,5 HP Voltaje 110 V, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos ( Incluye limpieza general, cambio de cuchillas, Revisión y arreglo, sellar fugas, reemplazo de piezas en mal estado, mantenimiento y control de piezas y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento.</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>\$ 405.000</p>
<p>BASCULA/BALANZA ELECTRONICA CAPACIDAD 300 KILOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE: Todos sus componentes mecánicos y eléctricos (Cambios de unidades, cables, interruptores y tomas de corriente, sistema eléctrico), configurar tarjeta electrónica y/o sistema electromecánico, limpiar bandeja colectora de peso y las demás que contribuyan al buen funcionamiento , Arranque y prueba de funcionamiento</p>	<p>UNIDAD</p>	<p>\$ 295.000</p>
<p><b>NOTA:</b> MANIFESTAMOS QUE QUEDAMOS ENTERADO QUE LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ANTERIORES EQUIPOS O ELECTRODOMESTICOS ESTAN UBICADOS EN EL COMEDOR BATALLON DE SERVICIOS N°2 Y BATALLON POLICIA MILITAR N° 2 UBICADO EN BARRANQUILLA ATLANTICO, COMEDOR VERGARA Y VELASCO Y COMEDOR CACOM 3 O COMANDO AEREO DE COMBATE N° 3 UBICADO EN MALAMBO ATLANTICO, COMEDOR BATALLON CORDOVA UBICADO EN SANTA MARTA, COMEDOR BATALLON RIFLES UBICADO EN CAUCASIA ANTIOQUIA, COMEDOR DEL BATALLON JUNIN UBICADO EN MONTERIA CORDOBA, COMEDOR DEL BATALLON BITER 11 UBICADO EN URRRA CORDOBA, COMEDOR DEL BATALLON BITER 2 UBICADO EN ARACATACA MAGDALENA, COMEDOR DEL BATALLON LA POPA Y COMEDOR DEL BATALLON BIMUR UBICADOS EN VALLEDUPAR CESAR, COMEDOR BATALLON SANTA BARBARA Y COMEDOR BATALLON GRUPO RONDON UBICADO EN BUENAVISTA GUAJIRA, COMEDOR BATALLON CARTAGENA UBICADO EN RIOHACHA GUAJIRA, COMEDOR BATALLON BAEV 3 UBICADO EN LA MATA CESAR, COMEDOR BATALLON BITER 10 UBICADO EN LA LOMA CESAR.</p>		

Atentamente.

**Ibys Peralta Jiménez**  
**Ejecutiva Regional**  
**GDCANDINA S.A.S**  
**Móvil: 310-5214277**



citud pedido 800002047

activo Parametriz. personal

800002047

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO MONTE Y DESMONTE DE EQUIPOS, MANO DE OBRA, REPUESTOS, ACCESORIOS Y DEMÁS COSTOS QUE SE DERIVAN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO A LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRODOMÉSTICOS DE LOS CATERING DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE BARRANQUILLA.  
 MOD. 10721 DEL 11 DE MAYO DE 2021

Texto tomado de Solicitud pedido (Nota de cabecera)

Material	Texto breve	Cantidad	Unidad	UM pedido	Precio valor.	Valor total	T Fe.entrega	Gpo.artic.
	MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRICOS CATERIN	1,000			1	1	T 18.05.2021	MANTENIM.

MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRICO

Cantidades y fechas Valoración Fuente aprovisionam. Status Persona de contacto Textos Dirección entrega

ILLO ANDRES JIMENEZ CASTILLO Modificado el 18.05.2021

Iteme (manual) No Proceso Cont

Mantenimiento Teléfono

para buscar

Navigation icons: Home, Back, Forward, Refresh, Print, Search, etc.

