


GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS ARMADAS La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Comando en Jefe de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 1 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

ACEPTACION DE OFERTA

Número de Contrato	001 - 064-2026	Fecha de contrato 28 MAY 2026
Proceso de Selección No.	Mínima Cuantía No. 002-067-2026 - Prestación de servicios	
Entidad contratante	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.	
NIT	899.999.162-4	
Contratista	INGENIERIA DIGITAL SERVICE S.A.S - EKC S.A.S NIT: 901.004.007-8 NATALIA CONTRERAS RODRIGUEZ C.C. No. 1.007.395.693 de Bogotá Representante Legal	
Teléfono	3158091768	
Correo	info@digitalservice.com.co	
NIT	901.004.007-8	
Objeto contractual	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADO EN LA PLANTA DE PANADERÍA DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Valor	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000,00) M/CTE , incluido el IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos directos e indirectos a que haya lugar.	
Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del presente proceso será hasta el día 27 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.	

De conformidad a lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, Sub sección 5 artículo 2.2.1.2.1.5.2. y la Ley 1474 de 2011, artículo 94, se comunica la Aceptación de Oferta presentada por usted, en los siguientes términos y cláusulas.

CLAUSULAS:

- 1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** La Agencia Logística de las Fuerzas Militares respalda el presente proceso de contratación con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 18126 de fecha 13 de abril de 2026, por valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000,00)**, M/CTE, incluido el IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos directos e indirectos a que haya lugar., con los rubros presupuestales que se indican:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR
NMOA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	PROPIOS	20	CSF	\$50.000.000,00

PROCESO						
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			 El que defende a Colombia	
		VERSIÓN No. 02		Página 2 de 41		
		FECHA:	06	12		2024

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente proceso será hasta el día 27 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

3. PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA: Para todos los efectos legales la duración de la presente comunicación de aceptación de oferta será la del plazo de ejecución y hasta cuatro (4) meses más.

4. LUGAR DE EJECUCIÓN: Dirección de producción:

Dirección de Producción, bodega 4 ubicada en el Parque Industrial Portos Sabana 80 - Autopista Medellín Km. 2.5 Vía Parcelas municipio de Cota (Cundinamarca).


El horario de ejecución de este proceso es de lunes a viernes de 6:30 am a 3:00 pm.

5. VALOR ACEPTADO: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor de la presente comunicación de aceptación de oferta asciende hasta por la suma de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000,00)**, M/CTE, incluido el IVA y todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos directos e indirectos a que haya lugar.

CUADRO DE PRECIOS

ITEM	CAN	UNIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
ÍTEM 1 - HORNO ROTATORIO						
PUERTA DE HORNO						
MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA Y ENGRASE A TODO COSTO DE LA PUERTA DEL HORNO, QUE INCLUYE DESMONTE DE PUERTA CON REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EJE PRINCIPAL.	1	UN	\$ 202.991	\$ 38.568	\$ 241.560	\$ 241.560
REEMPLAZO DE VIDRIO TEMPLADO PARA ALTA TEMPERATURA DE 66.5 ANCHO X 164 CM ALTO DE 8 MM GRUESO	1	UN	\$ 697.255	\$ 132.478	\$ 829.733	\$ 829.733
REEMPLAZO DE EMPAQUE CAUCHO SILICONADO ROJO PARA PUERTA DE HORNO ALTA TEMPERATURA (> 200°C) X METRO	1	UN	\$ 81.383	\$ 15.463	\$ 96.846	\$ 96.846
DESMONTE, REPARACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA A TODO COSTO INCLUYENDO: PLATINA HIERRO (MIN 1/4" GRUESO X 15 CM ANCHO) PARA SOPORTE DE EJE DE PUERTA, EJE PUERTA EN HIERRO REFORZADO DE 2,24 M, CON DIÁMETRO DE 1" Y CHUMACERAS PARA EJE DE 1" EN HIERRO	1	UN	\$ 660.854	\$ 125.562	\$ 786.416	\$ 786.416
REEMPLAZO DE DISCO EN HIERRO COLADO PARA ELEVACION DE CARROS ESCABILADEROS SEGÚN MEDIDA	1	UN	\$ 791.220	\$ 150.332	\$ 941.552	\$ 941.552
REEMPLAZO DE CHAPA ACERO INOXIDABLE PARA HORNO DE 32 CM X 4 CM DE ACUERDO A IMAGEN REFERENCIA	1	UN	\$ 231.561	\$ 43.997	\$ 275.557	\$ 275.557
INSTALACION BIQUETA EN U DE 1/4 DE EXPESOR X METRO LINEAL	1	UN	\$ 223.675	\$ 42.498	\$ 266.173	\$ 266.173

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Puercos	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Orden Militar y Logística de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 3 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

INSTALACION DE TRANFERENCIA DE CALOR A TRAVES DE RESISTENCIAS ELECTRICAS-COMFORMADA POR TRES MOTORES TRIFASICOS DE 1HP, 1800RPM, 3 RESISTENCIAS DE 1500 WATS, TRIPLE VUELTA DE 10 PULGADAS 220V, INSTRUMENTACION CONTACTORES 45A, 220V, MALLA DE PROTECCION TURBINA, 3 TURBINAS DE 9" Y 6 ASPAS RESISTENTES ALTA TEMPERATURA, PROTECCION TERMICA RECURRENTE AL AMPERAJE DE LAS RESISTENCIAS, CABLE SILICONADO No. 8 POR METRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1	UN	\$ 7.848.750	\$ 1.491.263	\$ 9.340.013	\$ 9.340.013
PANEL DE CONTROL	1					
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL PANEL DE CONTROL, QUE INCLUYE LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO MECÁNICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO DE CADA COMPONENTE.	1	UN	\$ 145.354	\$ 27.617	\$ 172.972	\$ 172.972
REEMPLAZO DE SELECTORES DE MULETILLA ILUMINADAS BASE PLÁSTICA Ø 22MM DE DOS POSICIONES OPERACIÓN FIJA PALANCA LARGA EN COLORES VERDE- AMARILLO - ROJO CON LUZ LED 220-240 VAC, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA Y FIBRA DE VIDRIO PARA ALTAS TEMPERATURAS (>200°C). FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS	1	UN	\$ 187.925	\$ 35.706	\$ 223.631	\$ 223.631
REEMPLAZO DEL CAÑON DIFUSOR DE LLAMA SEGÚN MEDIDA, PARA ALTA TEMPERATURA (> 1.000°C)	1	UN	\$ 181.170	\$ 34.422	\$ 215.592	\$ 215.592
REEMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL 100-240VAC 50/60HZ. CON ENTRADA PARA TERMOCUPLA J Y SALIDAS SELECCIONABLE SPST O SSR DE 96 X 96MM	1	UN	\$ 202.187	\$ 38.416	\$ 240.603	\$ 240.603
MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA QUEMADOR ATMOSFERICO INCLUYE LIMPIEZA Y DESCARBONIZADA EN GENERAL DEL QUEMADOR TUNEL DE SALIDA, MEZCLADOR INYECTOR CONTROL DE AIRE ALIMENTACION DE GAS Y ELECTROVALVULA ALIMENTACION DE GAS.	1	UN	\$ 471.523	\$ 89.589	\$ 561.112	\$ 561.112
REEMPLAZO BOQUILLAS DE SALIDA DE LLAMA	1	UN	\$ 86.530	\$ 16.441	\$ 102.971	\$ 102.971
REEMPLAZO DE TARJETA ELECTRONICA ARRANCADOR DEL QUEMADOR ATMOSFERICO	1	UN	\$ 633.312	\$ 120.329	\$ 753.642	\$ 753.642
REEMPLAZO ELECTROVÁLVULA METÁLICA 110VAC 1/2" DE REFERENCIA 2W160-15	1	UN	\$ 185.926	\$ 35.326	\$ 221.252	\$ 221.252
REEMPLAZO DE INYECTOR DE GAS	1	UN	\$ 75.320	\$ 14.311	\$ 89.631	\$ 89.631
REEMPLAZO DE TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN DE 48 X 48MM 100 - 240VAC 50/60HZ CON 16 INTERVALOS 24 - 240VDC	1	UN	\$ 200.309	\$ 38.059	\$ 238.368	\$ 238.368
REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN GENERADOR DE CHISPA PARA ENCENDIDO DE QUEMADOR DE 101,6 MM ALTO X 77,5 ANCHO X 58,4 MM DE PROFUNDIDAD, FRECUENCIA DE 60HZ, 7300 V (INCLUYE ELECTRODO ÚNICO DE ALTO VOLTAGE)	1	UN	\$ 524.869	\$ 99.725	\$ 624.594	\$ 624.594

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Comando en Jefe de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 4 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

REEMPLAZO DE PRESOSTATO HONEYWELL DE 0,20" WC PF MODELO IS20174-3451	1	UN	\$ 454.648	\$ 86.383	\$ 541.031	\$ 541.031
REEMPLAZO DE DISCO DEFLECTOR CON ELECTRODO PARA QUEMADOR WAYNE HSG 400	1	UN	\$ 285.525	\$ 54.250	\$ 339.774	\$ 339.774
REEMPLAZO DE CONTROL DE IGNICIÓN Y LLAMA HONEYWELL S89F 1098	1	UN	\$ 490.690	\$ 93.231	\$ 583.921	\$ 583.921
PANEL ELECTRÓNICO	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REEMPLAZO DE RELÉ TÉRMICO CHINT NR2-25 10 A PARA CONTACTOR DE 220VAC	1	UN	\$ 88.082	\$ 16.736	\$ 104.817	\$ 104.817
REEMPLAZO DE CONTACTOR TRIPOLAR CHINT NC1-18 32A 220 VAC	1	UN	\$ 95.062	\$ 18.062	\$ 113.124	\$ 113.124
REEMPLAZO DE GUARDAMOTOR CHINT NS2-25 DE 13-18 A CON ACCIONAMIENTO DE PULSADOR PARA TENSIÓN DE TRABAJO 230/240V	1	UN	\$ 134.983	\$ 25.647	\$ 160.630	\$ 160.630
CONEXIONES A GAS	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CONEXIÓN DE GAS EN CAUCHO EPDM RECUBIERTA EN TRENZA DE PVC DE 1,5 M	1	UN	\$ 129.819	\$ 24.666	\$ 154.485	\$ 154.485
AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIA DE GAS EN MATERIAL CHAQUETA EN ALUMINIO CALIBRE 22 Y CAÑUELAS 3/4 DE ACUERDO A MEDIDA DEL DIAMETRO DEL TUBO AISLAMIENTO TERMICO EN FIBRA DE VIDRIO X METRO LINEAL	1	UN	\$ 143.951	\$ 27.351	\$ 171.302	\$ 171.302
CAMARA DE COMBUSTION	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 (INCLUYE SOLDADURA DE INSTALACIÓN) X METRO CUADRADO	1	UN	\$ 270.456	\$ 51.387	\$ 321.843	\$ 321.843
TURBINA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LA TURBINA, QUE INCLUYE SOLDADURAS, BALANCEO Y PINTURA ALTAS TEMPERATURAS.	1	UN	\$ 279.650	\$ 53.133	\$ 332.783	\$ 332.783
REPARACIÓN A TODO COSTO DE TURBINA CON MOTOR MODELO: Y112M-4; HP 5,5 RPM: 1700 V: 220/440V HZ: 60 - 15,4 / 6,7ª INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA VENTILADOR Y PLACA BORNES	1	UN	\$ 876.386	\$ 166.513	\$ 1.042.900	\$ 1.042.900
SISTEMA MECÁNICO	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y DESCARGUE DE CARROS ESCABILADEROS EN EL HORNO INCLUYE RECTIFICACION DEL EJE, BUJE, CAMBIO DE RODAMIENTOS SEGÚN MUESTRA DE LA CORONA DE ELEVACION, RECTIFICACION DE LA CORONA Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTILLA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS.	1	UN	\$ 1.006.339	\$ 191.204	\$ 1.197.543	\$ 1.197.543
REEMPLAZO DE ARRANCADORES DIRECTOS 110V-220V Y RELE PROTECCION TERMICA.	1	UN	\$ 239.146	\$ 45.438	\$ 284.584	\$ 284.584
REEMPLAZO DE MICRO SWITCH SELLADO CON BRAZO DE PALANCA LARGA PARA 10 A 250 V DE 90 X 40 X 22 MM	1	UN	\$ 129.554	\$ 24.615	\$ 154.170	\$ 154.170

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Ministerio de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 5 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR WEG MODELO: W11; HP 0,5 RPM: 1080 V: 220/440 V HZ: 60 - 2,07 / 1,04 A INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA VENTILADOR, PLACA BORNES Y RODAMIENTO TIPO CANASTILLA DEL SISTEMA DE UNION DE ROTACION CON MOTOR	1	UN	\$ 364.045	\$ 69.168	\$ 433.213	\$ 433.213
ÍTEM 2 CUARTO DE CRECIMIENTO	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA A TODO COSTO DEL CUARTO DE CRECIMIENTO	1	UN	\$ 457.972	\$ 87.015	\$ 544.986	\$ 544.986
REEMPLAZO DE CONTROLADOR DIGITAL DE HUMEDAD DE AIRE (220 V, RANGO DE CONTROL DE HUMEDAD DE 1%-99% RH HM-40) CON SENSOR	1	UN	\$ 357.352	\$ 67.897	\$ 425.249	\$ 425.249
REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE PALANCA E-TEN 1021 - 15 A - 250VAC	1	UN	\$ 106.090	\$ 20.157	\$ 126.248	\$ 126.248
REEMPLAZO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON INDICADOR DIGITAL CON SENSOR PARA TEMPERATURA DE TRABAJO HASTA 70°C	1	UN	\$ 273.733	\$ 52.009	\$ 325.743	\$ 325.743
REEMPLAZO DE CONTROLADOR DE NIVEL DE LÍQUIDOS ELECTRÓNICO 110 VAC CON 3 ELECTRODOS Y SALIDA A RELÉ SPDT	1	UN	\$ 680.774	\$ 129.347	\$ 810.121	\$ 810.121
REEMPLAZO ENCENDIDO DIRECTO CON CHISPA HONEYWELL S87K	1	UN	\$ 457.184	\$ 86.865	\$ 544.049	\$ 544.049
REEMPLAZO TRANSFORMADOR ENTRADA 110V O 220V SALIDA 24V	1	UN	\$ 259.492	\$ 49.304	\$ 308.796	\$ 308.796
REEMPLAZO ELECTROVÁLVULA METÁLICA 110VAC 1/2" DE REFERENCIA 2W160-15	1	UN	\$ 260.315	\$ 49.460	\$ 309.775	\$ 309.775
INSTALACIÓN ÁNGULO EN ACERO INOXIDABLE 1" X 1/8 X METRO LINEAL (INCLUYE SOLDADURA)	1	UN	\$ 97.324	\$ 18.492	\$ 115.816	\$ 115.816
REEMPLAZO SENSOR O INDICADOR DE LLENADO DE NIVEL DE AGUA	1	UN	\$ 165.294	\$ 31.406	\$ 196.700	\$ 196.700
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO PVC ROSCADA DOBLE PARED DE 1/2"	1	UN	\$ 80.512	\$ 15.297	\$ 95.809	\$ 95.809
MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LA PUERTA DE CORREDERA	1	UN	\$ 550.083	\$ 104.516	\$ 654.599	\$ 654.599
REEMPLAZO DE TERMOCUPLAS DE TEMPERATURA SEGÚN REFERENCIA EXISTENTE DOS UNIDADES.	1	UN	\$ 187.838	\$ 35.689	\$ 223.527	\$ 223.527
FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTES -DOS UNIDADES- CON BISAGRAS PARA APERTURA HACIA AFUERA Y SELLAR EL VAPOR MEDIANTE BURLETES CON SUS CAUCHOS Y EMPAQUES DE SELLADO RESPECTIVOS, MANIJAS DE OPERACIÓN, RESPECTIVA ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A PISO Y A LA ESTRUCTURA DEL LA MAQUINA MEDIDAS 2MT LARGO X 3MT ALTOX 9CM ANCHO, AISLANTE TERMICO MANTA CERAMICA RESISTENTE ALTAS TEMP DE TRABAJO, MATERIAL LAMINAS EN ACERO INOXIDABLE304 CALIBRE 18 Y ANGULOS EN ACERO INOXIDABLE DE 2 PULGADAS X 1/8 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1	UN	\$ 6.396.875	\$ 1.215.406	\$ 7.612.281	\$ 7.612.281

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: CT-FO-16

VERSIÓN No. 02

Página 6 de 41

FECHA:

06

12

2024



MANTENIMIENTO DEL QUEMADOR SISTEMA DE EVAPORIZACION, INCLUYE PARTE ELECTRICA, TUBERIA DE 3/4 Y ALIMENTACION DE GAS Y AGUA.	1	UN	\$ 1.031.838	\$ 196.049	\$ 1.227.887	\$ 1.227.887
ITEM 3 CARRO ESCABILADERO	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACIÓN TUBO CUADRADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 DE 2,5 CM X 2,5 CM X METRO LINEAL (INCLUYE SOLDADURA)	1	UN	\$ 134.319	\$ 25.521	\$ 159.840	\$ 159.840
INSTALACIÓN DE RIEL EN ACERO 304 CALIBRE 18 DE 6 CM ANCHO X 90 LARGO CON PESTAÑAS DE 2 CM.	1	UN	\$ 164.939	\$ 31.338	\$ 196.277	\$ 196.277
INSTALACION DE SOLDADURA ESTRUCTURA EN GENERAL E INSTALAR ANGULO DE FIJACION AL DISCO ROTATORIO.	1	UN	\$ 237.582	\$ 45.141	\$ 282.723	\$ 282.723
INSTALACION DE SOLDADURA ESTRUCTURA EN GENERAL E INSTALAR ANGULO DE FIJACION PARA SISTEMA DE ELEVACION TIPO ZAPATO.	1	UN	\$ 239.494	\$ 45.504	\$ 284.998	\$ 284.998
INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES GIRATORIOS. DISCO DE RESINA FENÓLICA PARA ALTA TEMPERATURA (> 200°C). RESISTENTES A 180 KILOS DE CARGA. (INCLUYE SOLDADURA)	1	UN	\$ 171.009	\$ 32.492	\$ 203.501	\$ 203.501
INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES FIJOS. DISCO DE RESINA FENÓLICA PARA ALTA TEMPERATURA (> 200°C). RESISTENTES A 180 KILOS DE CARGA. (INCLUYE SOLDADURA)	1	UN	\$ 171.009	\$ 32.492	\$ 203.501	\$ 203.501
INSTALACIÓN DE DISCO DE RESINA FENÓLICA PARA ALTA TEMPERATURA. DIÁMETRO DE 7.5 CM. 3 CM DE ANCHO MÍNIMO. RESISTENTES A 180 KILOS DE CARGA. (INCLUYE TORNILLERÍA)	1	UN	\$ 198.563	\$ 37.727	\$ 236.290	\$ 236.290
SERVICIO DE LIMPIEZA Y BRILLADO A TODO COSTO X CARRO ESCABILADERO	1	UN	\$ 104.952	\$ 19.941	\$ 124.893	\$ 124.893
ÍTEM 4 MESA PARA TRANSPORTE DE LATAS	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INSTALACIÓN TUBO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 1 1/2 PULGADAS X METRO LINEAL -INCLUYE SOLDADURA-	1	UN	\$ 119.041	\$ 22.618	\$ 141.659	\$ 141.659
INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES GIRATORIOS. DISCO DE POLIVINIL. RESISTENTES A 100 KILOS DE CARGA. RODAMIENTOS BALINERA DE PRECISIÓN. CON FRENO. (INCLUYE TORNILLERÍA Y SOLDADURA)	1	UN	\$ 172.578	\$ 32.790	\$ 205.368	\$ 205.368
INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES FIJOS. DISCO DE POLIVINIL. RESISTENTES A 100 KILOS DE CARGA. RODAMIENTOS BALINERA DE PRECISIÓN. CON FRENO. (INCLUYE TORNILLERÍA Y SOLDADURA)	1	UN	\$ 172.578	\$ 32.790	\$ 205.368	\$ 205.368
ÍTEM 5 LAMINADORA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REEMPLAZO DE CONTACTOR MAGNÉTICO REF. CU-11 TECO, PARA 5 HP -208 220V, TRIFÁSICO.	1	UN	\$ 217.120	\$ 41.253	\$ 258.372	\$ 258.372
REEMPLAZO DE TORNILLOS DE TENSION DE LA BANDA Y DE GRADUACION DE ROSCA FINA, DE 1 PULGADA X 5 PULGADAS EN ACERO INOXIDABLE.	1	UN	\$ 476.903	\$ 90.612	\$ 567.515	\$ 567.515


GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Comando en Jefe de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 7 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

REEMPLAZO DE CONTROL REVERSA DE FUNCION DE LA BANDA TIPO YOSTIN SEGÚN MUESTRA.	1	UN	\$ 547.409	\$ 104.008	\$ 651.417	\$ 651.417
REEMPLAZO DE PALANCA PARA GRADUACION MILIMETRICA DE MASA SEGÚN MUESTRA.	1	UN	\$ 223.394	\$ 42.445	\$ 265.839	\$ 265.839
REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR MODELO: PL28-0750-1553-V2 TUNG LEE, 1 HP, 50/60 HZ, 1400/1680 RPM, 3.3-1.9 A / 3.0-1.8 A, 220V/380V. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA	1	UN	\$ 399.415	\$ 75.889	\$ 475.304	\$ 475.304
SERVICIO DE ENGRASE, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYE SISTEMA DE PIÑONES, CADENAS Y RESORTES DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA.	1	UN	\$ 270.970	\$ 51.484	\$ 322.455	\$ 322.455
REEMPLAZO BANDA TRANSPORTADORA PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS DE 51.5 CM DE ANCHO Y MÍNIMO 4 MM DE ANCHO X METRO LINEAL	1	UN	\$ 422.686	\$ 80.310	\$ 502.996	\$ 502.996
REEMPLAZO DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE 3HP MODEL 900-0015E1, POWER 1.5KWE1, INPUT 1PH AC 220V-50/60Hz 7A	1	UN	\$ 1.236.295	\$ 234.896	\$ 1.471.191	\$ 1.471.191
MANTENIMIENTO DE MOTOR 3HP-1720RPM-220V-6.4ª -60HZ (INCLUYE PINTURA, PLACA BORNES, VENTILADOR Y RODAMIENTOS.	1	UN	\$ 486.557	\$ 92.446	\$ 579.003	\$ 579.003
REEMPLAZO DE COREA DE ARRASTRE M61	1	UN	\$ 83.220	\$ 15.812	\$ 99.032	\$ 99.032
REEMPLAZO DE CADENA PASO 40 X METRO LINEAL	1	UN	\$ 114.840	\$ 21.820	\$ 136.659	\$ 136.659
REEMPLAZO DE PIÑONES CADENA SIMPLE CON ENGRANAJES RECTOS SEGÚN MUESTRA 8 EN TOTAL.	1	UN	\$ 154.902	\$ 29.431	\$ 184.333	\$ 184.333
REEMPLAZO DE PIÑONES EN MATERIAL TEFLON CON ENGRANAJE RECTOS SEGÚN MUESTRA 4 EN TOTAL.	1	UN	\$ 187.356	\$ 35.598	\$ 222.953	\$ 222.953
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MÍNIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 90.029	\$ 17.105	\$ 107.134	\$ 107.134
REEMPLAZO DE SELECTOR SELECTORES DE MULETILLA CORTA Ø 22MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 94.245	\$ 17.907	\$ 112.152	\$ 112.152
REEMPLAZO DE CREMALLERA Y PIÑÓN DIRECCIONAL Y DE REVERSA DE LA CINTA SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 1.060.000	\$ 201.400	\$ 1.261.401	\$ 1.261.401
REEMPLAZO DE RODAMIENTOS SELLADOS TOTAL NUEVE DEL SISTEMA MECANICO DE ARRASTRE SEGÚN MUESTRAS	1	UN	\$ 608.577	\$ 115.630	\$ 724.207	\$ 724.207
REEMPLAZO DE CUATRO RODAMIENTO TENSORES DE LA CINTA SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 124.101	\$ 23.579	\$ 147.681	\$ 147.681
REEMPLAZO DE PIÑONES DEL SISTEMA MECANICO TOTAL SEIS SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 364.628	\$ 69.279	\$ 433.907	\$ 433.907
REEMPLAZO DE RESORTES TENSORES SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 210.250	\$ 39.947	\$ 250.197	\$ 250.197
REEMPLAZO DE GUARDAMOTORES	1	UN	\$ 306.687	\$ 58.271	\$ 364.958	\$ 364.958



PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas —	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 8 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

REEMPLAZO DE CADENA SISTEMA MECANICO SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 358.221	\$ 68.062	\$ 426.283	\$ 426.283
REEMPLAZO DE PIÑONES EN TEFLON DEL SISTEMA DE REVERSA DE LA CINTA DE ARRASTRES	1	UN	\$ 506.734	\$ 96.279	\$ 603.013	\$ 603.013
REEMPLAZO DE SELLO SEGER	1	UN	\$ 43.349	\$ 8.236	\$ 51.586	\$ 51.586
REEMPLAZO DEL REGULADOR DE ESPESOR DE LAMINADO	1	UN	\$ 262.897	\$ 49.950	\$ 312.848	\$ 312.848
REEMPLAZO SELECTOR DE MANO PARA DIRECCION DE CINTA DE ARRASTRE	1	UN	\$ 148.846	\$ 28.281	\$ 177.126	\$ 177.126
ÍTEM 6 BATIDORA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REEMPLAZO DE CORREA HTD8M-944	1	UN	\$ 132.336	\$ 25.144	\$ 157.480	\$ 157.480
REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE MULETILLA LARGA (5 CM) Ø 35MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, PARA ENCENDIDO DE MAQUINA INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 104.317	\$ 19.820	\$ 124.137	\$ 124.137
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 96.650	\$ 18.364	\$ 115.014	\$ 115.014
SERVICIO DE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYE SISTEMA PARA LEVANTAMIENTO MECANICO POR ACCIÓN DE GIRO. (INCLUYE TORNILLO SINFIN, MANIVELA, ENGRANAJES)	1	UN	\$ 238.913	\$ 45.394	\$ 284.307	\$ 284.307
REEMPLAZO DE RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA, SCHNEIDER ELECTRIC LRD 16C, 10A, IE 9-13 A	1	UN	\$ 286.661	\$ 54.466	\$ 341.127	\$ 341.127
REEMPLAZO DE PALETA EN ALUMINIO CON DIAMETRO AL EJE Y MEDIDAS EXISTENTES	1	UN	\$ 700.286	\$ 133.054	\$ 833.341	\$ 833.341
REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 3 HP, 50/60 HZ, 220V, MINIMO 500 RPM, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA	1	UN	\$ 516.628	\$ 98.159	\$ 614.788	\$ 614.788
REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 5 HP, 50/60 HZ, 220V, 1720 RPM, 18 A, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA	1	UN	\$ 819.674	\$ 155.738	\$ 975.412	\$ 975.412
REEMPLAZO RODAMIENTOS DEL EJE DE POTENCIA REF 63082RSC3	1	UN	\$ 362.402	\$ 68.856	\$ 431.258	\$ 431.258
REEMPLAZO DE CABLE ENCAUCHETADO 600V 20A X METRO	1	UN	\$ 48.300	\$ 9.177	\$ 57.477	\$ 57.477
REEMPLAZO DE CLAVIJA INDUSTRIAL AEREA MACHO DE 4 POLOS 20A 220V	1	UN	\$ 120.319	\$ 22.861	\$ 143.180	\$ 143.180
REEMPLAZO DE GUARDAMOTORES SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 282.899	\$ 53.751	\$ 336.649	\$ 336.649
REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE VELOCIDADES SEGÚN MUESTRA TOTAL OCHO UNIDADES	1	UN	\$ 556.600	\$ 105.754	\$ 662.354	\$ 662.354

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN


 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Aportes	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Oficina General de Asesoría Jurídica de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 9 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA MAQUINA INCLUYE REVISION Y REFUERZO DE SOLDADURAS, PIUNTURAS EN POLIESTER, CAMBIO DE LLANTAS DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 284.424	\$ 54.041	\$ 338.465	\$ 338.465
ÍTEM 7 - FREIDORA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.	1	UN	\$ 151.122	\$ 28.713	\$ 179.835	\$ 179.835
REEMPLAZO DE PRESOSTATO	1	UN	\$ 192.236	\$ 36.525	\$ 228.761	\$ 228.761
REEMPLAZO DEL PILOTO	1	UN	\$ 34.458	\$ 6.547	\$ 41.005	\$ 41.005
REEMPLAZO DE QUEMADOR DE INYECCIÓN DE 90.000 A 120.000 BTU/H	1	UN	\$ 193.717	\$ 36.806	\$ 230.523	\$ 230.523
REEMPLAZO DE LA MANQUERA DEL GAS	1	UN	\$ 84.135	\$ 15.986	\$ 100.120	\$ 100.120
REEMPLAZO DE VALVULA DE 1 Y MEDIA PULGADA DE SALIDA DE ACEITE, METALICA E INOXIDABLE.	1	UN	\$ 126.554	\$ 24.045	\$ 150.599	\$ 150.599
INSTALACION A TODO COSTO DE ENCENDIDO ELECTRICO.	1	UN	\$ 189.754	\$ 36.053	\$ 225.808	\$ 225.808
ÍTEM 8 MAQUINA MULTIPROPOSITO	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REEMPLAZO DE BREAKER PARA MONTAJE EN RIEL 3 POLOS MARCA LS BKN C 32.	1	UN	\$ 72.548	\$ 13.784	\$ 86.332	\$ 86.332
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MINIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 64.917	\$ 12.334	\$ 77.251	\$ 77.251
PROGRAMACION Y/O ACTUALIZACION DEL EQUIPO, PARA LAS REFERENCIAS REQUERIDAS	1	UN	\$ 767.906	\$ 145.902	\$ 913.808	\$ 913.808
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 97.960	\$ 18.612	\$ 116.573	\$ 116.573
REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DOS POSICIONES (ON-OFF), INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 102.867	\$ 19.545	\$ 122.412	\$ 122.412
REEMPLAZO BANDA TRANSPORTADORA PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS DE 55 CM DE ANCHO Y MÍNIMO 4 MM DE ANCHO X METRO LINEAL	1	UN	\$ 159.516	\$ 30.308	\$ 189.824	\$ 189.824
REEMPLAZO DE LUBRICADOR NEUMÁTICO DE ACEITE AL3000-03	1	UN	\$ 212.275	\$ 40.332	\$ 252.607	\$ 252.607
SERVICIO DE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RODAMIENTO MECANICO (INCLUYE CHUMACERAS, RODAMIENTOS)	1	UN	\$ 171.512	\$ 32.587	\$ 204.100	\$ 204.100
INSTALACION DE TUBO DE POLIPROPILENO ¾ (25X3,5)MM PARA AIRE POR METRO LINEAL (INCLUYE UNIONES, CODOS, UNIVERSALES, REGISTRO DE SALIDA Y DE LLEGADA A SITIO ANCLAJES A LA PARED, ACOPLER RAPIDOS PARA SALIDA DE 6MM.	1	UN	\$ 141.744	\$ 26.931	\$ 168.676	\$ 168.676

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16					
		VERSIÓN No. 02		Página 10 de 41			
		FECHA:	06	12			2024

INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE POR METROS CON SU RESPECTIVA PISTOLA Y ACOPLERAPIDO 6MM.	1	UN	\$ 72.613	\$ 13.797	\$ 86.410	\$ 86.410
ÍTEM 9 TAJADORA DE PAN	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.	1	UN	\$ 166.781	\$ 31.688	\$ 198.470	\$ 198.470
MANTENIMIENTO DE MOTOR, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS PLACA BORNES VENTILADOR Y PINTURA	1	UN	\$ 229.324	\$ 43.572	\$ 272.896	\$ 272.896
MANTENIMIENTO Y AFILADO DE CUCHILLAS DE 40 CM DE LARGO, 1MM DE GRUESO, CON DISTANCIA ENTRE DIENTES DE 1.25CM, METALICAM INOXIDABLES.	1	UN	\$ 515.013	\$ 97.853	\$ 612.866	\$ 612.866
REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DOS POSICIONES (ON-OFF), INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 109.928	\$ 20.886	\$ 130.814	\$ 130.814
REEMPLAZO DE CUCHILLA DE 40 CM DE LARGO, 1 MM DE GRUESO, CON DISTANCIA ENTRE DIENTES DE 1.25 CM, METALICAM INOXIDABLE.	1	UN	\$ 202.661	\$ 38.506	\$ 241.167	\$ 241.167
ÍTEM 10 DIVISORA DE MASAS	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RODAMIENTO MECANICO	1	UN	\$ 191.013	\$ 36.292	\$ 227.305	\$ 227.305
SERVICIO DE PINTURA A ESTRUCTURA METALICA, LAVABLE COLOR GRIS O BLANCA, X GALÓN	1	UN	\$ 221.558	\$ 42.096	\$ 263.654	\$ 263.654
SERVICIO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12 (CUCHILLAS DE CORTE) PARA AL MENOS 10 PUNTOS.	1	UN	\$ 147.804	\$ 28.083	\$ 175.887	\$ 175.887
SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS DE CORTE DE 36 CORTE, DIAMETRO DE 31 CM CON LAMINA DE 3 MM DE GRUESO.	1	UN	\$ 343.297	\$ 65.226	\$ 408.523	\$ 408.523
INSTALACIÓN DE MANGO ANTIDESLIZANTE EN LA PALANCA DE ACCIONAMIENTO.	1	UN	\$ 89.648	\$ 17.033	\$ 106.681	\$ 106.681
INSTALACIÓN DE PRISIONEROS PARA SUJETAR PALANCA DE ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1.5 CM DIAMETRO ACERO INX.)	1	UN	\$ 47.522	\$ 9.029	\$ 56.551	\$ 56.551
ÍTEM 11 CUARTO FRÍO	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DEL EQUIPO A TODO COSTO, INCLUYE UNIDAD DE REFRIGERACION MODELO BA 090 V MARCA ROJAS HNOS S.A., CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA DE 3/8, PRESION MÁXIMA 350 PSI, REFRIGERANTE 22/404, FECHA DE FABRICACION 06/09/2016	1	UN	\$ 321.814	\$ 61.145	\$ 382.959	\$ 382.959
REEMPLAZO DE CONTROL DE PRESION DUAL EMERSON PS2-M7K	1	UN	\$ 530.775	\$ 100.847	\$ 631.622	\$ 631.622
REEMPLAZO DE FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO TD-163 EMERSON	1	UN	\$ 156.195	\$ 29.677	\$ 185.872	\$ 185.872
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 94.054	\$ 17.870	\$ 111.924	\$ 111.924

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Ministerio de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 11 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

REEMPLAZO DE PILOTO TIPO LED BASE PLÁSTICA Ø 22MM, PLASTICO, BLOQUE LED FIJO, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 94.054	\$ 17.870	\$ 111.924	\$ 111.924
REEMPLAZO DE SELECTOR SELECTORES DE MULETILLA CORTA Ø 22MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 94.361	\$ 17.929	\$ 112.290	\$ 112.290
REEMPLAZO Y SUMINISTRO DE LIQUIDO REFRIGERANTE PARA LA UNIDAD DE REFRIGERACION MODELO BA 090 V MARCA ROJAS HNOS S.A., CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA DE 3/8, PRESION MÁXIMA 350 PSI, REFRIGERANTE 22/404, FECHA DE FABRICACION 06/09/2016	1	UN	\$ 650.151	\$ 123.529	\$ 773.680	\$ 773.680
INSTALACION EN CONCRETO DE PISO X METRO CUADRADO, Y DE ANGULOS PARA BORDES DE PISO EN ACERO INOXIDABLE 3 / 4 PULGADAS X METRO LINEAL.	1	UN	\$ 622.168	\$ 118.212	\$ 740.380	\$ 740.380
REEMPLAZO BREAKER C40 GENERAL ELECTRIC C40 DE 6 KA 3 POLOS	1	UN	\$ 188.855	\$ 35.882	\$ 224.738	\$ 224.738
REEMPLAZO CONTACTOR LS MC-12B 230VAC 1A1B 3 POLOS	1	UN	\$ 161.672	\$ 30.718	\$ 192.389	\$ 192.389
REEMPLAZO CONTACTOR LS MC-18B 230VAC 1A1B 3 POLOS	1	UN	\$ 163.150	\$ 30.999	\$ 194.149	\$ 194.149
REEMPLAZO DE CONTROLADOR DIGITAL PARA REFRIGERACION Y DESHIELO TC-900E POWER, 115/230 VAC, -50 A 105°C.	1	UN	\$ 187.329	\$ 35.592	\$ 222.921	\$ 222.921
INSTALACIÓN DE TUBERIA EN PVC DE 3/4", CON HASTA 3 ACCESORIOS (CODO, UNIÓN Y/O BUJE) POR METRO LINEAL INCLUYE PEGANTE AISLANTE.	1	UN	\$ 86.902	\$ 16.511	\$ 103.413	\$ 103.413
MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LA PUERTA DE CORREDERA, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE	1	UN	\$ 206.793	\$ 39.291	\$ 246.083	\$ 246.083
ÍTEM 12 - MOJADORA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 2.8 KW/5.6KW, 60 HZ, 220V, 210 RPM, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA	1	UN	\$ 646.517	\$ 122.838	\$ 769.355	\$ 769.355
REEMPLAZO DE EJE POTENCIA COMUNICA LA FUERZA DEL MOTOR POR MEDIO DE LA POLEA AL GARFIEL DE VELOCIDAD SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE	1	UN	\$ 680.252	\$ 129.248	\$ 809.499	\$ 809.499
REEMPLAZO DE GANCHO GARFIEL DE VELOCIDAD SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE	1	UN	\$ 1.006.430	\$ 191.222	\$ 1.197.651	\$ 1.197.651
REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DEL EJE POTENCIA REF 6211R2 SEGÚN MUESTRAS	1	UN	\$ 307.916	\$ 58.504	\$ 366.420	\$ 366.420
APLICACIÓN DE SOLDADURAS PARA ACERO INOXIDABLE 304 EN RECIPIENTE DE LA MAQUINA	1	UN	\$ 178.377	\$ 33.892	\$ 212.268	\$ 212.268

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Ministerio de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 12 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

RECONSTRUCCION Y/O DESMONTE DE BASE PARA GANCHO GARFIELD, SEGÚN CONDICIONES MECANICA, AJUSTAR Y/O MODIFICAR OLLA MOJADORA SEGÚN NECESIDAD, PARA LOGRAR SIMETRÍA DE GIRO CON BASE DE GANCHO GARFIELD, UBICACIÓN TORNILLO CENTRAL EN ACERO INOXIDABLE CABEZA HEXAGONAL.	1	UN	\$ 1.298.763	\$ 246.765	\$ 1.545.528	\$ 1.545.528
REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 2.2/4.5 KW, 60 HZ, 220V, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA.	1	UN	\$ 706.192	\$ 134.177	\$ 840.369	\$ 840.369
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MÍNIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 98.462	\$ 18.708	\$ 117.170	\$ 117.170
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 94.054	\$ 17.870	\$ 111.924	\$ 111.924
REEMPLAZO DE PILOTO TIPO LED BASE PLÁSTICA Ø 22MM, PLÁSTICO, BLOQUE LED FIJO, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 94.054	\$ 17.870	\$ 111.924	\$ 111.924
REEMPLAZO DE SELECTOR SELECTORES DE MULETILLA CORTA Ø 22MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 94.054	\$ 17.870	\$ 111.924	\$ 111.924
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DEL EQUIPO, INCLUYE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA LEVANTAMIENTO MECÁNICO POR ACCIÓN DE GIRO. (INCLUYE TORNILLO SINFIN, MANIVELA, ENGRANAJES)	1	UN	\$ 371.419	\$ 70.570	\$ 441.989	\$ 441.989
REEMPLAZO DE GUARDAMOTOR VDE 0660 M611, 50HZ, 4ª, UI: 660V	1	UN	\$ 239.120	\$ 45.433	\$ 284.553	\$ 284.553
REEMPLAZO DE CONTACTOR TRIFÁSICO DE 1TH:40A, GSC1, UI:690V, 220V, 5.5 KW	1	UN	\$ 230.570	\$ 43.808	\$ 274.379	\$ 274.379
REEMPLAZO DE CONTACTOR TRIFÁSICO DE CORRIENTE NOMINAL 25A, REF: 00929, 220V, POTENCIA DEL MOTOR 11KW	1	UN	\$ 193.999	\$ 36.860	\$ 230.859	\$ 230.859
REEMPLAZO DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE UNIPOLAR CON LED 32A, RT18-32X (INCLUYE FUSIBLE DE 10X38MM)	1	UN	\$ 51.144	\$ 9.717	\$ 60.861	\$ 60.861
REEMPLAZO CONTACTOR AUXILIAR F3-40D AC220V TIANSHUI 213	1	UN	\$ 168.342	\$ 31.985	\$ 200.327	\$ 200.327
REEMPLAZO CORREA A1600LI 1630LD X UND	1	UN	\$ 72.455	\$ 13.767	\$ 86.222	\$ 86.222
REEMPLAZO CORREA A1650LI 1680LD X UND	1	UN	\$ 72.455	\$ 13.767	\$ 86.222	\$ 86.222

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Fuerzas Armadas de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 13 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

REEMPLAZO DE MICRO SWITCH SELLADO CON BRAZO DE PALANCA LARGA PARA 10 A 250 V DE 90 X 40 X 22 MM	1	UN	\$ 89.107	\$ 16.930	\$ 106.037	\$ 106.037
REEMPLAZO CORREA A1400LI 1430 LD X UND	1	UN	\$ 79.205	\$ 15.049	\$ 94.254	\$ 94.254
REEMPLAZO TIMER CKC AH2-Y PARA 30 MINUTOS 220 VAC, 50/60HZ	1	UN	\$ 126.790	\$ 24.090	\$ 150.880	\$ 150.880
REEMPLAZO INTERRUPTOR ROTATIVO PARA TABLERO, TAMAÑO DE 64 MM, POSICIONES (ON-OFF)	1	UN	\$ 105.786	\$ 20.099	\$ 125.886	\$ 125.886
ÍTEM 13 COMPRESOR	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.	1	UN	\$ 155.119	\$ 29.473	\$ 184.591	\$ 184.591
REEMPLAZO DE MANOMETRO DE 150 PSI PNEUTEC	1	UN	\$ 103.478	\$ 19.661	\$ 123.139	\$ 123.139
REEMPLAZO A TODO COSTO DE FILTROS X UND	1	UN	\$ 82.986	\$ 15.767	\$ 98.753	\$ 98.753
REEMPLAZO DE LAS CORREAS D ARRASTRE	1	UN	\$ 128.970	\$ 24.504	\$ 153.474	\$ 153.474
REEMPLAZO DE EMPAQUES SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 76.727	\$ 14.578	\$ 91.305	\$ 91.305
CAMBIO O SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR X GALON	1	UN	\$ 113.230	\$ 21.514	\$ 134.744	\$ 134.744
ÍTEM 14 CUENTALITROS	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.	1	UN	\$ 120.713	\$ 22.936	\$ 143.649	\$ 143.649
MANTENIMIENTO GENERAL DE BOMBA FLOTANTE CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR REVISION ELECTRICA CONEXIONES Y EMPAQUES NECESARIOS SENSORES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	1	UN	\$ 431.489	\$ 81.983	\$ 513.472	\$ 513.472
REEMPLAZO DE ELECTROVALVULA D266DBU, DE 1/2", EV SERVO COMPACTA M&M 2/2 - 1/2" NC, BOBINA SERIE 7000	1	UN	\$ 401.469	\$ 76.279	\$ 477.748	\$ 477.748
REEMPLAZO A TODO COSTO DE FILTROS X UND	1	UN	\$ 223.250	\$ 42.418	\$ 265.668	\$ 265.668
REEMPLAZO DE LLAVE DE PASO EN PVC DE 1/2" (INCLUYE PEGANTE)	1	UN	\$ 76.796	\$ 14.591	\$ 91.387	\$ 91.387
REEMPLAZO DE CABLE DE CONEXIÓN ELECTRICA DE 1.5 M MARCA WASUNG CT-104, CON TERMINALES REDONDAS, INCLUYE CONVERTIDOR DE 10A Y 250V.	1	UN	\$ 143.051	\$ 27.180	\$ 170.230	\$ 170.230
ÍTEM 15 FORMADORA DE MASA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REEMPLAZO BOTÓN PULSADOR ESTÁNDAR PB-2 SHIHLIN ELECTRIC AC 250V, 3A, 600 V MÁX, PULSADORES ON-OFF EN VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE.	1	UN	\$ 105.439	\$ 20.033	\$ 125.472	\$ 125.472
REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 1 FASE 1 HP, 60 HZ, 220V, 1680 RPM, 6.8A. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA	1	UN	\$ 537.380	\$ 102.102	\$ 639.482	\$ 639.482
REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE LOS CILINDROS DE AJUSTE DE MASA SEGÚN MUESTRA CUATRO EN TOTAL	1	UN	\$ 469.755	\$ 89.253	\$ 559.009	\$ 559.009
REEMPLAZO CORREA B45	1	UN	\$ 76.917	\$ 14.614	\$ 91.531	\$ 91.531
REEMPLAZO DE RODAMIENTOS PIÑONES DE LA CADENA PASO 40 EN TOTAL CUATRO SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 354.431	\$ 67.342	\$ 421.773	\$ 421.773

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA		CÓDIGO: CT-FO-16				
			VERSIÓN No. 02		Página 14 de 41		
			FECHA:	06	12	2024	

REEMPLAZO DE PIÑONES DE POTENCIA 40B16, 40B22, 40B26	1	UN	\$ 1.001.938	\$ 190.368	\$ 1.192.306	\$ 1.192.306
REEMPLAZO DE TEFLON LIMPIADOR DE RODILLOS PARA ALIMENTOS COLOR BLANCO 1CM ANCHOX5 ALTO X 45 LARGO	1	UN	\$ 183.713	\$ 34.905	\$ 218.618	\$ 218.618
REEMPLAZO DE CADENA PASO 40 POR METRO LINEAL	1	UN	\$ 180.529	\$ 34.301	\$ 214.830	\$ 214.830
REEMPLAZO DE LAMINAS EN TEFLON LAS CUALES DIRECCIONAN LA MASA ENTRE RODILLOS SEGÚN MUESTRA	1	UN	\$ 282.003	\$ 53.581	\$ 335.583	\$ 335.583
REEMPLAZO CONTACTOR TECO CU-16 VOLTAJE DE BOBINA DE 220 VCA, CONTACTOS 3A1B NC, 30A	1	UN	\$ 174.009	\$ 33.062	\$ 207.070	\$ 207.070
SERVICIO DE PINTURA A ESTRUCTURA DE HIERRO COLOR BLANCO, LAVABLE. X GALÓN	1	UN	\$ 213.958	\$ 40.652	\$ 254.611	\$ 254.611
REEMPLAZO BANDA TRANSPORTADORA PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS DE 38 CM DE ANCHO Y MÍNIMO 4 MM DE ANCHO X METRO LINEAL	1	UN	\$ 238.130	\$ 45.245	\$ 283.375	\$ 283.375
REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MÍNIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.	1	UN	\$ 99.153	\$ 18.839	\$ 117.992	\$ 117.992
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA, INCLUYE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA MECANICO. (INCLUYE PIÑONERÍA, CADENAS PASO 40, ENGRANAJES, RODAMIENTOS, RODILLOS DE BANDA TRANSPORTADORA) DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA	1	UN	\$ 223.847	\$ 42.531	\$ 266.377	\$ 266.377
ÍTEM 16 DIVISORA - BOLEADORA	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENTREGA DE LLAVE UNIVERSAL PARA EQUIPO DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA. (8 CM DE LARGO LLAVE, DIAMETRO EXTERNO DE CABEZA 1 CM, DIAMETRO INTERNO DE CABEZA 0.5 CM, ALTURA DE CABEZA REDONDA CON PESTAÑAS 1.5 CM.	1	UN	\$ 77.981	\$ 14.816	\$ 92.797	\$ 92.797
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA, INCLUYE ENGRASE, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA MECANICO. (INCLUYE PIÑONERÍA, ENGRANAJES, RODAMIENTOS) DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA	1	UN	\$ 178.548	\$ 33.924	\$ 212.472	\$ 212.472
REEMPLAZO DE RUEDAS DESPLAZAMIENTO SEGÚN PIEZA EXISTENTE, PINTURA EN POLIURETANO	1	UN	\$ 226.838	\$ 43.099	\$ 269.937	\$ 269.937
REEMPLAZO CORREA A 34.5 13X875 LI	1	UN	\$ 71.756	\$ 13.634	\$ 85.389	\$ 85.389
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MOTOR 3HP 1800RPM INCLUYE RODAMIENTOS PINTURA PLACA BORNE Y VENTILADOR	1	UN	\$ 308.307	\$ 58.578	\$ 366.885	\$ 366.885
REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DEL SISTEMA MECANICO SEGÚN MUESTRA TOTAL 8 UNIDADES	1	UN	\$ 291.422	\$ 55.370	\$ 346.792	\$ 346.792
REEMPLAZO DE EXTENSION DE ALIMENTACION CABLE ENCAUCHETADO CALIBRE 12X4 CINCO METROS, CON CLAVIJA INDUSTRIAL AEREA 20A 220V 4 PINES.	1	UN	\$ 125.247	\$ 23.797	\$ 149.044	\$ 149.044

PROCESO							
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA		CÓDIGO: CT-FO-16				
			VERSIÓN No. 02		Página 15 de 41		
			FECHA:	06	12	2024	
 Ministerio de la Defensa							

ÍTEM 17 SISTEMA DE EXTRACCION	1		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL DE CANALETA DE ALUMINIO LARGO 30M X ANCHO 69CM ALTO 20CM INCLUYE SELLAMIENTO DE BRIAS.	1	UN	\$ 409.270	\$ 77.761	\$ 487.031	\$ 487.031
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL DE CANALETA DE ALUMINIO LARGO 25M X ANCHO 55CM ALTO 35CM INCLUYE SELLAMIENTO DE BRIAS.	1	UN	\$ 409.270	\$ 77.761	\$ 487.031	\$ 487.031
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DUCTOS DE SUCCION CON RESPECTIVAS REJILLAS DE VENTILACION Y EXTRACCION EN LAS AREA DE PRODUCCION TOTAL 14 UNIDADES.	1	UN	\$ 172.602	\$ 32.794	\$ 205.397	\$ 205.397
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE VENTILACION UVSC-4000 MARCA AIRES TERMICOS SAS, ALETAS CURVA ADELANTE, CAUDAL 4000cfm- 4500cfm, VOLTAJE 220V/3PH/60Hz, PESO APROXIMADO 105Kg, TIPO AIRE EXTERIOR CANTIDAD DOS.	1	UN	\$ 746.667	\$ 141.867	\$ 888.534	\$ 888.534
MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MOTOR 5.5HP-190/380V- 1,58/0, 79#- 1400RPM-SF1,0 MARCA E6-P3-UEx-02-IL-70 MODELO BSQ-80-3 S/N 12993496 1208 INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS PINTURA, CAMBIO DE PLACA BORNES Y VENTILADOR.	1	UN	\$ 625.814	\$ 118.905	\$ 744.719	\$ 744.719
MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 3HP-1087 RPM -220V INCLUYE PINTURA CAMBIO DE RODAMIENTOS, PLACA BORNE, VENTILADOR.	1	UN	\$ 480.424	\$ 91.280	\$ 571.704	\$ 571.704
REEMPLAZO DE CORREAS DE ARRASTRE REFERENCIA B78	1	UN	\$ 118.289	\$ 22.475	\$ 140.764	\$ 140.764
REEMPLAZO DE POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO 15 PULGADAS	1	UN	\$ 272.724	\$ 51.818	\$ 324.542	\$ 324.542
REEMPLAZO DE POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO 5 PULGADAS	1	UN	\$ 234.391	\$ 44.534	\$ 278.925	\$ 278.925
REEMPLAZO DE POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO 3 PULGADAS	1	UN	\$ 215.224	\$ 40.893	\$ 256.117	\$ 256.117
REEMPLAZO DE ARRANCADOR DIRECTO NS2-25/ 9-14A	1	UN	\$ 215.536	\$ 40.952	\$ 256.488	\$ 256.488
					\$ 86.229.943	\$ 86.229.943

NOTA: El contratista presenta los siguientes códigos en el RUT:

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 14- Informante de exógena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48- Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52- Facturador electrónico
- 55- Informante de Beneficiarios Finales

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 16 de 41
		FECHA:	06 12 2024
			

PARÁGRAFO: El valor aquí contemplado se entiende firme y fijo y, por lo tanto, no está sujeto a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de éste, están incluidos los costos proyectados y la utilidad razonable que el **CONTRATISTA** pretende obtener.

6. FORMA DE PAGO: La Agencia Logística de las Fuerzas Militares cancelará el valor por las entregas parciales, dentro de los TREINTA (30) días siguientes contados a partir de la fecha en la que se emita el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato de acuerdo con los bienes facturados, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar; y radicación de los siguientes documentos: Factura Comercial que contenga lo estipulado. En el artículo 617 del Estatuto Tributario o la norma que la complementa, modifique o sustituya:

6.1. Acta de recibo a satisfacción del Objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor del contrato y el contratista.

1. Entrega total de las cantidades definidas por servicio de acuerdo a la programación dada por el supervisor del contrato.
2. El pago se tramitará previa acreditación de la entrega.
3. La documentación técnica de cada equipo actualizada.

6.2. Factura electrónica de acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN. De igual manera el CONTRATISTA debe cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II.

Es importante resaltar, que el proceso de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito aplica únicamente para las entidades del ámbito del Sistema integrado de Información Financiera - SIIF Nación, es decir para las entidades ejecutoras PGN.

6.3. Certificado y planilla de pago a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, pensión y Riesgos Profesionales) y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, confirmando el cumplimiento de dichos pagos a la fecha de radicación de la Factura.

6.4. Certificación o constancia de cumplimiento de las obligaciones laborales del personal utilizado en la ejecución del objeto contractual, debidamente suscrita por el revisor fiscal o representante legal, confirmando el cumplimiento como mínimo del último mes al momento de presentar la factura.

6.5. El Contratista entrega copia de la Certificación Bancaria no mayor a 30 días, con la siguiente información:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| • Nombre o Razón Social | INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS |
| • Número de Nit | 901.004.007-8 |
| • Entidad Financiera | BANCO DE BOGOTÁ |
| • Número de Cuenta | 073664997 |
| • Clase de cuenta | Corriente. |

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestros Fuercos	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			 El Ministerio de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 17 de 41	
		FECHA:	06	12	

6.6. Informe de Supervisión

6.7. Listado de entradas de Mercancías generado por ERP-SAP por la transacción MB51 (cuando aplique).

NOTA 1: En consideración a la implementación de la facturación electrónica en la Agencia Logística a partir del mes de diciembre de 2021, la factura podrá presentarse con centavos, en cumplimiento de lo señalado en la Resolución No. 042 del 5 de mayo de 2020 emitida por la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (Máximo dos (2) decimales).

NOTA 2: RETENCIONES Y/O CONTRIBUCIONES, la Agencia Logística de Las Fuerzas Militares efectuará sobre cada factura las retenciones en la Fuente, retención de IVA, retención de ICA, o aquellos que por ley este autorizado a realizar acuerdo régimen tributario del contratista.

NOTA 3: La AGENCIA LOGÍSTICA no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA, cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite o no se ajuste a los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.

NOTA 4: EL CONTRATISTA debe cargar la factura por el link del proceso en la plataforma transaccional del SECOP II y en la plataforma SIIF NACIÓN.

Nota 5: El CONTRATISTA, no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto

7. GARANTIAS: El adjudicatario dentro del término establecido en el cronograma del proceso, deberá constituir a favor de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares una garantía que ampare los perjuicios que se deriven del incumplimiento del contrato, bajo las modalidades establecidas en el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y que ampare los siguientes riesgos:

7.1. Suficiencia de cumplimiento del contrato: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la ejecución del contrato y de las prórrogas a que hubiere lugar y cuatro (4) meses más.

7.2. Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Por un valor igual al 5% del valor total del mismo, por el término de vigencia del contrato y tres (3) años más, a partir de la liquidación del contrato.

7.3. Suficiencia de la garantía de calidad del servicio: Por un valor equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia mínima de doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega, evidenciada en el acta de recibo a satisfacción por parte de la entidad.

En todo caso el contratista deberá responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos.

7.4. Suficiencia de la garantía de calidad de los bienes / repuestos suministrados: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, por el término de vigencia del contrato y doce (12) meses más.

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES Se unió de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 18 de 41	
		FECHA:	06	12	

7.5. Responsabilidad civil extracontractual: Por un valor equivalente a 200 SMMLV y con una vigencia igual a la ejecución del contrato.

En todo caso el contratista deberá responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos.

PARÁGRAFO: En la garantía debe constar que se ampara el cumplimiento de la comunicación de aceptación de la oferta, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas.

EL CONTRATISTA, debe responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos.

El **CONTRATISTA,** se obliga para con la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** a mantener vigente la garantía del contrato y restablecer los valores amparados, cuando estos se hayan visto reducidos por razón de los siniestros presentados por la **AGENCIA LOGISTICA,** dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del acto que deje en firme la sanción correspondiente.

El **CONTRATISTA,** una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento se obliga a obtener la ampliación de la garantía, su renovación, restablecer su valor u otorgar una nueva que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, de lo contrario la **AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES** podrá declarar la caducidad del mismo.

Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo, el **CONTRATISTA** debe ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso, además debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando el **CONTRATISTA** incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla.

En todo caso **EL CONTRATISTA** al momento de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que surjan con ocasión de la celebración del presente contrato mediante cualquiera de los instrumentos de cobertura del riesgo, deberá dar cumplimiento a lo reglado para cada uno de ellos en la Sección 3, Subsección 1, del Decreto 1082 de 2015.

8. OBLIGACIONES: Las obligaciones del **CONTRATISTA** del proceso de selección Mínima Cuantía No. 002-067-2026 son las que se registran a continuación.

8.1 OBLIGACIONES GENERALES

- 8.1.1** Constituir las garantías exigibles durante la etapa precontractual y la etapa contractual del presente proceso.
- 8.1.2** Proveer a su costo los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del presente proceso.
- 8.1.3** Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en el presente proceso.
- 8.1.4** Facilitar las funciones del supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto del presente proceso.
- 8.1.5** De conformidad a lo expuesto en el Artículo 17 de la Decisión 584 de la comunidad Andina de Naciones, en cuanto a responsabilidad solidaria por parte de las entidades contratantes, se hace necesario asegurar la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo de los Contratistas, Subcontratistas y Proveedores debido a los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La Unidad de Nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Ministerio de la Defensa de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 19 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	


de las actividades paralelas que realizan para la Entidad; por lo anterior los contratistas deben dar aplicación al manual expedido por la Agencia Logística, que regula la conducta del personal externo dentro y fuera de las instalaciones, evitando que se generen condiciones y/o actos que pongan en peligro tanto a su personal como a los funcionarios de la organización, salvaguardando de esta forma los bienes y personas, previniendo eventos que se desencadenen en accidentes de trabajo graves. El mencionado manual debe ser consultado por los contratistas el cual se encuentra publicado en la página de la AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, [LINK DE CONTRATACION](#)

- 8.1.6** El contratista no podrá realizar cesiones económicas (endosos) sin previa autorización del Ordenador del Gasto.
- 8.1.7** El contratista debe realizar el cargue y publicación de la garantía única y aprobar el contrato a través del link del proceso por la plataforma transaccional del SECOP II
- 8.1.8** Responder en los plazos que la Agencia Logística establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.
- 8.1.9** Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.
- 8.1.10** Mantener vigente durante la ejecución del contrato la póliza de responsabilidad civil extracontractual allegada. Si durante la ejecución se presenta el vencimiento de la póliza, se debe anexar certificación de la aseguradora manifestando que la póliza va a ser renovada para asegurar el cumplimiento de la obligación contractual.

8.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

- 8.2.1** Realizar los servicios objeto de este contrato dentro de los términos señalados, con las especificaciones registradas en los Estudios Previos, invitación pública y las adendas, los cuales constituyen parte integral del presente contrato.
- 8.2.2** Dar cumplimiento explícito a las especificaciones técnicas relacionadas para cada mantenimiento, atendiendo el cumplimiento normativo en seguridad industrial.
- 8.2.3** Asignar personal técnico y profesional con los conocimientos y experiencia necesarios para realizar el mantenimiento de los equipos objeto de este contrato.
- 8.2.4** Elaborar informe de diagnóstico preliminar a intervención de los equipos, en acuerdo con el supervisor del contrato, donde se indicará, evidencia de su estado, funcionamiento y posibles mejoras requeridas para optimizar su uso o corregir defectos por su trabajo. Este deberá presentarse debidamente firmado dentro de los cinco (05) días siguientes a la visita de diagnóstico.
- 8.2.5** Actualizar hojas de vida de cada equipo incluyendo actividades ejecutadas. Estos deberán presentarse dentro de los cinco (05) días anteriores al recibo a satisfacción de cada equipo.
- 8.2.6** El Contratista suministrara todos y cada uno de los servicios, así como todas las herramientas, utensilios y artículos que se empleen en cualquier circunstancia, y deben estar acordes con lo requerido en las especificaciones técnicas, así como de las entidades reguladoras y asumir los costos de transporte derivados del traslado del personal, equipos o partes para el servicio de mantenimiento.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unidad de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Departamento de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 20 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

- 8.2.7** Realizar los servicios de acuerdo a programación en coordinación del supervisor del contrato, contando con la cantidad de personal adecuado, capacitado y con su respectiva seguridad social, para dar cobertura total en el lugar de ejecución descrito.
- 8.2.8** Garantizar el suministro de elementos de protección personal efectivos para la seguridad de los operarios que realizarán las actividades de mantenimiento.
- 8.2.9** Presentar informe final de las actividades por cada equipo intervenido; Indicando la labor realizada, los productos aplicados, las acciones preventivas o correctivas para ejercer control, entre otras observaciones, el cual deberá ser presentado al supervisor del contrato, dentro de los cinco (05) días anteriores al recibo a satisfacción de cada equipo.
- 8.2.10** Cumplir con el Protocolo Ambiental y de manejo de residuos de la ALFM, así como todas las sustancias utilizadas para la ejecución de las actividades. No depositar, ni almacenar en las áreas de la entidad sustancias, residuos peligrosos, sus envases o embalajes al interior las instalaciones de la ALFM.
- 8.2.11** Cumplir el marco normativo legal vigente de la seguridad industrial en el manejo de circuitos eléctricos, manejo de cargas e instalaciones y conexiones a gas con relación al personal calificado que efectuará los servicios.
- 8.2.12** Ofrecer repuestos nuevos y de calidad igual o superior a los ya existentes en planta, utilizados en cada servicio prestado.
- 8.2.13** Garantizar el funcionamiento en pleno, de los equipos incluidos en el mencionado proceso, mediante el servicio técnico necesario durante la operación de la Panadería.
- 8.2.14** Realizar actividades siempre con acompañamiento del supervisor del contrato o en su defecto del TASD encargado de la panadería, responsables de cada equipo.
- 8.2.15** El representante legal de la firma contratista responderá por los perjuicios que se causen a la entidad con ocasión de averías, daño, destrucción, hurto o cualquier hecho que constituya responsabilidad del CONTRATISTA o su empleado o dependientes, ocurridos en desarrollo del presente contrato; para este caso EL CONTRATISTA deberá reponer el bien objeto de hurto o daño y al iniciar cada servicio deberán informar los elementos que tendrán bajo su custodia.

8.3 OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS CONTRATISTAS.

Para la Agencia Logística de Fuerzas Militares, lo primordial es la seguridad y salud de sus trabajadores, visitantes, proveedores, contratistas y/o subcontratistas, razón por la cual se exigirá al contratista y/o subcontratista o proveedor que cumpla con sus obligaciones dentro del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, con las siguientes:

- 8.3.1** El contratista deberá procurar el cuidado integral de su salud.
- 8.3.2** Contar con los elementos de protección personal (EPP) necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá totalmente su costo y programará capacitaciones sobre su uso.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02	Página 21 de 41	
		FECHA:	06	12 2024



8.3.3 Participar en las actividades de prevención y promoción organizadas por la Agencia Logística de Fuerzas Militares, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) o la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

8.3.4 Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones legales nacionales del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Agencia Logística de Fuerzas Militares.

8.3.5 Informar oportunamente al interventor, supervisor de los contratos o al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, toda novedad en materia de SST derivada del contrato.

8.3.6 Cumplir con las normas de comportamiento y seguir los procedimientos protocolarios y de seguridad contenidas en el presente manual y en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el trabajo, durante la ejecución de las actividades con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

8.3.7 Seguir las recomendaciones que haga la Agencia Logística de Fuerzas Militares al realizar inspecciones de control y auditorias.

8.3.8 Realizar las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de los objetivos del manual de seguridad y salud en el trabajo."

9. SUPERVISIÓN: En aplicación del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción), y con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de los actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, el control, vigilancia y supervisión, estará a cargo de un funcionario de la **DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LA FUERZAS MILITARES**, designado en la sección 6 "información presupuestal" asignaciones para el seguimiento del contrato electrónico y por conducto de este, se tramitará todas las cuestiones relativas al desarrollo del presente contrato y sus funciones serán las previstas en la normativa legal vigente.

PARÁGRAFO – LIMITACIÓN DEL SUPERVISOR: El supervisor no está facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en la presente comunicación de aceptación de oferta, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por las partes contratantes, mediante la suscripción de modificación a la misma.

10. CESIONES: El CONTRATISTA no podrá ceder la presente comunicación de aceptación de oferta a persona alguna natural o jurídica, sin la previa y expresa autorización escrita de la AGENCIA LOGÍSTICA pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización, careciendo en absoluto de validez todo traspaso que se hiciere sin el lleno de este requisito, siendo causal de terminación de la misma.

La celebración de cesiones no exonera de las responsabilidades que asume en virtud de la presente comunicación de aceptación de oferta, la **AGENCIA LOGÍSTICA** no adquirirá relación alguna con estos.

Las condiciones generales de la garantía de cumplimiento, deben señalar que en el evento en que por incumplimiento del CONTRATISTA garantizado el asegurador resolviera continuar, como

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02		Página 22 de 41
		FECHA:	06	12
				

cesionario, con la ejecución del objeto del proceso contractual y la **AGENCIA LOGÍSTICA** estuviese de acuerdo con ello, el mismo aceptará desde el momento de la contratación de la póliza la cesión de la misma a favor del asegurador.

En este caso el asegurador cesionario debe constituir una nueva garantía para amparar el cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.

11. CONFIDENCIALIDAD: El **CONTRATISTA** y el supervisor se obligan a no divulgar ningún tipo de información de cualquier naturaleza a terceras personas, en relación con el objeto del proceso contractual, ni de lugares que llegare a conocer por ser considerados de seguridad nacional, a menos que dicha información sea requerida por autoridad competente.

12. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El **CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas concordantes, que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme a lo dispuesto en ellas.

13. EXCLUSIÓN RELACIÓN LABORAL: La presente comunicación de aceptación por su naturaleza, no constituye vínculo laboral, ni subordinación, ni genera prestaciones sociales entre la **AGENCIA LOGÍSTICA** y el **CONTRATISTA**, ni entre la **AGENCIA LOGÍSTICA** y las personas con las que el mismo cuente para la ejecución del objeto del proceso contractual.

14. SANCIONES: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan las siguientes multas:

MULTAS: En caso de retardo o incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta por causas imputables a **EL CONTRATISTA**, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito conforme a las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá imponer a **EL CONTRATISTA** multas cuyo valor se liquidará con base en el uno por ciento (1%) del valor del objeto contractual dejado de ejecutar, por cada día de retraso y hasta por treinta (30) días hábiles.

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá imponer a **EL CONTRATISTA** multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto dos por ciento (0.2%) del valor de la presente comunicación de aceptación de oferta, por cada día de retardo en la presentación de la certificación y soportes que evidencie el cumplimiento de la presente obligación y hasta su cumplimiento.

Estas sanciones se reportarán a la Cámara de Comercio competente de conformidad con lo previsto en la normatividad vigente.

El pago, deducción o compensación de las multas no exonerará al **CONTRATISTA** del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente comunicación de aceptación de oferta.

En caso de que la falta o incumplimiento se vuelva a presentar y que originalmente ya hubiera sido penalizada con multa, será susceptible de una decisión adecuada y proporcional al incumplimiento, bien a través de nuevas multas o de otras medidas tendientes a conminar o castigar al **CONTRATISTA**.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02		Página 23 de 41
		FECHA:	06	12
				

15. PENAL PECUNIARIA: Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad, las partes pactan la exigibilidad de la pena pecuniaria en caso de mora, declaratoria de incumplimiento parcial, total o caducidad de las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta, evento en el cual EL CONTRATISTA pagará a la AGENCIA LOGÍSTICA, a título de pena pecuniaria y no de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo.

En caso que el simple retardo se presente sobre una parte de la obligación principal, el porcentaje pactado a título de pena pecuniaria se aplicará sobre el valor de la comunicación de aceptación de oferta por ejecutar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.596 del Código Civil.

PARÁGRAFO: El **CONTRATISTA** renuncia con su firma a la constitución en mora a que se refiere el artículo 1.594 del Código Civil.

No obstante, la **AGENCIA LOGÍSTICA** se reserva el derecho de cobrar los perjuicios por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten.

16. PAGO MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez notificada la resolución por medio de la cual se impone alguna de las sanciones antes descritas, el **CONTRATISTA** dispondrá dentro de los quince (15) días hábiles siguientes para proceder de manera voluntaria a su pago; en caso de no efectuarse, el **CONTRATISTA** autoriza a la **AGENCIA LOGÍSTICA** a descontar de las sumas que se le adeuden. De no existir tales saldos a su favor o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad del valor de la sanción, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá obtener el pago de la multa y de la pena pecuniaria mediante una reclamación ante la compañía de seguros, dentro del amparo de cumplimiento otorgado con la garantía, y si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva.

PARÁGRAFO: Las multas y la pena pecuniaria, no serán reintegrables aún en el supuesto que el **CONTRATISTA** dé posterior ejecución a la obligación incumplida.

Lo anterior, con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

17. PROCEDIMIENTO DEBIDO PROCESO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS: La declaración e imposición de multas y pena pecuniaria se harán cumpliendo el procedimiento establecido en las leyes 1150 de 2007 artículo 17, 1474 del 2011 artículo 86 y demás normatividad vigente.

18. CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA** que afecte grave y directamente la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta y evidencie que puede conducir a su paralización, la **AGENCIA LOGÍSTICA** por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá decretar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad con el artículo 18 de la Ley 80 de 1993.

Ejecutoriada la resolución de caducidad, la presente comunicación de aceptación de oferta, quedará definitivamente terminada y el **CONTRATISTA** no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

La **AGENCIA LOGÍSTICA**, hará efectiva la garantía pactada en el mismo, así como el valor de la pena pecuniaria y procederá a su liquidación. Para efectos de esta liquidación, el **CONTRATISTA** devolverá a la **AGENCIA LOGÍSTICA** los dineros que hubiere recibido por concepto de este

[Handwritten signature]

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			
		VERSIÓN No. 02		Página 24 de 41	
		FECHA:	06	12	2024

documento, previa deducción del valor de los bienes entregados por aquel y recibidos a satisfacción por la **AGENCIA LOGÍSTICA** conforme al objeto del proceso contractual. En el acta de liquidación se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo del **CONTRATISTA**, si a esto hubiere lugar y la fecha de pago.

19. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES: Las partes intervinientes convienen incorporar en esta comunicación de aceptación de oferta los principios de interpretación, modificación y terminación unilaterales y caducidad administrativa previstos en los artículos 15, 16, 17 y 18 respectivamente de la Ley 80 de 1993; la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas.

20. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Las partes no serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones recíprocamente adquiridas, si se presentaren durante la ejecución de la comunicación de aceptación de oferta, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con las definiciones del artículo 1º. de la Ley 95 de 1890 y lo establecido para el efecto por la Ley Civil. El **CONTRATISTA** se obliga a notificar por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA** las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acompañando la exposición de los motivos correspondientes la cual se presentará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas de la demora cuando esto sea posible.

Así mismo, el **CONTRATISTA acompañará** a la mencionada notificación todos los documentos soporte, debidamente aceptado por el supervisor que acrediten o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o el caso fortuito, manifestando el tiempo dentro del cual cumplirá su obligación.

En caso de persistencia de la causal o causales de fuerza mayor o caso fortuito, el **CONTRATISTA** informará por escrito a la **AGENCIA LOGÍSTICA**, dicha circunstancia o circunstancias cada quince (15) días hábiles hasta por un término máximo de sesenta (60) días hábiles; vencidos los cuales la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá dar por terminado la presente comunicación de forma unilateral, por medio de un acto administrativo de terminación, el cual será notificado al mismo sin que haya lugar a sanción alguna para éste.

Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de sesenta (60) días, se levantará un acta suscrita por las partes contratantes con el fin de suspender los términos de esta comunicación y desaparecida la causal de fuerza mayor o caso fortuito se reiniciará la ejecución del mismo, mediante acta suscrita entre las partes.

Evento en el cual el **CONTRATISTA**, se obliga a prorrogar igualmente la vigencia de la garantía que ampara el objeto del proceso contractual.

21. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes podrán utilizar los mecanismos de solución previstos en la mencionada Ley, excepto la cláusula compromisoria, habida consideración que el artículo 70 de la Ley 80/93 fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563/12.

22. ACTA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN: La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de la presente comunicación de aceptación de oferta.

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16	
		VERSIÓN No. 02	Página 25 de 41
		FECHA: 06	12 2024
			

23. APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES: Esta comunicación se regula, además de sus estipulaciones, por las Leyes Civiles y Mercantiles Colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza, la **AGENCIA LOGÍSTICA** podrá hacer uso de las potestades previstas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

24. RÉGIMEN LEGAL: Esta comunicación se registrará por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública – EGCAP vigente y sus Decretos Reglamentarios, las Leyes de Presupuesto y en general las normas Civiles y Comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos de la presente comunicación de aceptación de oferta y las disposiciones Ministeriales que apliquen.

25. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Para la ejecución del presente contrato, se requiere de:


25.1. Constitución de la Garantía de Cumplimiento y aprobación de la misma por parte de la AGENCIA LOGÍSTICA.

25.2. Registro presupuestal.


25.3. Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el parágrafo segundo del Artículo 1 de la ley 828 de 2003, el CONTRATISTA, debe probar el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, para lo cual las personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal.


26. JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: Las obligaciones derivadas de la presente comunicación de aceptación de oferta, quedan sometidas a la jurisdicción competente, siendo el domicilio la ciudad de Bogotá D.C.

ORDENADOR DEL GASTO


Abg. ROSA YANETH FUENTES M.


Coordinadora del grupo precontractual encargada de las funciones de la Subdirección General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.


 Elaboró: TASD. LUZ MARINA CANDIA A.
 SGC Grupo Precontractual


 Revisó: Abg. CLAUDIA ROSA HERNANDEZ P.
 Encargado del proceso

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES —La unión de nuestros	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			 Comando en Jefe de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 26 de 41	
		FECHA:	06	12	

ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍTEM 1 - HORNO ROTATORIO - BOD 4 - SAP 4600068		
MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA Y ENGRASE A TODO COSTO DE LA PUERTA DEL HORNO, QUE INCLUYE DESMONTE DE PUERTA CON REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE EJE PRINCIPAL.		
REEMPLAZO DE VIDRIO TEMPLADO PARA ALTA TEMPERATURA DE 66.5 ANCHO X 164 CM ALTO DE 8 MM GRUESO		
REEMPLAZO DE EMPAQUE CAUCHO SILICONADO ROJO PARA PUERTA DE HORNO ALTA TEMPERATURA (> 200°C) X METRO		
DESMONTE, REPARACIÓN Y MONTAJE DE PUERTA A TODO COSTO INCLUYENDO: PLATINA HIERRO (MIN 1/4" GRUESO X 15 CM ANCHO) PARA SOPORTE DE EJE DE PUERTA, EJE PUERTA EN HIERRO REFORZADO DE 2,24 M, CON DIAMETRO DE 1" Y CHUMACERAS PARA EJE DE 1" EN HIERRO		
REEMPLAZO DE DISCO EN HIERRO COLADO PARA ELEVACION DE CARROS ESCABILADEROS SEGÚN MEDIDA		
REEMPLAZO DE CHAPA ACERO INOXIDABLE PARA HORNO DE 32 CM X 4 CM DE ACUERDO A IMAGEN REFERENCIA		
		
INSTALACION BIQUETA EN U DE 1/4 DE EXPESOR X METRO LINEAL		
INSTALACION DE TRANFERENCIA DE CALOR A TRAVES DE RESISTENCIAS ELECTRICAS-COMFORMADA POR TRES MOTORES TRIFASICOS DE 1HP, 1800RPM, 3 RESISTENCIAS DE 1500 WATS, TRIPLE VUELTA DE 10 PULGADAS 220V. INSTRUMENTACION CONTACTORES 45A, 220V, MALLA DE PROTECCION TURBINA, 3 TURBINAS DE 9"Y 6 ASPAS RESISTENTES ALTA TEMPERATURA, PROTECCION TERMICA RECURENTE AL AMPERAJE DE LAS RESISTENCIAS, CABLE SILICONADO No. 8 POR METRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
PANEL DE CONTROL		
MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL PANEL DE CONTROL, QUE INCLUYE LA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO MECÁNICO, ELECTRICO Y ELECTRONICO DE CADA COMPONENTE.		
REEMPLAZO DE SELECTORES DE MULETILLA ILUMINADAS BASE PLÁSTICA Ø 22MM DE DOS POSICIONES OPERACIÓN FIJA PALANCA LARGA EN COLORES VERDE- AMARILLO - ROJO CON LUZ LED 220-240 VAC, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA Y FIBRA DE VIDRIO PARA ALTAS TEMPERATURAS (>200°C). FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS		
REEMPLAZO DEL CAÑON DIFUSOR DE LLAMA SEGÚN MEDIDA, PARA ALTA TEMPERATURA (> 1.000°C)		

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **27** de **41**

FECHA:

06

12

2024



REEMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL 100-240VAC 50/60HZ. CON ENTRADA PARA TERMOCUPLA J Y SALIDAS SELECCIONABLE SPST O SSR DE 96 X 96MM

MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA QUEMADOR ATMOSFERICO INCLUYE LIMPIEZA Y DESCARBONIZADA EN GENERAL DEL QUEMADOR TUNEL DE SALIDA, MEZCLADOR INYECTOR CONTROL DE AIRE ALIMENTACION DE GAS Y ELECTROVALVULA ALIMENTACION DE GAS.

REEMPLAZO BOQUILLAS DE SALIDA DE LLAMA

REEMPLAZO DE TARJETA ELECTRONICA ARRANCADOR DEL QUEMADOR ATMOSFERICO.

REEMPLAZO ELECTROVALVULA METALICA 110VAC 1/2" DE REFERENCIA 2W160-15

REEMPLAZO DE INYECTOR DE GAS

REEMPLAZO DE TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN DE 48 X 48MM 100 - 240VAC 50/60HZ CON 16 INTERVALOS 24 - 240VDC

REEMPLAZO DE TRANSFORMADOR DE IGNICIÓN GENERADOR DE CHISPA PARA ENCENDIDO DE QUEMADOR DE 101,6 MM ALTO X 77,5 ANCHO X 58,4 MM DE PROFUNDIDAD, FRECUENCIA DE 60HZ, 7300 V (INCLUYE ELECTRODO ÚNICO DE ALTO VOLTAJE)

REEMPLAZO DE PRESOSTATO HONEYWELL DE 0,20" WC PF MODELO IS20174-3451

REEMPLAZO DE DISCO DEFLECTOR CON ELECTRODO PARA QUEMADOR WAYNE HSG 400

REEMPLAZO DE CONTROL DE IGNICIÓN Y LLAMA HONEYWELL S89F 1098

PANEL ELECTRÓNICO

REEMPLAZO DE RELÉ TÉRMICO CHINT NR2-25 10 A PARA CONTACTOR DE 220VAC

REEMPLAZO DE CONTACTOR TRIPOLAR CHINT NC1-18 32A 220 VAC

REEMPLAZO DE GUARDAMOTOR CHINT NS2-25 DE 13-18 A CON ACCIONAMIENTO DE PULSADOR PARA TENSIÓN DE TRABAJO 230/240V

CONEXIONES A GAS

INSTALACIÓN DE MANGUERA DE CONEXIÓN DE GAS EN CAUCHO EPDM RECUBIERTA EN TRENZA DE PVC DE 1,5 M

AISLAMIENTO TERMICO DE TUBERIA DE GAS EN MATERIAL CHAQUETA EN ALUMINIO CALIBRE 22 DE ACUERDO A MEDIDA DEL DIAMETRO DEL TUBO ¾" AISLAMIENTO TERMICO EN FIBRA DE VIDRIO X METRO LINEAL

CAMARA DE COMBUSTION

INSTALACIÓN DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 (INCLUYE SOLDADURA DE INSTALACIÓN) X METRO CUADRADO

TURBINA

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DE LA TURBINA, QUE INCLUYE SOLDADURAS, BALANCEO Y PINTURA ALTAS TEMPERATURAS.

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR MODELO: Y112M-4; HP 5,5 RPM: 1700 V: 220/440V HZ: 60 - 15,4 / 6, 7A INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA VENTILADOR Y PLACA BORNES

SISTEMA MECÁNICO

MANTENIMIENTO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE LEVANTAMIENTO Y DESCARGUE DE CARROS ESCABILADEROS EN EL HORNO INCLUYE RECTIFICACION DEL EJE, BUJE, CAMBIO DE RODAMIENTOS SEGÚN MUESTRA DE LA CORONA DE ELEVACION, RECTIFICACION DE LA CORONA Y CAMBIO DE RODAMIENTOS DE CANASTILLA CON SU RESPECTIVOS TORNILLOS.

REEMPLAZO DE ARRANCADORES DIRECTOS 110V-220V Y RELE PROTECCION TERMICA.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16				 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 28 de 41		
		FECHA:	06	12	2024	

REEMPLAZO DE MICRO SWITCH SELLADO CON BRAZO DE PALANCA LARGA PARA 10 A 250 V DE 90 X 40 X 22 MM

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR WEG MODELO: W11; HP 0,5 RPM: 1080 V: 220/440 V HZ: 60 - 2,07 / 1,04 A INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA VENTILADOR, PLACA BORNES Y RODAMIENTO TIPO CANASTILLA DEL SISTEMA DE UNION DE ROTACION CON MOTOR

ÍTEM 2 – CUARTO DE CRECIMIENTO - BOD 4 - SAP 2200129

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA A TODO COSTO DEL CUARTO DE CRECIMIENTO

REEMPLAZO DE CONTROLADOR DIGITAL DE HUMEDAD DE AIRE (220 V, RANGO DE CONTROL DE HUMEDAD DE 1%-99% RH HM-40) CON SENSOR

REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE PALANCA E-TEN 1021 - 15 A - 250VAC

REEMPLAZO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON INDICADOR DIGITAL CON SENSOR PARA TEMPERATURA DE TRABAJO HASTA 70°C

REEMPLAZO DE CONTROLADOR DE NIVEL DE LÍQUIDOS ELECTRÓNICO 110 VAC CON 3 ELECTRODOS Y SALIDA A RELÉ SPDT

REEMPLAZO ENCENDIDO DIRECTO CON CHISPA HONEYWELL S87K

REEMPLAZO TRANSFORMADOR ENTRADA 110V O 220V SALIDA 24V

REEMPLAZO ELECTROVÁLVULA METÁLICA 110VAC 1/2" DE REFERENCIA 2W160-15

INSTALACIÓN ÁNGULO EN ACERO INOXIDABLE 1" X 1/8 X METRO LINEAL (INCLUYE SOLDADURA)

REEMPLAZO SENSOR O INDICADOR DE LLENADO DE NIVEL DE AGUA

INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PASO PVC ROSCADA DOBLE PARED DE 1/2"

MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LA PUERTA DE CORREDERA

REEMPLAZO DE TERMOCUPLAS DE TEMPERATURA SEGUN REFERENCIA EXISTENTE DOS UNIDADES.

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA BATIENTES (DOS UNIDADES) CON BISAGRAS PARA APERTURA HACIA AFUERA Y SELLAR EL VAPOR MEDIANTE BURLETES CON SUS CAUCHOS Y EMPAQUES DE SELLADO RESPECTIVOS, MANIJAS DE OPERACIÓN, RESPECTIVA ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A PISO Y A LA ESTRUCTURA DEL LA MAQUINA MEDIDAS 2MT LARGO X 3MT ALTOX 9CM ANCHO, AISLANTE TERMICO MANTA CERAMICA RESISTENTE ALTAS TEMP DE TRABAJO, MATERIAL LAMINAS EN ACERO INOXIDABLE304 CALIBRE 18 Y ANGULOS EN ACERO INOXIDABLE DE 2" X 1/8 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DEL QUEMADOR SISTEMA DE EVAPORIZACION,INCLUYE PARTE ELECTRICA , TUBERIA DE 3/4 Y ALIMENTACION DE GAS Y AGUA.

ÍTEM 3 – CARRO ESCABILADERO - BOD 4 - SAP

INSTALACIÓN TUBO CUADRADO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 DE 2,5 CM X 2,5 CM X METRO LINEAL (INCLUYE SOLDADURA)

INSTALACIÓN DE RIEL EN ACERO 304 CALIBRE 18 DE 6 CM ANCHO X 90 LARGO CON PESTAÑAS DE 2 CM.

INSTALACION DE SOLDADURA ESTRUCTURA EN GENERAL E INSTALAR ANGULO DE FIJACION AL DISCO ROTATORIO

INSTALACION DE SOLDADURA ESTRUCTURA EN GENERAL E INSTALAR ANGULO DE FIJACION PARA SISTEMA DE ELEVACION TIPO ZAPATO.

INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES GIRATORIOS. DISCO DE RESINA FENÓLICA PARA ALTA TEMPERATURA (> 200°C). RESISTENTES A 180 KILOS DE CARGA. (INCLUYE SOLDADURA)

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **29** de **41**

FECHA:

06

12

2024



INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES FIJOS. DISCO DE RESINA FENÓLICA PARA ALTA TEMPERATURA (> 200°C). RESISTENTES A 180 KILOS DE CARGA. (INCLUYE SOLDADURA)
INSTALACIÓN DE DISCO DE RESINA FENÓLICA PARA ALTA TEMPERATURA. DIÁMETRO DE 7.5 CM. 3 CM DE ANCHO MÍNIMO. RESISTENTES A 180 KILOS DE CARGA. (INCLUYE TORNILLERÍA)
SERVICIO DE LIMPIEZA Y BRILLADO A TODO COSTO X CARRO ESCABILADERO

ÍTEM 4 - MESA PARA TRANSPORTE DE LATAS -BOD4 -SAP-8308109

INSTALACIÓN TUBO EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18 1 1/2" X METRO LINEAL (INCLUYE SOLDADURA)

INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES GIRATORIOS. DISCO DE POLIVINIL. RESISTENTES A 100 KILOS DE CARGA. RODAMIENTO BALINERA DE PRECISIÓN. CON FRENO. (INCLUYE TORNILLERÍA Y SOLDADURA)

INSTALACIÓN DE RUEDA 10 CM ALTO CON SOPORTES FIJOS. DISCO DE POLIVINIL. RESISTENTES A 100 KILOS DE CARGA. RODAMIENTO BALINERA DE PRECISIÓN. CON FRENO. (INCLUYE TORNILLERÍA Y SOLDADURA)

ÍTEM 5 - LAMINADORA -BOD 4 -SAP 2200142

REEMPLAZO DE CONTACTOR MAGNÉTICO REF: CU-11 TECO, PARA 5 HP - 208/220V, TRIFÁSICO.


REEMPLAZO DE TORNILLOS DE TENSION DE LA BANDA Y DE GRADUACION DE ROSCA FINA, DE 1"X 5" EN ACERO INOXIDABLE.

REEMPLAZO DE CONTROL REVERSA DE FUNCION DE LA BANDA TIPO YOSTIN SEGUN MUESTRA.

REEMPLAZO DE PALANCA PARA GRADUACION MILIMETRICA DE MASA SEGUN MUESTRA.

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR MODELO: PL28-0750-15S3-V2 TUNG LEE, 1 HP, 50/60 HZ, 1400/1680 RPM, 3.3-1.9 A / 3.0-1.8 A, 220V/380V. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA

SERVICIO DE ENGRASE, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYE SISTEMA DE PIÑONES, CADENAS Y RESORTES DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA.



REEMPLAZO BANDA TRANSPORTADORA PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS DE 51.5 CM DE ANCHO Y MÍNIMO 4 MM DE ANCHO X METRO LINEAL

REEMPLAZO DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR DE 3HP MODEL 900-0015E1, POWER 1.5KWE1, INPUT 1PH AC 220V- 50/60Hz 7ª

MANTENIMIENTO DE MOTOR 3HP-1720RPM-220V-6.4a -60HZ (INCLUYE PINTURA ,PLACA BORNES ,VENTILADOR Y RODAMIENTOS.

REEMPLAZO DE COREA DE ARRASTRE M61

REEMPLAZO DE CADENA PASO 40 X METRO LINEAL

REEMPLAZO DE PINONES CADENA SIMPLE CON ENGRANAJES RECTOS SEGUN MUESTRA 8 EN TOTAL.

REEMPLAZO DE PINONES EN MATERIAL TEFLON CON ENGRANAJE RECTOS SEGUN MUESTRA 4 EN TOTAL.

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**

VERSIÓN No. **02**

Página **30** de **41**

FECHA:

06

12

2024



REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MINIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE SELECTOR SELECTORES DE MULETILLA CORTA Ø 22MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE CREMALLERA Y PIÑON DIRECCIONAL Y DE REVERSA DE LA CINTA SEGÚN MUESTRA

REEMPLAZO DE RODAMIENTOS SELLADOS TOTAL NUEVE DEL SISTEMA MECANICO DE ARRASTRE SEGÚN MUESTRAS

REEMPLAZO DE CUATRO RODAMIENTO TENSORES DE LA CINTA SEGÚN MUESTRA

REEMPLAZO DE PIÑONES DEL SISTEMA MECANICO TOTAL SEIS SEGÚN MUESTRA

REEMPLAZO DE RESORTES TENSORES SEGÚN MUESTRA

REEMPLAZO DE GUARDAMOTORES

REEMPLAZO DE CADENA SISTEMA MECANICO SEGÚN MUESTRA

REEMPLAZO DE PIÑONES EN TEFLON DEL SISTEMA DE REVERSA DE LA CINTA DE ARRASTRES

REEMPLAZO DE SELLO SEGER

REEMPLAZO DEL REGULADOR DE ESPESOR DE LAMINADO

REEMPLAZO SELECTOR DE MANO PARA DIRECCION DE CINTA DE ARRASTRE

ÍTEM 6 – BATIDORA BOD 4 – SAP 4600057

REEMPLAZO DE CORREA HTD8M-944

REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DE MULETILLA LARGA (5 CM) Ø 35MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, PARA ENCENDIDO DE MAQUINA INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

SERVICIO DE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYE SISTEMA PARA LEVANTAMIENTO MECANICO POR ACCIÓN DE GIRO. (INCLUYE TORNILLO SINFIN, MANIVELA, ENGRANAJES)

REEMPLAZO DE RELÉ DE SOBRECARGA TÉRMICA, SCHNEIDER ELECTRIC LRD 16C, 10A, IE 9-13 A

REEMPLAZO DE PALETA EN ALUMINIO CON DIAMETRO AL EJE Y MEDIDAS EXISTENTES

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 3 HP, 50/60 HZ, 220V, MINIMO 500 RPM, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 5 HP, 50/60 HZ, 220V, 1720 RPM, 18 A, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA

REEMPLAZO RODAMIENTOS DEL EJE DE POTENCIA REF 63082RSC3

REEMPLAZO DE CABLE ENCUCHETADO 600V 20A X METRO

REEMPLAZO DE CLAVIJA INDUSTRIAL AEREA MACHO DE 4 POLOS 20A 220V

REEMPLAZO DE GUARDAMOTORES SEGÚN MUESTRA

REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE VELOCIDADES SEGÚN MUESTRA TOTAL OCHO UNIDADES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA MAQUINA INCLUYE REVISION Y REFUERZO DE SOLDADURAS, PINTURA EN POLIESTER, CAMBIO DE LLANTAS DE DESPLAZAMIENTO SEGÚN MUESTRA

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**VERSIÓN No. **02**Página **31** de **41**

FECHA:

06**12****2024****ÍTEM 7 – FREIDORA -BOD 4 -SAP -4600066**

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.

REEMPLAZO DE REOSTATO

REEMPLAZO DEL PILOTO

REEMPLAZO DE QUEMADOR DE INYECCIÓN DE 90.000 A 120.000 BTU/H

REEMPLAZO DE LA MANQUERA DEL GAS

REEMPLAZO DE VALVULA DE 1 ½" DE SALIDA DE ACEITE, METALICA E INOXIDABLE.

INSTALACION A TODO COSTO DE ENCENDIDO ELECTRICO.

ÍTEM 8 – MAQUINA MULTIPROPOSITO -BOD 4 SAP -2200143

REEMPLAZO DE BREAKER PARA MONTAJE EN RIEL 3 POLOS MARCA LS BKN C 32.

REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MINIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

PROGRAMACION Y/O ACTUALIZACION DEL EQUIPO, PARA LAS REFERENCIAS REQUERIDAS

REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DOS POSICIONES (ON-OFF), INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO BANDA TRANSPORTADORA PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS DE 55 CM DE ANCHO Y MÍNIMO 4 MM DE ANCHO X METRO LINEAL

REEMPLAZO DE LUBRICADOR NEUMÁTICO DE ACEITE AL3000-03

SERVICIO DE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RODAMIENTO MECANICO (INCLUYE CHUMACERAS, RODAMIENTOS)

INSTALACION DE TUBO DE POLIPROPILENO 3/4 (25X3,5) MM PARA AIRE POR METRO LINEAL (INCLUYE UNIONES, CODOS, UNIVERSALES, REGISTRO DE SALIDA Y DE LLEGADA A SITIO ANCLAJES A LA PARED, ACOPLES RAPIDOS PARA SALIDA DE 6MM.

INSTALACION DE MANGUERA DE AIRE POR METROS CON SU RESPECTIVA PISTOLA Y ACOPLERAPIDO 6MM.

ÍTEM 9 – TAJADORA DE PAN -BOD 4 SAP -3504240

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.

MANTENIMIENTO DE MOTOR, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS PLACA BORNES VENTILADOR Y PINTURA

MANTENIMIENTO Y AFILADO DE CUCHILLAS DE 40 CM DE LARGO, 1MM DE GRUESO, CON DISTANCIA ENTRE DIENTES DE 1.25CM, METALICAM INOXIDABLES.

REEMPLAZO DE INTERRUPTOR DOS POSICIONES (ON-OFF), INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE CUCHILLA DE 40 CM DE LARGO, 1 MM DE GRUESO, CON DISTANCIA ENTRE DIENTES DE 1.25 CM, METALICAM INOXIDABLE.

ÍTEM 10 – DIVISORA DE MASAS -BOD 4 -SAP 8308119

MANTENIMIENTO GENERAL DEL EQUIPO, INCLUYE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE RODAMIENTO MECANICO

SERVICIO DE PINTURA A ESTRUCTURA METALICA, LAVABLE COLOR GRIS O BLANCA, X GALÓN

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 02	Página 32 de 41	
		FECHA: 06	12	2024

SERVICIO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 12 (CUCHILLAS DE CORTE) PARA AL MENOS 10 PUNTOS.

SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS DE CORTE DE 36 CORTE, DIAMETRO DE 31 CM CON LAMINA DE 3 MM DE GRUESO.

INSTALACIÓN DE MANGO ANTIDESLIZANTE EN LA PALANCA DE ACCIONAMIENTO.

INSTALACIÓN DE PRISIONEROS PARA SUJETAR PALANCA DE ACCIONAMIENTO DEL EQUIPO (1.5 CM DIAMETRO ACERO INX.)

ÍTEM 11 – CUARTO FRÍO -BOD 4 -SAP2200130

SERVICIO MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DEL EQUIPO A TODO COSTO, INCLUYE UNIDAD DE REFRIGERACION MODELO BA 090 V MARCA ROJAS HNOS S.A., CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA DE 3/8, PRESION MÁXIMA 350 PSI, REFRIGERANTE 22/404, FECHA DE FABRICACION 06/09/2016

REEMPLAZO DE CONTROL DE PRESION DUAL EMERSON PS2-M7K

REEMPLAZO DE FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO TD-163 EMERSON

REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE PILOTO TIPO LED BASE PLÁSTICA Ø 22MM, PLASTICO, BLOQUE LED FIJO, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE SELECTOR SELECTORES DE MULETILLA CORTA Ø 22MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO Y SUMINISTRO DE LIQUIDO REFRIGERANTE PARA LA UNIDAD DE REFRIGERACION MODELO BA 090 V MARCA ROJAS HNOS S.A., CONEXIÓN ENTRADA Y SALIDA DE 3/8, PRESION MÁXIMA 350 PSI, REFRIGERANTE 22/404, FECHA DE FABRICACION 06/09/2016

INSTALACION EN CONCRETO DE PISO X METRO CUADRADO, Y DE ANGULOS PARA BORDES DE PISO EN ACERO INOXIDABLE 3/4" X METRO LINEAL.

REEMPLAZO BREAKER C40 GENERAL ELECTRIC C40 DE 6 KA 3 POLOS

REEMPLAZO CONTACTOR LS MC-12B 230VAC 1A1B 3 POLOS

REEMPLAZO CONTACTOR LS MC-18B 230VAC 1A1B 3 POLOS

REEMPLAZO DE CONTROLADOR DIGITAL PARA REFRIGERACION Y DESHIELO TC-900E POWER, 115/230 VAC, -50 A 105°C.

INSTALACIÓN DE TUBERIA EN PVC DE 3/4", CON HASTA 3 ACCESORIOS (CODO, UNIÓN Y/O BUJE) POR METRO LINEAL INCLUYE PEGANTE AISLANTE.

MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE LA PUERTA DE CORREDERA, INCLUYE CAMBIO DE EMPAQUE

ÍTEM 12 – MOJADORA -BOD 4 -SAP2200121

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 2.8 KW/5.6KW,60 HZ, 220V, 210 RPM, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA

REEMPLAZO DE EJE POTENCIA COMUNICA LA FUERZA DEL MOTOR POR MEDIO DE LA POLEA AL GARFIEL DE VELOCIDAD SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE

REEMPLAZO DE GANCHO GARFIEL DE VELOCIDAD SEGÚN DIAMETRO EXISTENTE

REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DEL EJE POTENCIA REF 6211R2 SEGÚN MUESTRAS

APLICACIÓN DE SOLDADURAS PARA ACERO INOXIDABLE 304 EN RECIPIENTE DE LA MAQUINA

RECONSTRUCCION Y/O DESMONTE DE BASE PARA GANCHO GARFIELD, SEGUN CONDICIONES MECANICA, AJUSTAR Y/O MODIFICAR OLLA MOJADORA SEGÚN NECESIDAD, PARA LOGRAR

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			
		VERSIÓN No. 02		Página 33 de 41	
		FECHA:	06	12	2024

SIMETRÍA DE GIRO CON BASE DE GANCHO GARFIELD, UBICACIÓN TORNILLO CENTRAL EN ACERO INOXIDABLE CABEZA HEXAGONAL.

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 2.2/4.5 KW, 60 HZ, 220V, INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA

REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MÍNIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE PILOTO TIPO LED BASE PLÁSTICA Ø 22MM, PLÁSTICO, BLOQUE LED FIJO, COLOR VERDE, ROJO, O AMARILLO, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

REEMPLAZO DE SELECTOR SELECTORES DE MULETILLA CORTA Ø 22MM, DE DOS POSICIONES, OPERACIÓN FIJA, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA DEL EQUIPO, INCLUYE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA LEVANTAMIENTO MECÁNICO POR ACCIÓN DE GIRO. (INCLUYE TORNILLO SINFIN, MANIVELA, ENGRANAJES)

REEMPLAZO DE GUARDAMOTOR VDE 0660 M611, 50HZ, 4ª, UI: 660V

REEMPLAZO DE CONTACTOR TRIFÁSICO DE ITH:40A, GSC1, UI:690V, 220V, 5.5 KW

REEMPLAZO DE CONTACTOR TRIFÁSICO DE CORRIENTE NOMINAL 25A, REF: 00929, 220V, POTENCIA DEL MOTOR 11KW

REEMPLAZO DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE UNIPOLAR CON LED 32A, RT18-32X (INCLUYE FUSIBLE DE 10X38MM)

REEMPLAZO CONTACTOR AUXILIAR F3-40D AC220V TIANSHUI 213

REEMPLAZO CORREA A1600LI 1630LD X UND

REEMPLAZO CORREA A1650LI 1680LD X UND

REEMPLAZO DE MICRO SWITCH SELLADO CON BRAZO DE PALANCA LARGA PARA 10 A 250 V DE 90 X 40 X 22 MM

REEMPLAZO CORREA A1400LI 1430 LD X UND

REEMPLAZO TIMER CKC AH2-Y PARA 30 MINUTOS 220 VAC, 50/60HZ

REEMPLAZO INTERRUPTOR ROTATIVO PARA TABLERO, TAMAÑO DE 64 MM, POSICIONES (ON-OFF)

ÍTEM 13 - COMPRESOR -BOD 4 -SAP 8308104

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.

REEMPLAZO DE MANOMETRO DE 150 PSI PNEUTEC

REEMPLAZO A TODO COSTO DE FILTROS X UND

REEMPLAZO DE LAS CORREAS DE ARRASTRE

REEMPLAZO DE EMPAQUES SEGÚN MUESTRA

CAMBIO O SUMINISTRO DE ACEITE PARA MOTOR X GALON PARA ALIMENTOS

ÍTEM 14 - CUENTALITROS -BOD 4 -SAP 2200180

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA A TODO COSTO DEL EQUIPO.

MANTENIMIENTO GENERAL DE BOMBA FLOTANTE CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR REVISIÓN ELÉCTRICA CONEXIONES Y EMPAQUES NECESARIOS SENSORES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

REEMPLAZO DE ELECTROVALVULA D266DBU, DE 1/2", EV SERVO COMPACTA M&M 2/2 - 1/2" NC, BOBINA SERIE 7000

PROCESO					
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			 Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		VERSIÓN No. 02		Página 34 de 41	
		FECHA:	06	12	

REEMPLAZO A TODO COSTO DE FILTROS X UND

REEMPLAZO DE LLAVE DE PASO EN PVC DE 1/2" (INCLUYE PEGANTE)

REEMPLAZO DE CABLE DE CONEXIÓN ELECTRICA DE 1.5 M MARCA WASUNG CT-104, CON TERMINALES REDONDAS, INCLUYE CONVERTIDOR DE 10A Y 250V.

ÍTEM 15 – FORMADORA DE MASA -BOD 4 -SAP 2200190

REEMPLAZO BOTÓN PULSADOR ESTÁNDAR PB-2 SHIHLIN ELECTRIC AC 250V, 3ª, 600 V MÁX, PULSADORES ON-OFF EN VERDE Y ROJO RESPECTIVAMENTE.

REPARACIÓN A TODO COSTO DE MOTOR 1 FASE 1 HP, 60 HZ, 220V, 1680 RPM, 6.8A. INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS Y APLICACIÓN DE PINTURA

REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DE LOS CILINDROS DE AJUSTE DE MASA SEGÚN MUESTRA CUATRO EN TOTAL

REEMPLAZO CORREA B45

REEMPLAZO DE RODAMIENTOS PIÑONES DE LA CADENA PASO 40 EN TOTAL CUATRO SEGÚN MUESTRA

REEMPLAZO DE PIÑONES DE POTENCIA 40B16, 40B22,40B26

REEMPLAZO DE TEFLON LIMPIADOR DE RODILLOS PARA ALIMENTOS COLOR BLANCO 1CM ANCHOX5 ALTO X 45 LARGO

REEMPLAZO DE CADENA PASO 40 POR METRO LINEAL

REEMPLAZO DE LAMINAS EN TEFLON LAS CUALES DIRECCIONAN LA MASA ENTRE RODILLOS SEGÚN MUESTRA




REEMPLAZO CONTACTOR TECO CU-16 VOLTAJE DE BOBINA DE 220 VCA, CONTACTOS 3A1B NC, 30ª

SERVICIO DE PINTURA A ESTRUCTURA DE HIERRO COLOR BLANCO, LAVABLE. X GALÓN

REEMPLAZO BANDA TRANSPORTADORA PARA ENTRAR EN CONTACTO CON ALIMENTOS DE 38 CM DE ANCHO Y MÍNIMO 4 MM DE ANCHO X METRO LINEAL

REEMPLAZO DE SELECTOR PULSADOR BASE PLÁSTICA Ø 22MM TIPO EMERGENCIA DE HONGO MÍNIMO DE Ø 40 MM, INCLUYENDO CABLEADO CON AISLAMIENTO DE SILICONA, FLEXIBLE, CONDUCTOR DE COBRE EN EL INTERIOR, CON TERMINALES PLANAS.

MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA, INCLUYE ENGRASE Y LUBRICACIÓN GENERAL DEL SISTEMA MECÁNICO. (INCLUYE PIÑONERÍA, CADENAS PASO 40, ENGRANAJES, RODAMIENTOS, RODILLOS DE BANDA TRANSPORTADORA) DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA



GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN




TÍTULO
ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: **CT-FO-16**VERSIÓN No. **02**Página **35** de **41**



FECHA:

06**12****2024****ÍTEM 16 – DIVISORA – BOLEADORA -BOD 4 -SAP -2200189**

ENTREGA DE LLAVE UNIVERSAL PARA EQUIPO DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA. (8 CM DE LARGO LLAVE, DIAMETRO EXTERNO DE CABEZA 1 CM, DIAMETRO INTERNO DE CABEZA 0.5 CM, ALTURA DE CABEZA REDONDA CON PESTAÑAS 1.5 CM.



MANTENIMIENTO GENERAL Y LIMPIEZA, INCLUYE ENGRASE, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA MECANICO. (INCLUYE PIÑONERÍA, ENGRANAJES, RODAMIENTOS) DE ACUERDO A IMAGEN DE REFERENCIA



REEMPLAZO DE RUEDAS DESPLAZAMIENTO SEGÚN PIEZA EXISTENTE, PINTURA EN POLIURETANO
REEMPLAZO CORREA A 34.5 13X875 LI

MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MOTOR 3HP 1800RPM INCLUYE RODAMIENTOS PINTURA PLACA BORNE Y VENTILADOR

REEMPLAZO DE RODAMIENTOS DEL SISTEMA MECANICO SEGÚN MUESTRA TOTAL 8 UNIDADES

REEMPLAZO DE EXTENSION DE ALIMENTACION CABLE ENCAUCHETADO CALIBRE 12X4 CINCO METROS, CON CLAVIJA INDUSTRIAL AEREA 20A 220V 4 PINES.

ÍTEM 17 - SISTEMA DE EXTRACCION BOD 4 -SAP 4600067

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL DE CANALETA DE ALUMINIO LARGO 30M X ANCHO 69CM ALTO 20CM INCLUYE SELLAMIENTO DE BRIAS.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN GENERAL DE CANALETA DE ALUMINIO LARGO 25M X ANCHO 55CM ALTO 35CM INCLUYE SELLAMIENTO DE BRIAS.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DUCTOS DE SUCCION CON RESPECTIVAS REJILLAS DE VENTILACION Y EXTRACCION EN LAS AREA DE PRODUCCION TOTAL 14 UNIDADES.

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE VENTILACION UVSC-4000 MARCA AIRES TERMICOS SAS, ALETAS CURVA ADELANTE, CAUDAL 4000cfm- 4500cfm, VOLTAJE 220V/3PH/60HZ, PESO APROXIMADO 105Kg, TIPO AIRE EXTERIOR CANTIDAD DOS.

MANTENIMIENTO EN GENERAL DE MOTOR 5.5HP-190/380V- 1,58/0, 79a- 1400RPM-SFI,0 MARCA E6-P3-UEx-02-IL-70 MODELO BSQ-80-3 S/N 12993496 1208 INCLUYE CAMBIO DE RODAMIENTOS PINTURA, CAMBIO DE PLACA BORNES Y VENTILADOR.

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			
		VERSIÓN No. 02	Página 36 de 41		
		FECHA:	06		

MANTENIMIENTO DE MOTOR DE 3HP-1087 RPM -220V INCLUYE PINTURA CAMBIO DE RODAMIENTOS, PLACA BORNE, VENTILADOR.
REEMPLAZO DE CORREAS DE ARRASTRE REFERENCIA B78
REEMPLAZO DE POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO 15"
REEMPLAZO DE POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO 5"
REEMPLAZO DE POLEA DE ARRASTRE EN HIERRO 3"
REEMPLAZO DE ARRANCADOR DIRECTO NS2-25/ 9-14A

el contratista presento, para la ejecución del contrato, las hojas de vida de los equipos objeto del servicio requerido, con el fin que sean contempladas sus características y funcionamiento.

Las actividades propias de cada equipo se definen de la siguiente manera:

- **SERVICIO DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR A INTERVENCIÓN A TODO COSTO**

Consiste en la evaluación integral, exhaustiva y a todo costo de cada equipo objeto de este contrato, con el fin de evidenciar su estado, funcionamiento y posibles mejoras requeridas para optimizar su uso o corregir defectos por su trabajo. Este servicio deberá contemplar todas las herramientas y personal requerido para el cumplimiento de esta actividad.

- **FABRICACIÓN**

Elaboración de una pieza, parte o repuesto del equipo, que de acuerdo a sus características dimensionales no es comercializable y requiere de una adecuación especial al equipo objeto de mantenimiento. Este servicio deberá contemplar la instalación de dicha pieza, parte o repuesto en el equipo, sin afectación de su funcionamiento en general.

- **REEMPLAZO**

Sustitución de una pieza, parte o repuesto del equipo, por otro de igual o mayor calidad a la existente en el equipo objeto del servicio. Este servicio deberá contemplar la instalación y suministro de dicha pieza, parte o repuesto en el equipo, sin afectación de su funcionamiento en general.

- **REPARACIÓN A TODO COSTO**

Arreglo integral y exhaustivo de una pieza, parte o repuesto del equipo, que se encuentra estropeada, rota o en mal estado. Este servicio deberá contemplar la instalación de dicha pieza, parte o repuesto en el equipo, sin afectación de su funcionamiento en general.

- **INSTALACIÓN**

Ubicar y poner en funcionamiento una pieza, parte o repuesto, en el lugar donde se requiera para el funcionamiento correcto del equipo o se realice una función en específico. Este servicio deberá contemplar el suministro de dicha pieza, parte o repuesto en el equipo, sin afectación de su funcionamiento en general.

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02		Página 37 de 41
		FECHA:	06	12
				

• **SERVICIO DE ENGRASE Y LUBRICACION GENERAL A TODO COSTO**

Consiste en el proceso mediante el cual se reduce la fricción entre dos partes móviles introduciendo un fluido tipo grasa o lubricante especial para separar las dos superficies de contacto. Este servicio deberá entenderse en su aplicación, que el fluido especial (suministrado por el contratista) debe ser apto para entrar en contacto con alimentos, y deberá soportar temperaturas mayores a 200 °C.

• **APLICACIÓN DE PINTURA COLORES VARIADOS RESISTENTE A TEMPERATURAS > 200°C**

Consiste en el proceso mediante el cual se cubren superficies externas o internas de una pieza, parte o repuesto con el fin de evitar su deterioro y facilitar su limpieza y desinfección. Este servicio deberá entenderse en su aplicación, que la pintura (suministrado por el contratista) deberá ser apta para su lavado, y deberá soportar temperaturas mayores a 200 °C.

• **MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA**

Actividad de reparación, y puesta en funcionamiento de la estructura externa o interna que posee el equipo, con el objetivo de preservarla o restaurarla a un estado en el cual pueda llevar a cabo su función. Estas actividades, incluyen el suministro del material de la estructura en la calidad y cantidad necesaria, junto con sus componentes de instalación, necesarios para su puesta en funcionamiento.

• **SERVICIO DE LIMPIEZA A TODO COSTO**

Consiste en el proceso mediante el cual se retiran residuos de polvo, grasa o cualquier otro componente ajeno al equipo con el fin de mitigar el riesgo de contaminación en el proceso productivo, o del funcionamiento óptimo del equipo. Este servicio deberá entenderse en su aplicación, que las herramientas y productos a utilizar suministrados por el contratista debe ser apto para entrar en contacto con alimentos, y no deberán afectar el funcionamiento del equipo.

• **MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO**

Actividad de revisión integral y exhaustiva del equipo, con el objetivo de prevenir el surgimiento de averías o fallas en su operación y mantener un estado en el cual pueda llevar a cabo su función. Estas actividades, incluyen el uso de herramientas y elementos de medición suministrados por el contratista, así como del informe con recomendaciones para mantener su funcionamiento en óptimas condiciones.


ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades a solicitar por equipo, serán coordinadas de acuerdo al diagnóstico realizado por el contratista y de las necesidades de la Entidad. Los servicios se solicitarán de acuerdo al Plan de mantenimiento informado por el supervisor del contrato en cantidad y tiempo de acuerdo a las necesidades de la entidad.

NOTA: Si durante la ejecución del contrato surge la necesidad de ejecutar actividades no previstas contractualmente, el CONTRATISTA solicitará la aprobación del respectivo Análisis de Precios, el cual debe ser revisado por la supervisión del contrato, quien dará su aval con base en mínimo (03)


PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16		
		VERSIÓN No. 02		Página 38 de 41
		FECHA:	06	12
				

cotizaciones, que, en ningún caso, serán superiores a los del mercado al momento en que este se apruebe, así mismo se deberá contar con la aprobación del Ordenador del Gasto.



Abg. ROSA YANETH FUENTES M.

Coordinadora del grupo precontractual encargada de las funciones de la Subdirección General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.



Elaboró: TASD. LUZ MARINA CANDIA A.
SGC Grupo Precontractual



Revisó: Abg. CANDIA ROSA HERNANDEZ P.
Encargado del proceso

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



TÍTULO

ACEPTACIÓN DE OFERTA

CÓDIGO: CT-FO-16

VERSIÓN No. 02

Página 39 de 41

FECHA:

06

12

2024



ANEXO 2
MATRIZ DE RIESGOS


4	W	N	Z
Específico	Específico	Específico	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Operacional	Operacional	operacional	Operacional
Incumpliendo en los plazos de ejecución del contrato	Deficiencia en la calidad de los servicios suministrados	Servicios no cumplen con las especificaciones técnicas descritas	Incumplimiento en el cronograma del servicio a prestar
Ampliación de la ejecución de disposición	Mala calidad del servicio	Incumplimiento en la disposición del residuo	Aumento de residuos en las plantas
N	1	1	1
A	1	1	1
B	2	2	2
Alto	Bajo	Moderado	Bajo
Contratista y	Supervisor	Contratista	Contratista y Supervisor
Control ejecución del contrato	Control de los servicios prestados	Comprobación de actividades a ejecutar antes de prestar el servicio	Seguimiento al cronograma de disposición final
N	1	1	1
N	1	1	1
A	N	2	2
Bajo	Bajo	bajo	Bajo
Si	Si	si	Si
Supervisor	Supervisor	supervisor	Supervisor
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato	Ejecución del contrato
Informe de supervisión	Realiza seguimiento de calidad y funcionamiento	Seguimiento a las actividades a ejecutar	Seguimiento y control del cronograma establecido
Mensual	En cada servicio prestado	En cada entrega	Cronograma disposición final


PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16			
		VERSIÓN No. 02			
		FECHA:		06	12

5	6	7	8	
Específico	General	General	General	
Externo	Externo	Externo	Externo	
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	
Técnico	Operacional	Operacional	Jurídico	
No contar con los Equipos y recurso humano idóneo para la ejecución de las actividades contractuales	No aporte del adjudicatario de la garantía de cumplimiento	No suscripción del Contrato	Presencia de eventos de perturbación del orden público o sucesos fortuitos	No contar con los repuestos necesarios para los servicios de mantenimiento
Ejecución deficiente de actividades primordiales para la correcta prestación del servicio	No legalización del Contrato	No legalización del contrato	Presentación de sucesos imprevisibles que generen fallas en la prestación del servicio y conlleven a posibles prorrogas o modificatorios en la ejecución	Deficiencia de la prestación del servicio
3	1	1	1	3
5	1	2	1	2
8	1	3	2	5
Extremo	Bajo	Bajo	Medio	Medio
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista contratante	Contratista
verificación, revisión y seguimiento oportuno, respecto a la calidad del servicio	Garantía única	Hacer efectiva las multas estipuladas	Consultas permanentes de la situación de orden público en el país	Garantía de cumplimiento
1	1	1	2	3
3	1	1	2	2
4	0	2	4	5
Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Medio
Si	No	Si	Si	Si
Contratista y supervisor	Dirección de contratos	Dirección de contratos	Contratista	Supervisor
Ejecución contractual	Informes y supervisión	legalización	Ejecución contractual	Adjudicación
Ejecución contractual	Entrega final	legalización	Ejecución contractual	Ejecución del Contrato
Informes y supervisión	Informes y supervisión	Informes	Supervisión	Informe de Supervisión
Semanal	Semanal	Semanal	ocasional	Mensual

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
	TÍTULO ACEPTACIÓN DE OFERTA	CÓDIGO: CT-FO-16					
		VERSIÓN No. 02				Página 41 de 41	
		FECHA:	06			12	2024

10	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Mal estado de los repuestos utilizados para los servicios de mantenimiento	Deficiencia de la prestación del servicio	3	2	5	Medio	Contratista	Garantía de calidad del servicio	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	Adjudicación	Ejecución del Contrato	Informe de Supervisión	Mensual
11	General	Externo	Ejecución	Operacional y Financiero	Incumplimiento a la programación de las actividades	Retraso en el cronograma de actividades para realizarse dentro del lapso del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Garantía de cumplimiento	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	Adjudicación	Ejecución del Contrato	Informe de Supervisión	Mensual
12	General	Externo	Ejecución	Operacional y Financiero	Falta de idoneidad del personal del grupo de trabajo	Retraso en el cronograma de actividades para realizarse dentro del lapso del contrato	3	2	5	Medio	Contratista	Garantía de cumplimiento	3	2	5	Medio	Si	Supervisor	Adjudicación	Ejecución del Contrato	Informe de Supervisión	Mensual


Abg. ROSA YANETH FUENTES M.
 Coordinadora del grupo precontractual encargada de las funciones de la
 Subdirección General de Contratación de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.


 Elaboró: TASD. LUZ MARINA CANDIA A.
 SGC Grupo Precontractual


 Revisó: Abg. CLAUDIA ROSA HERNANDEZ P.
 Encargado del proceso

