

ADENDO No. 02



BOGOTÁ, D.C. 08 de Julio de 2005

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 012 DE 2005

No. 100-600-11-01

OBJETO: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO MICRO RECEPTOR/MICROTRANSMISOR DE AUDIO, MICROCÁMARAS MICRO RECEPTOR/MICROTRANSMISOR DE VIDEO AUDIO, EQUIPO DE POLIGRAFÍA, ANALIZADOR DE LÍNEAS TELEFÓNICAS CON DESTINO A LA CENTRAL DE INTELIGENCIA MILITAR DEL EJERCITO .

LA DIRECTORA GENERAL DEL **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 4 DE LA LEY 80 DE 1993, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE:

✓ **EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS**

1- SE MODIFICA EL ÍTEM 1. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 1 EQUIPO MICRORECEPTOR/MICROTRANSMISOR DE AUDIO EN LOS SIGUIENTES NUMERALES ASI:

ITEM	CARACTERITICAS
1.1.10	Temperatura de almacenamiento -20° a 55C°
1.1.11	Temperatura Operativa -20° a 55C°
1.1.12	Tamaño maximo del dispositivo debe ser no mayor a 4.3 cm x 10.2 cm x 1.5 cm.
1.2.13	Peso: 85 gramos.

2- SE MODIFICA EL ÍTEM 2. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MICROCÁMARAS MICRORECEPTOR/MICROTRANSMISOR DE VIDEO/AUDIO ASI:

ITEM	CARACTERISTICAS
2.2.6	ITEM OMITIDO
2.2.7	ITEM OMITIDO
2.2.14	Peso máximo del equipo 200 gramos.

EL ÍTEM 2.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECEPTOR DE VIDEO PARA LOS SIGUIENTES NUMERALES ASÍ:

ITEM	CARACTERISTICAS
2.3.1	Bandas de frecuencia: 1750 a 1850 Mhz, 2200-2300 Mhz o 2400 a 2500 Mhz.
2.3.4	Sensibilidad -83 dBm.
2.3.7	Grabación de 1 camara, incluye 2 receptores y 2 antenas que reducen ampliamente
2.3.10	Tamaño de la cámara debe ser minimo de 4"

3- SE MODIFICA EL ITEM 3 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) EQUIPO DE POLIGRAFÍA EN LOS SIGUIENTES NUMERALES ASÍ:

ITEM	CARACTERISTICAS
1.1.1	Numero de canales 6
1.1.7	CANALES DE ADQUISICION DE DATOS: Resolución de 12 a 16 bits Velocidad de muestreo de 1 a 1024 muestras / segundos. Filtros de señal: Bajos 2 polos mínimos, con 12 dB/ Octava Altos 4 polos mínimos, con 24 dB/ Octava ponderable y no excluyente

4- SE MODIFICA EL ITEM 4. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN (1) ANALIZADOR DE LÍNEAS TELEFÓNICAS EN LOS SIGUIENTES NUMERALES ASÍ:

ITEM	CARACTERISTICAS
1.2.10	Alarmas Visuales o auditivas cuando determina la interceptación de la línea
1.2.14	El equipo debe tener un protector de pantalla en el cual la pantalla se apague sin apagar todo el dispositivo.

Cordialmente,

Coronel **MARÍA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General

Elaboró: Lilia O.
Revisó: Abo. Sandra Marcela Torres G./Abo. María Virginia Guzmán U.
V/Bº : Oficina Jurídica

EL OBJETO DE MI TRABAJO ES: ¡GANAR LA GUERRA!

