

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



**AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**

ADENDO No. 02

BOGOTÁ, D.C. 04 de Agosto de 2006

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 059 DE 2006

OBJETO: ADQUISICIÓN DE LA DOTACIÓN PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA BRIGADA LOGÍSTICA, BATALLÓN DE SANIDAD, INTENDENCIA No.1 "LAS JUANAS", BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR No. 13 Y EL BATALLÓN ASPC No.21.

EL RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN APOYO LOGISTICO DE LA ENTIDAD Y EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN ARAS DE OBTENER UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE OFERENTES EN EL PRESENTE PROCESO, SE PERMITE INFORMAR A LOS INTERESADOS EN LA MENCIONADA CONTRATACIÓN LO SIGUIENTE:

- ✓ **EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.**
- 1- **SE MODIFICA EL ANEXO No. 1 A ÍTEMS POR ADQUIRIR**
- 2- **SE MODIFICA EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
- 3- **SE ELIMINA LA CERTIFICACIÓN NORMA ISO**
- 4- **LAS CANTIDADES PARA ESTE PROCESO ESTAN DEFINIDAS EN EL ADENDO No, 01 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2006.**
- 5- **LA ADQUISICION DEL OBJETO CONTRATUAL DE ESTE PROCESO SE HARA POR EL SISTEMA DE BONOS CON LAS SIGUIENTES CARATERISTICA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**
- 6- **EL COLOR DE LAS PRENDAS SE ASIGNARA AL OFERENTE QUE RESULTE ADJUDICATARIO DE ESTE PROCESO.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS**ADQUISICIÓN DOTACIÓN FEMENINA - SOBREMEDIDA****DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	CHAQUETA – FALDA (OPCIONAL PANTALÓN) -Y BLUSA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN FEMENINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer el vestido en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

VESTIDO PARA DAMA (CHAQUETA Y FALDA, OPCIONAL (PANTALÓN)

Chaqueta clásica ejecutiva tres botones, bolsillo sesgado, falda pretina entera sin pasadores
Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.

- VIA SPIGA, composición 100% poliéster importado

BOTONES: Botonería importada, acrílicos apropiado con la prenda

FORRO: Las prendas internas de la chaqueta y de la falda, van totalmente forradas en **BRIONI 100%** del mismo color de la tela.

ENTRETELA: La chaqueta, en cada frente deberá llevar interiormente entretela fusionable liviana en tejido plano, preencogida que garantice buena apariencia en la vida útil de la prenda.

OJALES: Embonados hechos a mano

HOMBRERAS: Elaboradas en espuma o material consistente y resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas

HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a utilizar.

COSTURAS : Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso .

DOBLADILLO: Cosido con hilo a mano con posibilidad de subir o bajar dobles con un dobladillo de 5 cm. como mínimo

CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material del sastre, deberá abrir y

cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso .

Los cierres deberán ser plásticos invisibles.

MARQUILLAS: En la parte interna de la chaqueta la marquilla debe estar tejida y cosida con el nombre del confeccionista o marca registrada e instrucciones de cuidado. La falda debe llevar una marquilla tejida en donde finaliza el ojal de la prenda

EMPAQUE Y ROTULADO: Los vestidos para dama se deben entregar colgados en ganchos plásticos resistentes, cubiertos con bolsa de polietileno transparente No. 2, y nombre de la funcionaria adherida al plástico en rotulo visible

CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN Y ACABADO DE LA BLUSA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer la blusa de acuerdo a los requisitos mínimos exigidos así:

- **FILAMENTO DE POLIÉSTER 100% MICROFIBRA**

DISEÑO: La blusa será confeccionada con mangas LARGAS O TRES CUARTOS

BOTONES: Botonería importada, acrilicos apropiado con la prenda

OJALES: Planos

HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a utilizar.

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso .

MARQUILLAS: En la parte interna de la blusa la marquilla debe estar tejida y cosida con el nombre del confeccionista o marca registrada

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestra de los modelos de las Chaquetas, faldas y/o pantalones y blusas.

TOMA DE MEDIDAS: Si se llegare a adjudicar el presente proceso, me comprometo a desplazarme hasta las instalaciones del AGENCIA LOGISTICA, en la fecha que se convenga a tomar las medidas respectivas a cada una de las funcionarias para la elaboración de las prendas .

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

EXPERIENCIA:

El oferente debe anexar mínimo tres certificaciones en las que conste que ha celebrado contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente pliego de condiciones, indicando: nombre del contratante, valor, fecha de ejecución del contrato, calidad y cumplimiento.

DOTACIÓN MASCULINA**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
100	VESTIDOS CUATRO PIEZAS (SACO, PANTALÓN CAMISA Y CORBATA)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer el vestido en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

VESTIDO PARA CABALLERO (CHAQUETA Y PANTALÓN)

- **Poliéster 65% Algodón 35%**

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)

FORRO CHAQUETA: Las partes internas de la chaqueta son totalmente forradas del mismo color de la tela.

DISEÑO: Corte clásico tipo ejecutivo con botones, dos aberturas.

PANTALÓN: Forrado desde la pretina hasta la altura de la rodilla, (si el material en que está confeccionada la prenda lo requiere) en material poliéster 100%, y en su base debe llevar una presilla de refuerzo.

PRETINA: Industrial

CREMALLERA : Nylon

PASADORES : Resistentes, de acuerdo a la talla del pantalón con presilla de refuerzo

BOLSILLO PARTE DELANTERA: clásico, actual

BOLSILLO PARTE TRASERA: Con botón y/o cartera

HOMBRERAS CHAQUETA: Elaboradas en espuma o material consistentes y resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en

algodón y el color debe ser tono a tono.

BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.

MARQUILLA: En la parte interior del frente izquierdo del saco debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, las otras marquillas deben tener instrucciones de lavado, y la talla debe ir en la parte externa del bolsillo interior izquierdo.

PRETINA: En la cintura del pantalón debe llevar una pretina elaborada en el mismo paño, forrada internamente con pretina industrial reforzada en banrol. debe poseer además un botón con ojal de lagrima y un broche metalito y en su contorno, debe llevar pasadores de acuerdo a la talla para el cinturón o reata separados en forma equidistante, asegurados con presillas (costura de refuerzo).

CREMALLERA: La bragueta debe ser de cierre con cremallera poliéster, el color de la cinta debe ser tono a tono con el color del paño y en su base debe llevar una presilla de refuerzo.

BOLSILLOS: En cada costado del pantalón debe llevar un bolsillo sus talegas deben ser en tela de bolsillo en poliéster algodón 60/40 +-5, en los posteriores debe llevar dos bolsillos, uno a cada lado, entalegados y respunteados .

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

PRESILLAS DE REFUERZO: El pantalón debe llevar presillas de refuerzo en las terminaciones de los bolsillos, pasadores y aletilla.

MARQUILLAS: En la aletilla del frente izquierdo, el pantalón debe llevar una marquilla con la respectiva talla.

CREMALLERA DEL PANTALÓN: La cremallera para el cierre de bragueta debe ser No. 3.25 (número comercial) en poliéster con cierre de seguridad

CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN Y ACABADO DE LA CAMISA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer la camisa en la siguiente clase de material y ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

- Poliéster 65% y 35% algodón

BOTONES: Botonería acrílica, apropiado con la prenda

ENTRETELA: Fusible en puños y cuello, fusible pechera y fuerza del bolsillo del pecho.

OJALES: Planos.

HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a utilizar.

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso.

BOLSILLO: Uno tipo parche al lado izquierdo

CUELLO: A la última moda sin botón, con acabados en las puntas que garanticen que no va a sufrir deformidades durante su uso.

PUÑO: Redondo con acabados que garanticen que no va a sufrir deformidades durante su uso

MARQUILLAS: En la parte interna de la camisa la marquilla debe estar tejida y cosida con la respectiva talla e instrucciones de lavado y composición de la tela.

CORBATA: 100% POLIÉSTER

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestras de los modelos de las Chaquetas, pantalones, camisas y corbatas a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN BLUSA OPERARIA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	BLUSA OPERARIA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer una blusa en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

BLUSA OPERARIA

- 100% ALGODÓN

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)

DISEÑO: Corte semientallado con tres botones centrales, dos bolsillos tipo parche a lado y

lado y cuello sport, con portapresillas que se ajustan con dos botones, lleva en la parte de atrás sobre la cintura una pieza para graduar la misma.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.

BOTONES: Los botones deben ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.

MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.

BOLSILLOS: En cada costado ubicados aproximadamente a mitad de cintura lleva dos bolsillos

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestras de los modelos de las blusas a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	TRAJE SERVICIOS GENERALES (BLUSA-PANTALÓN)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer traje en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

TRAJE SERVICIOS GENERALES

- **65% POLIESTER EL RETANTE EN ALGODÓN**

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)

DISEÑO: La blusa lleva corte semientallado, manga tres cuartos, cuello tipo camisero, bolsillos de ribete tipo horizontal de caja con tapa, en la espalda debe llevar una pieza ubicada a mitad de cintura con un botón de ajuste. La blusa debe ir forrada los bolsillos en poliéster 100%.

Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.

BOTONES: Los botones deben ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.

MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.

BOLSILLOS: En cada costado ubicados aproximadamente a mitad de cintura lleva dos bolsillos

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestras de los modelos de las blusas a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN PELUQUERIA DAMA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	TRAJE PELUQUERIA DAMA (CHAQUETA-PANTALÓN)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un traje en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

TRAJE PELUQUERIA DAMA

- **POLIESTER IMPERMEABLE 100%**

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)

DISEÑO: La chaqueta debe ser semisuelta, manga larga, cuellos camisero, un bolsillo ubicado en el costado delantero y lleva una pieza sobre la cintura en la parte trasera con un botón de ajuste.

Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.

BOTONES: Los botones deben ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.

CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso .

MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN PELUQUERIA CABALLERO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	TRAJE PELUQUERIA CABALLERO (CHAQUETA-PANTALÓN)

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un traje en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

TRAJE PELUQUERIA CABALLERO

- **POLIESTER IMPERMEABLE 100%**

BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)

DISEÑO: Corte semisuelto manga larga, cuello tipo camisero, con dos bolsillos ubicados en la base de los delanteros.

Pantalón de corte recto sin prenses.

<p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.</p> <p>CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso .</p> <p>MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p>
Anexar ficha técnica de la composición de las telas
Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.
El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN OVEROL ENTERIZO

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	OVEROL ENTERIZO

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un overol con la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

OVEROL ENTERIZO

- **ALGODÓN 55 A 65 EL RESTO EN POLIESTER**

DISEÑO: Overol enterizo con cierre en el centro delantero, bolsillos en el pecho tipo piloto, con cremallera y pantalón con dos bolsillos laterales de parche, cuello tipo nerù, manga larga, bota recta. En la cintura debe llevar un elástico de ajuste.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.

CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en

condiciones normales de uso .

MARQUILLA : Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestras de los modelos del overol a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN OVEROL DE DOS PIEZAS

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	OVEROL DE DOS PIEZAS

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un overol con la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

OVEROL DE DOS PIEZAS

- **ALGODÓN 55 A 65 EL RESTO EN POLIESTER**

DISEÑO: Chaqueta manga larga con cremallera, cuello nerù, bolsillos de parche van ubicados sobre la base de la chaqueta y dos bolsillos a la altura del pecho tipo ribete con cremallera.

Pantalón de corte recto

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.

CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso.

MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestras de los modelos del overol a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN CAMISETAS

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	CAMISETAS

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un traje en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

CAMISETAS

- **100% ALGODÓN TEJIDO DE PUNTO JERSEY SENCILLO**

DISEÑO: Camiseta tipo "T", cuello redondo en tejido rib, manga corta.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.

MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

Anexar ficha técnica de la composición de las telas

Anexar muestras de los modelos de la camiseta a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN CALZADO DE DAMA EN CUERO
SERVICIOS GENERALES-PELUQUERA-PLANTA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	CALZADO DE DAMA EN CUERO SERVICIOS GENERALES-PELUQUERA Y PLANTA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

CALZADO DE DAMA EN CUERO SERVICIOS GENERALES-PELUQUERA Y PLANTA

. CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL

DISEÑO : Zapato con suela de caucho, tacón corrido tipo mocasín

HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono con el color del zapato

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso frances

Anexar ficha técnica de la composición del cuero

Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA

. CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL

DISEÑO : Zapato clasico

HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono con el color del zapato

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés

Anexar ficha técnica de la composición del cuero

Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

**DOTACIÓN DE CABALLERO EN CUERO
PARA OFICINA Y PLANTA**

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	CALZADO DE CABALLERO EN CUERO PARA OFICINA Y PLANTA

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

CALZADO DE CABALLERO EN CUERO PARA OFICINA Y PLANTA

. CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO PLENA FLOR BRILLANTE

DISEÑO : El zapato debe ser clásico de amarre por medio de cordones, compuesto por tres piezas y punta semiredonda.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono con el color del zapato

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés

Anexar ficha técnica de la composición del cuero

Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

DOTACIÓN BOTIN EN CUERO PARA OPERARIOS**DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE DOTACIÓN**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	BOTON EN CUERO PARA OPERARIOS

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS SUMINISTRO DE DOTACIÓN MASCULINA

COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer un calzado en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigidos.

BOTIN EN CUERO PARA OPERARIOS

. CUERO CURTIDO PLENA FLOR HIDROFUGADO

DISEÑO : Suela antideslizante, el botín debe cubrir el tobillo con cortes en caña y ojetes.

HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono con el color del zapato

COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.

NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés

Anexar ficha técnica de la composición del cuero

Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.

El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir

- El oferente debe anexar en su propuesta la certificación (Ficha Técnica) de los paños y telas con los cuales se confeccionarán los vestidos y de los cueros con los cuales se confeccionan los zapatos solicitados en cada ítem requerido, conforme a las especificaciones Técnicas consignados
- La ficha técnica deberá ser expedida por el fabricante y cumplir con las normas técnicas del ICONTEC.
- La ficha técnica deberá contener la siguiente información:
 - Composición del material del vestido para dama y caballero y calzado; incluida la tela para el forro y entretelas.
 - Composición del material de la blusa para dama, la camisa para caballero, traje de peluquería dama y caballero, blusa operaria, blusa servicios generales y overoles

EXPERIENCIA:

El oferente debe anexar mínimo tres certificaciones en las que conste que ha celebrado contratos cuyo objeto sea igual o similar al del presente pliego de condiciones, indicando: nombre del contratante, valor, fecha de ejecución del contrato, calidad y cumplimiento.

Cordialmente,

Capitán de Corbeta **LUÍS FERNANDO MARQUEZ VELOSA**
Responsable de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico
Encargado de las Funciones de la Dirección de Contratación

Elaboró: Lilia O.

Revisó: Abg. Lucila Salamanca Arbelaez/ Mayor Carlos Javier Soler Parra