

ADENDO No. 1

100-600-11-01

BOGOTA, D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2005

LICITACIÓN No. 022/2005

OBJETO: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA, POLIETILENO, LAMINA POLIETILENO, PAPEL KRAFT, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE INTENDENCIA.

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Licitación lo siguiente:

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.

OBSERVACIÓN GENERAL

- ❖ **SE PRORROGA EL PLAZO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. 022/2005, HASTA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2005 A LAS 09:00 HORAS.**
- ❖ **SE MODIFICA:**

ÍTEM-1 -POLIETILENO EN ALTA DENSIDAD DE 1.5 MM

1.- CARACTERÍSTICAS

USO: Para ser utilizado en el corte de vísceras del uniforme camuflado en la maquina automática en el área de confecciones.

MATERIAL: polietileno de alta densidad

ESPEJOR: 1.2 milímetros + o - 0.1 milímetros

ANCHO: 1.0 metros

LARGO: 1.40 metros

PRESENTACIÓN: laminas

MUESTRA : 3 laminas

2.- PLAN DE MUESTREO

Tabla 1. Plan de muestreo para evaluar la presente especificación técnica

Tamaño del lote (Rollos)	Tamaño de la muestra (Rollos)	Número de Aceptación	Número de Rechazo
51 - 150	3	0	2
151 - 280	5	1	3
281 - 500	8	1	4
501 - 1200	13	2	5
1201 - 3200	20	3	6
3201 - 10.000	32	5	8
10.001 - 35.000	50	7	10
35.001 ó más	80	10	13

Nota 1: Para los lotes menores de 51 unidades de (elemento que se requiera evaluar), el plan de muestreo a aplicar debe ser el acordado entre el proveedor y el comprador.

3.- EMPAQUE: El polietileno alta densidad se deberá empacar en bolsas plásticas que garanticen una buena protección de los mismos.

4.- ROTULADO: El polietileno alta densidad deberá estar rotulado con la siguiente información como mínimo:

Marca registrada o nombre del fabricante

Número y año del contrato

NOTA: El plástico alta densidad deberán cumplir los ensayos requeridos en el Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas.

3. LUGAR DE ENTREGA

En el Batallón de ASPC No. 21 almacén de Materia Prima, ubicado en la carrera 50 No. 18-92 Bogotá.

ÍTEM No. 2- ROLLO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD

1.- CARACTERÍSTICAS

USO: Para ser utilizado en el corte de los diseños del uniforme camuflado en la maquina automática lectra en el área de confecciones.

MATERIAL: Plástico de baja densidad (**polietileno**)

ESPESOR: 2.4 +o- 3 micras o 1.5 mils (milésimas de pulgada)

ANCHO: 2 metros sin tolerancia

LARGO: 300 metros el rollo

PRESENTACIÓN: Por rollos x 300 metros

MUESTRA : 3 metros

2.- PLAN DE MUESTREO

Tabla 1. Plan de muestreo para evaluar la presente especificación técnica

Tamaño del lote (Rollos)	Tamaño de la muestra (Rollos)	Número de Aceptación	Número de Rechazo
51 - 150	3	0	2
151 - 280	5	1	3
281 - 500	8	1	4
501 - 1200	13	2	5
1201 - 3200	20	3	6
3201 - 10.000	32	5	8
10.001 - 35.000	50	7	10
35.001 ó más	80	10	13

Nota 1: Para los lotes menores de 51 unidades de (elemento que se requiera evaluar), el plan de muestreo a aplicar debe ser el acordado entre el proveedor y el comprador.

3.- EMPAQUE: El polietileno baja densidad se deberá empacar en bolsas plásticas que garanticen una buena protección de los mismos.

4.- ROTULADO:El polietileno baja densidad deberá estar rotulado con la siguiente información como mínimo:

Marca registrada o nombre del fabricante
Número y año del contrato

NOTA: El plástico baja densidad deberán cumplir los ensayos requeridos en el Batallón de Intendencia No.1 Las Juanas.

ÍTEM -03- PAPEL KRAFT PERFORADO DE 60 GR

1.- OBJETO

Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir, el papel KRAFT para ser utilizado en la maquina lectra de corte automática en la Planta de Confecciones.

2. CONDICIONES GENERALES

Peso : 60gm/m²
Ancho : Mínimo 1.8 metros.

PRESENTACIÓN

Rollos de 30 kilogramos.

REQUISITOS

Debe permitir el libre flujo del aire de forma que se puedan cortar sin problema hasta 130 capas de material camuflado.

COLOR

Marrón

PLAN DE MUESTREO

Tabla 1. Plan de muestreo para evaluar la presente especificación técnica

Tamaño del lote (Rollos)	Tamaño de la muestra (Rollos)	Número de Aceptación	Número de Rechazo
51 - 150	3	0	2
151 - 280	5	1	3
281 - 500	8	1	4
501 - 1200	13	2	5

1201 - 3200	20	3	6
3201 - 10.000	32	5	8
10.001 - 35.000	50	7	10
35.001 ó más	80	10	13

Nota 1: Para los lotes menores de 51 unidades de (elemento que se requiera evaluar), el plan de muestreo a aplicar debe ser el acordado entre el proveedor t el comprador.

EMPAQUE: Los rollos de papel kraft se deben empacaren bolsas plásticas que garanticen una buena protección de los mismos.

ROTULADO: El papel kraft deberá estar rotulado con la siguiente información como:

Marca registrada o nombre del fabricante

Número y año del contrato

Nota: El papel kraft deberá cumplir los ensayos requeridos en el Batallón de Intendencia No. 1 Las Juanas.

LOS OFERENTES QUE PARTICIPEN EN EL PRESENTE PROCESO PARA LOS ÍTEMS No. 01, 02 Y 03, DEBERÁN APORTAR LOS RESULTADOS DE LABORATORIO EN LO QUE CORRESPONDE AL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, BAJA DENSIDAD Y PAPEL KRAFT, AL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO. ESTE REQUISITO ES EXCLUYENTE.

- **SE ELIMINA DEL ANEXO No. 2A EXPERIENCIA DEL PROPONENTE" FACTOR RECHAZO "ELRECUADRO".**

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General