

ADENDO No. 2

100-600-11-01

BOGOTA, D.C. 04 DE NOVIEMBRE DE 2005

LICITACIÓN No. 020/2005

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y EQUIPO AGRÍCOLA, MOTOSIERRA, PALA PLEGABLE, CUCHILLA, BANDA AFILADORA, PLANTA ELÉCTRICA, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN DE INTENDENCIA.

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Licitación lo siguiente:

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS.

OBSERVACIÓN GENERAL

- ❖ **SE PRORROGA EL PLAZO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 020/2005, HASTA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2005 A LAS 11:00 HORAS.**
- ❖ **SE MODIFICA:**
 - **EL ANEXO 1A NUMERAL III. ENTREGA DE MUESTRAS**

EL PROPONENTE, DEBE ENTREGAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LAS MUESTRAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIALES DEBIDAMENTE MARCADAS EN FORMA SEPARADA CON EL NOMBRE DEL PRODUCTO Y NOMBRE DE LA FIRMA, EXCEPTO PARA EL ÍTEM No. 1 "MOTOSIERRA", ÍTEM No. 02 "PALA PLEGABLE" Y EL ÍTEM No. 3 "PLANTA ELÉCTRICA". ASÍ:

Ítem No		
4	CUCHILLA 2.4 X 8.5 PAQUETE 10 UNIDADES	3 unidades (De las cuales se dejara una como contramuestra en la División de Contratos como contramuestras para la

		recepción de los lotes y se enviaran dos muestras de unidades al Batallón de Intendencia para las pruebas de maquina).
5	BANDA AFILADORA PAQUETE DE 30 UNIDADES	3 unidades (De las cuales se dejara una como contramuestra en la División de Contratos y para la recepción de los lotes y se enviaran dos muestras de unidades al Batallón de Intendencia para las pruebas de maquina).

PARA EL ÍTEM No. 1 "MOTOSIERRA" EL ÍTEM No. 02 "PALA PLEGABLE" Y EL ÍTEM No. 3 "PLANA ELÉCTRICA" SE EVALUARA POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO EL FUNCIONAMIENTO DE MOTOSIERRA, PALA PLEGABLE Y PLANTAS ELÉCTRICAS, SE VERIFICARA LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD EMITIDO POR UN ENTE CERTIFICADOR, EL CUAL DEBE ESTAR ACREDITADO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL RESPECTIVO CATALOGO ORIGINAL DEL FABRICANTE DEL PRODUCTO OFERTADO Y VIDEO, COMO OPCIÓN ADICIONAR ARCHIVO FOTOGRÁFICO DONDE SE PRESENTEN LOS EQUIPOS A OFERTAR, ENTREGADO POR EL OFERENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE REQUISITO SERÁ CAUSAL DE RECHAZO.

NOTA:

1. SE ACEPTA QUE EL OFERENTE APORTE EL RECIBO DE PAGO ANTE EL ENTE CERTIFICADOR; EL OFERENTE SE COMPROMETE A ALLEGAR AL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO OCHO (08) DÍAS POSTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO, LA CERTIFICACIÓN, ESTE DOCUMENTO ES REQUISITO PARA QUE EL COMITÉ TÉCNICO CONCLUYA SU EVALUACIÓN, SI EL CERTIFICADO NO SE AJUSTA A LA NORMA SERÁ RECHAZO EL ÍTEM.
2. SI EL ÍTEM OFERTADO SE ENCUENTRA CERTIFICADO CON LA ISO 9001 O SU EQUIVALENTE A NIVEL MUNDIAL, NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE LA NOTA 1.

○ **EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

➤ **EL ÍTEM No. 01 MOTOSIERRA**

Combustible	A gasolina.
Motor	2 Tiempos
Sistema encendido	Electrónico o por condensador
Sistema de arranque	Automático o manual
Capacidad tanque de combustible	Entre 0,64 a 0,70 Lts
Cilindraje	De 66,7 cc a 73 cc.

Válvula de pistón	Requisito mínimo
Espada	De 22" a 30" pulgadas.

DIMENSIONES MOTOSIERRA	
Largo	Entre 41,3 cm. a 43,0 cm
Ancho	Entre 23,1 cm. a 26,1 cm
Alto	Entre 30,2 cm. a 33,2 cm
Peso	6,5 Kg. a 6,9 Kg
Garantía	12 meses mínimo

EQUIPO BASICO	
Kit de herramientas.	
Garra fijadora.	
Tarro medidor	
Pinta de aceite	
Servicio Postventa	
Se debe garantizar en el país stock de repuestos, talleres y asesoría técnica inmediata.	

MANUALES	
De operaciones	
De partes	
De mantenimiento	
Traducidos al idioma español	

➤ **EL ÍTEM No. 02 PALA PLEGABLE**

ESTRUCTURA	
Espátula de punta triangular con estrías (15) en la parte lateral izquierda y (09) en la punta lateral izquierda lámina Coll rolled unida a un mango cilíndrico de material metálico estrías de agarre con alma metálica en su interior, en el otro extremo asegura una manija metálica de tipo agarradera. La unión de los extremos del alma metálica giratoria de tal manera que al encajarse sus tres partes mango cilíndrico, central, encaje dentro de la manija tipo agarradera y estas dos a su vez descansan sobre la cara de cargue de la espátula. La manija tipo agarradera debe tener forma de trapecio en la cual su base menor se une con el alma metálica.	

CONDICIONES GENERALES	
Materiales	
Estructura Metálica	
Material	Coll rolled 2.2mm a 2.3mm
Espátula, Mango cilíndrico, manija tipo agarradera	Coll rolled 2.2mm a 2.3mm
Peso	Entre 1000 y 1100 gramos máximo con estuche
Color	Recubierta con pintura horneable,

	electroestática en polvo de textura lisa mate, su color debe ser verde aceituna o negro no brillante.
--	---

DIMENSIONES	
Longitud total de la pala extendida	59 a 60 cm. máximo
Espátula Largo	21.5 a 22 cm. (medidos desde la base hasta la punta triangular).
Ancho	Entre 16.3 a 16.5 cm.
Mango cilíndrico	Largo de 13.5 cm. a 13.7 cms.
Manija tipo agarradera	Longitud entre 23.5 a 23.8 cms.
Ancho menor interno	3.3 a 3.5 cms.
Ancho mayor interno	10.5 a 11.3 cms
Estuche	Debe ser plástico, color verde, con broches 2 0 3, respiradero 4 o 5, porta reata 2.

➤ **EL ÍTEM No. 03 PLANTA ELÉCTRICA DE 15 KW**

Capacidad	entre 15 a 15.5 kwatts
Potencia	20 H.P.
Sistema	Trifásico
Voltaje	110/220
Motor	1.800 RPM
Generador	1 o 2 mínimo
Acople	Directo
Base	Anti-vibratoria
Peso	Entre 400 Kg. A 450 Kg. Sin medio de transporte
Medio de transporte	Trailer con cabina que facilite su transporte y protección bajo la intemperie.
ESTRUCTURA	
Planta eléctrica de 15 kw que requiere estar anclada a un trailer con cabina que facilite su transporte y protección bajo la intemperie. El trailer deberá tener disponibilidad para engancharse a un vehículo para poder lograr su movilización y ubicación en cualquier tipo de terreno; el color del trailer y cabina debe ser camuflada según colores emblemáticos de la las FF.MM. Las llantas del trailer deben ser todo terreno rin 15.	
Garantía	1 año mínimo
Servicios Postventa	Debe garantizar representación en el país, con stok de repuestos talleres y asesoría técnica.
Material de Consulta	01 Manual de operación 01 Manual de partes 01 Manual de ajuste 01 Manual de mantenimiento Loas anteriores manuales deben ser traducidos al español FACTOR EXCLUYENTE
Accesorios	Kit completo de herramienta básica y Kit completo con instalaciones eléctricas.

Rotulado	Las máquinas en una parte visible deben llevar un rótulo metálico, el cual deberá contener la siguiente información: Nombre del Proveedor País de origen Número del contrato y año Número de identificación Certificación Casa Matriz
----------	--

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General

Elaboró: Johanna Aguacia
Revisó: Eco. Ruth Stella Calderón/Abo. Maria Virginia Guzmán Trazan
Comité Técnico