



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



RESPUESTA OBSERVACIONES No. 2

BOGOTÁ, D.C. 1 de junio de 2007

CONTRATACION DIRECTA No. 037 DE 2007

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS PARA DOTAR LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LA INFANTERIA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL.

El Encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en cumplimiento de los principios constitucionales, y en especial las facultades que le confiere la Ley 80 de 1993, se permite dar respuesta a las observaciones presentadas en la mencionada contratación así:

JN INDUSTRIAL LTDA

OBSERVACION No. 1: *“ítem 14: En el mercado existen llaves en otras marcas cumpliendo con la capacidad de abrazada que son de 5”, pero la longitud de la cadena puede variar entre ½” a 1”.*

RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 2: *“Para el ítem 15: Cuantos hombres solos de quijada recta y de puntas son y que tamaños son porque varían en algunas pulgadas en la marca del mercado pero la capacidad a utilizar son iguales?”*

RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 3: *“Para el ítem 27: En el mercado existen diferentes marcas que cumplen con la capacidad de la prensa, pero varían en que la apertura y el ancho puede ser mayor en ½” a 1”.*

RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 4: *Para el ítem 28: En el mercado hay esmeriles con las mismas especificaciones técnicas, pero varían en las piedras en 1", comúnmente estas especificaciones tienen como 6" de diámetro de las piedras.*

RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 5: *Para el ítem 29: Estos extractores existen en el mercado en otros rangos, explicar que capacidad mínima y máxima requieren"?*

RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 6: *Para el ítem 32: estas pinzas para pines las puntas son estándares lo que varían son las longitudes, como en 1/2" o 1", pero cumplen con el objetivo principal ?*

RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 7: *Para los ítems 33-34-35-36: Estas pinzas en el mercado mundial varían en la longitud por 1/2" a 1" pero cumplen con su objetivo principal?*

RESPUESTA: La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 8: *Para el ítem 38: Explicar cual va hacer su uso, por que en el mercado existen este tipo de destornilladores en marcas diferentes y variando la cantidad de piezas pero cumplen con lo requerido*

RESPUESTA: Su uso será en trabajos pesados.

OBSERVACION No. 9: *Para el ítem 42: Indicar las medidas exactas con su tolerancia, su rango, y su exactitud, en el mercado existen marcas líderes especializadas en medición, pero varían en su tamaño, pero cumplen con su objetivo principal.*

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 10: Para el ítem 45: Flexibilidad en los rangos mínimos y máximos varían entre 1/2" pulgada pero dan el mismo uso.

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 11: Para el ítem 45: "Flexibilidad en los rangos mínimos y máximos varían entre 1/2" pulgada pero dan el mismo uso."

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 12: Para el ítem 47: "Para este ítem dicen pulidora pero por sus revoluciones se conocen como polichadoras, y además no dan el diámetro de disco a utilizar, en el mercado mundial las pulidoras varían entre 6000 y 8500 RPM dependiendo el uso. Aclarar entonces para que las van a utilizar."

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 13: Para el ítem 49-53: "En el mercado existen marcas que cumplen técnicamente para el uso que están diseñadas. Pero varían en su tipo de cable"

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 14: Para el ítem 54: "Este taladro existe en el mercado en variedades de marcas pero sus diferencias están en el amperaje, dar un rango de mínimos y máximos, cumpliendo con el objetivo principal para el cual esta diseñado"

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 15: Para el ítem 57-58-59-60: "Para estas limas aclarar cuantas limas quieren por ítem y que tipo de grano o corte, cabe resaltar que cada lima tiene un solo tipo de grano"

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 16: Para el ítem 62: “Este martillo no existe en el mercado. Aclarar cual es su uso, además su ficha técnica no concuerda para el peso solicitado”

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 17: Para el ítem 64: “Este martillo en otras marcas existen para el mismo uso pero varían mas o menos en un 5% en su peso”.

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 18: Para el ítem 67: “Este extractor que tipo es: cuantas toneladas van a utilizar?, que capacidad de extracción? , dar especificaciones técnicas claras.”.

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

OBSERVACION No. 19: Para el ítem 68: “Este torno en el mercado varían en su bancada + o - en 50cm, y su volteo también, se puede cotizar estas alternativas?”.

RESPUESTA: : La respuesta a su solicitud se encuentra en el adendo No. 4 de fecha 31 de mayo de 2007 publicado en el portal único de contratación y en la página web de la entidad.

Coronel **LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRIGUEZ**
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico

laboro: Carol M. Secretaria	Reviso: Abo. Doris A Sierra P Encargada Proceso	Reviso: Abo. Lucila Salamanca Coordinadora Grupo Precontractual	Aprobó: MY. Carlos Javier Soler Encargado de las Funciones de la Direccion de Contratacion
--------------------------------	--	---	--



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**



ADENDO No. 04

BOGOTÁ, D.C. 1 de junio de 2007

CONTRATACION DIRECTA No. 037 DE 2007

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPO DE HERRAMIENTAS PARA DOTAR LOS TALLERES DE MANTENIMIENTO DE LA INFANTERIA DE MARINA DE LA ARMADA NACIONAL.

El Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico, en ejercicio y cumplimiento de sus facultades legales y en especial las que le confieren las Resoluciones 762 de 2006 y 146 de 2007 de la Dirección General, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en especial en lo que respecta a los términos de referencia de la contratación directa precitada; y,

Toda vez que se deben determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, en cumplimiento de los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, previstos en la ley 80 de 1993;

Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas a los pliegos de condiciones por los posibles oferentes, con base al análisis y concepto emitido por el comité técnico, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares en aras de obtener una amplia participación de oferentes en el presente proceso contractual, se permite informar a los interesados en la mencionada Contratación Directa, que:

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS PARA EL PRESENTE PROCESO.

ADICIONAR EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXCLUYENTES ASI:

Ítem 14 - Largo de cadena 19" +/- 1/2" o 2" más de largo.

Ítem 15 – cada juego debe incluir:

- Ω Hombre solo de mordaza curva de 5", 7", 10"
- Ω Hombre solo de punta larga de 6"

O sus equivalentes.

Ítem 27 – la apertura debe ser mas o menos de 7 ½” o su equivalente comercial.

Ítem 28 – Esmeriladora de banco, diámetro del eje +/- 5/8”, anteojos de seguridad, 60 Hz, potencia del motor ½ Hp, 3450 RPM, voltaje 120/240 VAC, deposito de agua, diámetro de rueda +/- 6” a 7”, ancho de la rueda +/- 1”, grano de la rueda 36 y 60.

Ítem 29 – el rango va de 3/32” hasta 15/16” el numero de piezas puede variar, ofrecer su equivalente comercial

Ítem 32 – Juego de pinzas de anillos de retención por 5 piezas o mas (6-7/16, 1/8-1, 0°,0.038); (6-7/16,3/16 a 1-3/8, 0°, 0.047); (7-7/16, 7/16 a 2, 0°, 0.070);(6-7/16, 1/8 a 1, 90°,0.038);(7-1/2, 7/16 a 2, 90°, 0.070), las medidas pueden varias en +/- ½” o 1”.

Ítem 33, 34, 35,36 – pueden variar en la medida +/- en ½” o 1”, siempre y cuando conserven la función para la cual se requieren acuerdo a las especificaciones técnicas.

Ítem 38 – Juego destornilladores de trinquete (magnetic screwdriver bit set), empuñaduras cortas y estándares, vástagos de sostén magnético de brocas cortos, medianos y largos; vástago con cuadrante de ¼; con juego de brocas para vástago de ¼”; brocas de punta plana, broca phillips ACR (estría); broca hexagonal; pozidriv ACR; torx; scrulox . Para trabajo pesado.

Ítem 42 – el rango de medida es de 0 a 100 milésimas de mm.

Ítem 45 – Compresor de anillos; 4 bandas; capacidad de +/- 3½” a 7”; profundidad de +/- 7”.

Ítem 47 – Pulidora a 120V; ajuste de velocidad variable 10000 RPM; +/- 7.5 amperios, husillo con botón pulsador; llave y rueda esmeriladora de 5” o mas; cable de alimentación con doble aislamiento; empuñadura auxiliar que pueda ponerse a ambos costados, pie de apoyo incorporado y protector contra chispas metálico y ajustable. Potencia de salida 750/1 Watts/Hp; rosca del husillo 5/8”-11.

Ítem 49, 53 – cable con doble aislamiento resistente a la intemperie.

Ítem 54 – su uso es para trabajo pesado y continuo, con percutor y debe ser de 6,3 amperios o mas.

Ítem 57, 58, 59, 60 –

- Ω 02 limas grano grueso
- Ω 02 limas grano medio
- Ω 02 limas grano fino

En cada uno de los ítems.

Ítem 62 – Martillo de goma de +/- 2.30 libras; diámetro de la cabeza +/- 2⁵/₈”; largo total +/- 16³/₄”, Largo del martillo +/- 5”.

Ítem 63 - Martillo de golpe seco con cubierta de uretano resistente a productos químicos y antichispas; de +/- 32 onzas o mas; largo de la cabeza 4-1/4”.

Ítem 64 – Juego de herramientas para carrocería; extractor para abolladuras de carrocería, martillos para carrocería, cuchara para nivelar, sufridera de talón. Que contenga 5 o más piezas.

Ítem 67 – especificaciones +/-

- Ω Fuerza de extracción hasta 12 ½ Tons.
- Ω Capacidad de 10” de diámetro para extracciones exteriores.
- Ω Capacidad de ¾” a 8” para extracciones interiores.

Ítem 68 – Torno horizontal; longitud de bancada +/- 2,50 mts a 3 mts; capacidad de volteo +/- 80 cms a 1.30 cms; copa universal, motor eléctrico 220/440 VAC; accesorios punto giratorio; mandril porta brocas; copa universal auto centrante; copa de 4 mordazas; montaje tipo Morse.

Coronel LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRIGUEZ
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico

elaboro: Carold M. Secretaria	Reviso: Abo. Doris A Sierra P Encargada Proceso	Reviso: Abo. Lucila Salamanca Coordinadora Grupo Precontractual	Aprobó: MY. Carlos Javier Soler Encargado de las Funciones de la Direccion de Contratacion
----------------------------------	--	---	--