



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**



Bogotá, D. C. 25 de abril de 2007

ADENDO No. 01

Contratación Directa No. 043 de 2007, OBJETO: “Llevar a cabo el suministro e instalación de módulos y muebles para las estaciones de trabajo de oficina abierta con destino al Comando de la Aviación Naval en las Instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional”.

El encargado de las funciones de la Dirección de Apoyo Logístico de las Fuerzas Militares, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Resolución No. 146 de 07 de marzo de 2007.

Teniendo en cuenta que la Administración debe de determinar reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole y en aras de obtener una amplia participación de oferentes en el presente proceso, la entidad se permite informar a los interesados en la mencionada Contratación Directa que:

EL PRESENTE ADENDO MODIFICA Y ELIMINA LOS PUNTOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS Y AQUELLOS QUE LE SEAN CONTRARIOS

- ✚ Se modifica el **Formulario No. 05 Propuesta Económica (SOBRE 2)**, de la siguiente manera:

FORMULARIO No. 5

PROPUESTA ECONÓMICA

Bogotá D.C., de 2007

Señor

AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Ciudad.-

REF: PROCESO DE _____ No. --/07-

El suscrito _____, obrando en nombre y representación de _____, de conformidad con lo establecido en los presentes pliegos de condiciones, adelantado por la AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES, por medio de la presente, oferto en firme, de forma

irrevocable y como precio fijo y global, con destino a la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes y servicios de éstos pliegos de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes y servicios, en los términos y conforme a las condiciones, previstas para tal efecto, por un valor total fijo de _____ PESOS COLOMBIANOS(\$-----), los que únicamente para los efectos tributarios y arancelarios que resulten pertinentes, se discriminan así:

COSTO DE LA PROPUESTA

DESCRIPCIÓN	CANT.	SUBTOTAL
-------------	-------	----------

PANELERIA PISO TECHO:		
------------------------------	--	--

Panel Piso techo todo vidrio montante en vidrio espesor de panel de 5 cm con vidrio transparente y estructura metalica en acero cold. Rolled		
Panel Piso techo 2,40 x 0,90	8	
Panel Piso techo 2,40 x 0,60	2	
Marco puerta + hoja puerta todo vidrio montante en vidrio espesor de panel de 5 cm con vidrio transparente y estructura metalica en acero cold. Rolled	2	
Poste de conexión	3	
Herraje de Salida	3	
Película sand-blasting (posibilidad de diseños)	30 m2	

SALA DE JUNTAS	1	
-----------------------	----------	--

Superficie circular de 25mm de espesor con un diametro de 1.00 m, acabado en formica.	1	
Base metalica en acero cold rolled de cuatro aspas	1	

PUESTO TIPO RECEPCIÓN	1	
------------------------------	----------	--

Puesto autosoportado. Consta de:

Superficie principal de 0.90x1,50x0,60 m acabado en formica espesor de 25mm	1	
Superficie complemento 0,60x0,75 m acabado en formica espesor de 25mm	1	
Superficie mostrador 0,40x1,20 m acabado en formica espesor de 25mm	1	
Soportes superficie mostrador en acero inoxidable (par)	1	
Base metalicas para conducir cableado	3	

Archivador personal Exterior: con puerta en MDF 15mm formica y balance con riel porta accesorios en aluminio extruido, Bandeja portadocumentos para colgar al riel. Interior: cajon Lapicero, Bandeja para carpetas colgantes y entrepaño extraible y reconfigurable.	1
Portateclado inyectado sin porta mouse	1
Pantalla de 0,40 x 1,50m en vidrio crudo con película sand-blasting y marco metálico, acrílico y riel porta accesorios en aluminio extruido.	1
Falda metalica troquelada	
Canaleta para conducir cableado 1,50 m	1
ACCESORIOS:	
Portatelefono metalico	1
Papelera metalica	1
Basurera	1

PUESTO TIPO OPERATIVO 1	8	
--------------------------------	----------	--

Puesto autosoportado. Consta de:

Superficie principal de 0.90x1,50x0,60 m acabado en formica espesor de 25mm	1
Superficie complemento 0,60x0,75 m acabado en formica espesor de 25mm	1
Base metalicas para conducir cableado	3
Archivador personal Exterior: con puerta en MDF 15mm formica y balance con riel porta accesorios en aluminio extruido, Bandeja portadocumentos para colgar al riel. Interior: cajon Lapicero, Bandeja para carpetas colgantes y entrepaño extraible y reconfigurable.	1
Portateclado inyectado sin porta mouse	1
Pantalla de 0,40 x 1,50m en vidrio crudo con película sand-blasting y marco metálico, acrílico y riel porta accesorios en aluminio extruido.	2
Canaleta para conducir cableado 1,50 m	1
ACCESORIOS:	
Portatelefono metalico	1
Papelera metalica	1
Basurera	1

PUESTO TIPO OPERATIVO 2	8	
--------------------------------	----------	--

Puesto autosoportado. Consta de:

Superficie principal de 1,20x0,60 m acabado en formica espesor de 25mm	1
Superficie complemento 0,30x0,60 m acabado en formica espesor de 25mm	1

Base metalicas para conducir cableado	2
Archivador personal Exterior: con puerta en MDF 15mm formica y balance con riel porta accesorios en aluminio extruido, Bandeja portadocumentos para colgar al riel. Interior: cajon Lapicero, Bandeja para carpetas colgantes y entrepaño extraible y reconfigurable.	1
Portateclado inyectado sin porta mouse	1
Pantalla de 0,40 x 1,50m en vidrio crudo con película sand-blasting y marco metálico, acrílico y riel porta accesorios en aluminio extruido	1
Canaleta para conducir cableado 1,50 m	1
ACCESORIOS:	
Portatelefono metalico	1
Papelera metálica	1
Basurera	1

PUESTO EJECUTIVO 1	1	
---------------------------	----------	--

Puesto autosoportado. Consta de:

Superficie principal en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla de 0,75 x 1,65 m	1
Superficie retorno recto 0,90 x 0,60 m en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla	1
Soportes: en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla. Con herrajes y niveladores en acero inoxidable.	3
Superficie complemento en vidrio crudo de 19 mm terminacion superficie principal. Incluye herrajes en acero inoxidable. De 0,30 x 1,65 m	1
Superficie complemento angular en vidrio crudo de 19 mm terminacion superficie principal. Incluye herrajes en acero inoxidable. de 0,60 x 0,60 m	1
Archivador Pedestal 2M1A Fabricado en aglomerado recubierto en chapilla perillo con acabado en tintilla, cajon archivador con canastilla porta carpetas y correderas full extension con cuatro conjuntos soporte superficies para instalar como soporte de la superficie retorno.	1
Falda: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla. Con herrajes en acero inoxidable.	1
Credenza: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla. Compuesto por tres gavetas en su interior con rieles para almacenar carpetas. Con niveladores a piso en Acero Inoxidable.	1
ACCESORIOS:	

Bandeja Papelera en chapilla	2
Portalapices en chapilla	1
Basurera en chapilla.	1
Repisa sencillas: Fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 30 mm Acabado en tintilla con distanciadores (herrajes a pared) en acero inoxidable medidas: 0,60 x 0,35 x 0,03 mt.	2
Repisa cubo sin puerta: Fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 30 mm Acabado en tintilla. Para instalar colgada a la pared. Incluye herrajes. Medidas: 0,45 x 0,45 x 0,35 mt	2

SALA DE JUNTAS PUESTO EJECUTIVO 1	1	
--	----------	--

Sala de juntas en chapilla CON estructura metalica que permita conducir cableado

Superficie principal en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla de 1,20 x2,10 mt. Con groomets	1
Estructura metalica en acero cold rolled que permita la conduccion del cableado hasta el nivel de la superficie	1

PUESTO EJECUTIVO 1	1	
---------------------------	----------	--

Puesto autosoportado. Consta de:

Superficie principal en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla de 0,75 x 1,65 m	1
Superficie retorno recto 0,90 x 0,60 m en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla	1
Soportes: en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla. Con herrajes y niveladores en acero inoxidable.	2
Superficie complemento en vidrio crudo de 19 mm terminacion superficie principal. Incluye herrajes en acero inoxidable. De 0,30 x 1,65 m	1
Archivador Pedestal 2M1A Fabricado en aglomerado recubierto en chapilla perillo con acabado en tintilla, cajon archivador con canastilla porta carpetas y correderas full extension con cuatro conjuntos soporte superficies para instalar como soporte de la superficie retorno.	1
Falda: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla. Con herrajes en acero inoxidable.	1

Credenza: fabricada en aglomerado recubierto en chapilla de perillo de 25mm. Acabado en tintilla. Compuesto por dos gavetas en su interior con rieles para almacenar carpetas. Con niveladores a piso en Acero Inoxidable.	1
ACCESORIOS:	
Bandeja Papelera en chapilla	2
Portalapices en chapilla	1
Basurera en chapilla.	1

SILLAS	GB	
---------------	-----------	--

Sillas Ejecutivas: Mecanismo syncro, asiento deslizable, ajuste espalda. Con Brazos escualizables y ajustables. Espaldar en Malla, Acabado en Pintura.	2
---	---

Sillas operativas: Asiento: Profundidad: 43cms Ancho: 46cms, Angulo del asiento -5 grados, Altura del asiento al brazo: 20.5 cms, Altura Minima del asiento: 45.5cms, Altura Maxima del asiento: 54.5cms, Espalda: altura 50 cmts. Ancho 43 cmts, Rango altura zona lumbar 19.5 cmts.-25.5 cmts, Rango angulo espaldar 14 grados, Brazos: material P.U, Escualizables.	17
---	----

Sillas Interlocutoras con brazos: Tapizadas en paño, Angulo de la espalda 105 grados, Asiento: 40 cms largo x 47 cms ancho, Espalda: 33 cms largo x 47 cms ancho, Altura piso asiento: 43 cms.	4
---	---

Sillas Interlocutoras sin brazos: Tapizadas en paño, Angulo de la espalda 105 grados, Asiento: 40 cms largo x 47 cms ancho, Espalda: 33 cms largo x 47 cms ancho, Altura piso asiento: 43 cms.	10
---	----

Tandem dos puestos : Asiento 46 cmts. ancho, 40 cmts. Profundidad, tapizado en paño. Espalda 46 cmts. ancho, 32 cmts. Alto, Altura al borde del asiento 44 cmts, Altura maxima al borde del espaldar 79 cmts. En carcaza plastica.	1
---	---

ARCHIVO MOVIL	GB	
----------------------	-----------	--

Archivo Rodante: Archivo sencillo manual de 6 Unidades para consultar. Altura 2.10 m Totalmente metalico, con entrepaños removibles, dos divisores por entrepaños, Puerta metalica con chapa. Acabados frontales metalicos en franjas que brinden posibilidades de color. Elarchivo Rodante debe tener sistema antivuelco	1
--	---

SUBTOTAL PROPUESTA	\$ 0
I.V.A 16%	\$ 0
VALOR TOTAL PROPUESTA	\$ 0

NOMBRE DEL PROPONENTE:

FECHA: _____

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C. No. _____ **de** _____

(FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

Coronel **LUIS MAURICIO RAMÍREZ RODRÍGUEZ**
Encargado de las Funciones de la Dirección de Apoyo Logístico

Elaboro: Johanna Aguacia Secretaria Grupo Precontractual	Revisó: Lucila Salamanca Arbeláez Coordinadora Grupo Precontractual María Fernanda Coral Andrade Grupo Precontractual	Vo. Bo. My. Hawher Aldan Corso Correa Responsable de las Funciones de la Dirección de Contratación
--	--	---