

FIRMAS QUE PRESENTARON OFERTA:

No.	FIRMAS
1	APELLIER BORDEUX EU.
2	CONFECIONES LUDWIMER LTDA.

EVALUACIÓN JURÍDICO

MEDIANTE ESTUDIO DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2006 EL COMITÉ CONCLUYE LO SIGUIENTE:

ITEM	ASPECTOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	APELLIER BORDEUX EU.	CONFECIONES LUDWIMER LTDA.
1	CARTA DE PRESENTACION	SI	SI
2	NUMERO DEL REGISTRO SICE	SI	SI
3	ITEM OFERTADOS 2,3,y 4	SI	SI
4	RECIBO DE PAGO DE LA SOLICITUD DE OFERTA	SI	SI
5	GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA	SI	SI
6	CERTIFICADO DE NO ENCONTRARSE EN INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD	SI	SI
7	COMPROMISO ANTICORRUPCION	SI	SI
8	VEERIFICACIÓN DEL COMITÉ DEL BOLENTIN DE RESPONSABLES FISCALES	SI	SI
9	CUMPLIMIENTO DE LOS FORMULARIOS	SI	SI
10	VALIDEZ DE LA OFERTA	SI	SI
11	VALOR DE LA OFERTA	SI	SI
12	PLAZO DE ENTREGA	SI	SI
13	FORMA DE PAGO	SI	SI
14	LUGAR DE ENTREGA	SI	SI
15	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	SI	SI
16	MATRICULA MERCANTIL	SI	SI
17	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL/	SI	SI

	PERSONA JURÍDICA-PERSONA NATURAL		
18	REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	SI	SI
19	CONSTANCIA DE PAGO APORTESPARAFISCALES	SI	SI
20	BOLENTIN DE RESPONSABILIDADES FISCALES. ANEXO EN LA PROPUESTA	SI	SI
21	DOCUMENTOS RENOVADOS Y VIGENTES	SI	SI
22	ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS	SI	SI

CONCLUSIÓN: Una vez estudiada la oferta presentada por **APELLIER BORDEUX EU. Y CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.**, El Comité Jurídico encontró que estas se ajustaron a la normatividad vigente y requerimientos legales de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en consecuencia se habilitan para continuar en el proceso contractual. Este concepto, es emitido sin perjuicio de los estudios técnicos, financieros y económicos a que haya lugar.

EVALUACIÓN FINANCIERO:

MEDIANTE ESTUDIO No. 369-ALGEV DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2006 CONCLUYE LO SIGUIENTE:

OBSERVACIÓN: ATELLIER BORDEUX E.U., mediante oficios No. 0739-ALDAL de 16 Agosto de 2006, se solicito la siguiente documentación:

- Declaraciones de Renta presentadas a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondientes al 2005.
- Aclaración diferencia presentada entre el formulario No. 4 “**ACREDITACIÓN CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES**” casilla contratos vigente o en ejecución el formulario 4 A “RELACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO”.
- Aclaración diferencia presentada entre el valor del Activo Total y el Pasivo Total registrado en el Balance General y el reporte en el formulario No. 3 **CAPACIDAD PATRIMONIAL** .

RESPUESTA ATLLIER BORDEUX. E.U., mediante comunicación de fecha 18 de agosto de 2006, el oferente presentada la documentación requerida **subsanando las observaciones**

Al oferente **CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.**, no se solicito documentación ni aclaraciones a los estados financieros en razón a que el nivel de endeudamiento supero lo requerido en el pliego de condiciones.

DOCUMENTOS DE VERIFICACION								
OFERENTES	BALANCE GENERAL CERTIFICADO	ESTADO DE RESULTADOS CERTIFICADO	TARJETA PROFESIONAL CONTADOR Y REVISOR FISCAL	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	DICTAMEN	CERTIFICADO DE INSCRIPCION	DECLARACION DE RENTA	MULTAS O SANCIONES
APELLER BORDEUX E.U.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
CONFECIONES LUDWIMER LTDA	FALTAN FIRMAS DEL CONTADOR	FALTAN FIRMAS DEL CONTADOR	FALTAN DOC. CONTADOR	SI	SI	SI	NO	NO
NOTAS: AL OFERENTE CONFECIONES LUDWIMER LTDA , LE FALTAN LOS SIGUIENTES REQUISITOS								
a) FIRMAS DEL CONTADOR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS,								
b) COPIA DE LA TARJETA PROFESIONAL Y DE LA CERTIFICACION EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, DEL CONTADOR								
c) DECLARACION DE RENTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2005								
d) FORMULARIO No. 4A "RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCION AL CIERRE DEL PROCESO"								

INDICADORES FINANCIEROS								
OFERENTES	NIVEL ENDEUDAMIENTO <= 70%	CAPITAL DE TRABAJO >=5%	5% PRESUPUESTO OFICIAL	CAPACIDAD PATRIMONIAL ACREDITADA	CAPACIDAD PATRIMONIAL REQUERIDA = 50%	CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION	VALOR PRESUPUESTO	VALOR PRESUPUESTO EN SMMMLV
APELLER BORDEUX E.U.	65%	117.438.419,00	10.322.562,15	114.738.049,00	103.225.621,50	3.183,10	206.451.243,00	506
CONFECIONES LUDWIMER LTDA	85%	153.145.661,00	10.322.562,15	145.642.017	103.225.621,50	6.918,53	206.451.243,00	506
CONCLUSION								
EL OFERENTE APELLER BORDEUX E.U. CUMPLE CON TODOS LOS INDICADORES FINANCIEROS Y LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION SOLICITADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES..								
EL COMITÉ FINANCIERO RECOMIENDA NO TENER EN CUENTA AL OFERENTE CONFECIONES LUDWIMER LTDA , EN RAZON A QUE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO SUPERO LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. POR TAL MOTIVO AL OFERENTE NO SE LE SOLICITO DOCUMENTACION NI ACLARACIONES CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS								

FINANCIEROS.

EVALUACIÓN TÉCNICO:

EL COMITÉ TÉCNICO MEDIANTE ESTUDIO No. 182514-BR21-S3-DID-400 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2006 CONCLUYE LO SIGUIENTE:

Se toma en consideración lo estipulado para la verificación técnica los siguientes aspectos:

- Compromiso de conocimiento de las especificaciones técnicas. Para el efecto diligenciará el formulario 2.
- Certificación de la Experiencia en contratos de compraventa y suministro de acuerdo con el formulario N° 2A o 2B .
- Cumplimiento garantía de fabrica

Por lo cual se presenta el cuadro comparativo por cada firma así:

PROPONENTE: ATELLIER BORDEAUX

FORMULARIO N° 2

COMPROMISO DE CONOCIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA TRAJE DAMA

ITEM	DESCRIPCION	ATELLIER BORDEAUX
CHAQUETA-FALDA (OPCIONAL PANTALON)	<p>CHAQUETA clásica ejecutiva tres botones, bolsillo sesgado falda pretina entera sin pasadores pantalón juvenil con pretina de 6 cm. de ancha bota recta sin pasadores . VIA SPIGA, composición 100% poliéster importado</p> <p>BOTONES: Botonería importada, acrílicos apropiado con la prenda</p> <p>FORRO: Las prendas internas de la chaqueta y de la falda, van totalmente forradas en BRIONI 100% del mismo color de la tela.</p> <p>ENTRETELA: La chaqueta, en cada frente deberá llevar interiormente entretela fusionable liviana en tejido plano, preencogida que garantice buena apariencia en la vida útil de la prenda.</p> <p>OJALES: Embonados hechos a mano</p>	CUMPLE

	<p>HOMBRERAS: Elaboradas en espuma o material consistente y resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas</p> <p>HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a utilizar.</p> <p>COSTURAS : Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso .</p> <p>DOBLADILLO: Cosido con hilo a mano con posibilidad de subir o bajar dobles con un dobladillo de 5 cm. como mínimo</p> <p>CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material del sastre, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso . Los cierres deberán ser plásticos invisibles.</p> <p>MARQUILLAS: En la parte interna de la chaqueta la marquilla debe estar tejida y cosida con el nombre del confeccionista o marca registrada e instrucciones de cuidado. La falda debe llevar una marquilla tejida en donde finaliza el ojal de la prenda</p> <p>EMPAQUE Y ROTULADO: Los vestidos para dama se deben entregar colgados en ganchos plásticos resistentes, cubiertos con bolsa de polietileno transparente No. 2, y nombre de la funcionaria adherida al plástico en rotulo visible</p>	
<p>BLUSA</p>	<p>Filamento de poliéster 100% microfibra</p> <p>DISEÑO: La blusa será confeccionada con mangas LARGAS O TRES CUARTOS</p> <p>BOTONES: Botonería importada, acrílicos apropiado con la prenda</p> <p>OJALES: Planos</p> <p>HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a utilizar.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso .</p> <p>MARQUILLAS: En la parte interna de la blusa la marquilla debe estar tejida y cosida con el nombre del confeccionista o marca registrada</p> <p>Anexar ficha técnica de la composición de la telas</p> <p>Anexar muestra de los modelos de las chaquetas, faldas y /o pantalones y blusas.</p> <p>TOMA DE MEDIDAS : Si se llegara adjudicar el presente proceso , me comprometo a desplazarme hasta las instalaciones de la AGENCIA LOGISTICA , en la fecha que se convenga a tomar las medidas respectivas a cada una de las funcionarias para la elaboración de las prendas .</p> <p>El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir</p>	
<p>CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA</p>	<p>CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL</p> <p>DISEÑO : Zapato clásico</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono con el color del zapato</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p> <p>NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés</p> <p>Anexar ficha técnica de la composición del cuero.</p> <p>Anexar muestra de los modelos de zapatos a ofertar.</p> <p>El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir.</p>	<p>CUMPLE</p>

TRAJE CABALLERO

ITEM	DESCRIPCION	ATELLIER BORDEAUX
<p>VESTIDO CUATRO PIEZAS (SACO, PANTALON, CAMISA ,CORBATA))</p>	<p>COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer el vestido en la siguiente clase de material, debe ajustarse a los requisitos mínimos exigido Poliéster 55% Algodón 45%</p> <p>BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)</p> <p>FORRO CHAQUETA: Las partes internas de la chaqueta son totalmente forradas del mismo color de la tela.</p> <p>DISEÑO: Corte clásico tipo ejecutivo con botones, dos aberturas.</p> <p>PANTALÓN: Forrado desde la pretina hasta la altura de la rodilla,(si el material en que está confeccionada la prenda lo requiere) en material poliéster 100%, y en su base debe llevar una presilla de refuerzo.</p> <p>PRETINA: Industrial</p> <p>CREMALLERA :Nylon</p> <p>PASADORES : Resistentes, de acuerdo a la talla del pantalón con presilla de refuerzo</p> <p>BOLSILLO PARTE DELANTERA: clásico, actual</p> <p>BOLSILLO PARTE TRASERA: Con botón y/o cartera</p> <p>HOMBRERAS CHAQUETA: Elaboradas en espuma o material consistentes y resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas.</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.</p> <p>MARQUILLA: En la parte interior del frente izquierdo del saco debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>nombre del confeccionista, a su vez, las otras marquillas deben tener instrucciones de lavado, y la talla debe ir en la parte externa del bolsillo interior izquierdo.</p> <p>PRETINA: En la cintura del pantalón debe llevar una pretina elaborada en el mismo paño, forrada internamente con pretina industrial reforzada en banrol. Debe poseer además un botón con ojal de lagrima y un broche metalito y en su contorno, debe llevar pasadores de acuerdo a la talla para el cinturón o reata separados en forma equidistante, asegurados con presillas (costura de refuerzo).</p> <p>CREMALLERA: La bragueta debe ser de cierre con cremallera poliéster, el color de la cinta debe ser tono a tono con el color del paño y en su base debe llevar una presilla de refuerzo.</p> <p>BOLSILLOS: En cada costado del pantalón debe llevar un bolsillo sus talegas deben ser en tela de bolsillo en poliéster algodón 60/40 +-5, en los posteriores debe llevar dos bolsillos, uno a cada lado, entalegados y respunteados .</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p> <p>PRESILLAS DE REFUERZO: El pantalón debe llevar presillas de refuerzo en las terminaciones de los bolsillos, pasadores y aletilla.</p> <p>MARQUILLAS: En la aletilla del frente izquierdo, el pantalón debe llevar una marquilla con la respectiva talla.</p> <p>CREMALLERA DEL PANTALÓN: La cremallera para el cierre de bragueta debe ser No. 3.25 (número comercial) en poliéster con cierre de seguridad</p>	
	<p>CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN Y ACABADO DE LA CAMISA</p> <p>COMPOSICIÓN: El oferente debe ofrecer la</p>	

CAMISA	<p>camisa en la siguiente clase de material y ajustarse a los requisitos mínimos exigidos. Poliéster 65% y 35% algodón BOTONES: Botonería acrílica, apropiado con la prenda ENTRETELA: Fusionable en puños y cuello, fusionable pechera y fuerza del bolsillo del pecho. OJALES: Planos. HILOS: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser de algodón o de núcleo de poliéster recubiertos en algodón, color tono a tono con el color del material principal a utilizar. COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, se abra o se encoja la prenda durante su uso. BOLSILLO: Uno tipo parche al lado izquierdo CUELLO: A la última moda sin botón, con acabados en las puntas que garanticen que no va a sufrir deformidades durante su uso. PUÑO: Redondo con acabados que garanticen que no va a sufrir deformidades durante su uso MARQUILLAS: En la parte interna de la camisa la marquilla debe estar tejida y cosida con la respectiva talla e instrucciones de lavado y composición de la tela. CORBATA: 100% POLIÉSTER</p>	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos de las Chaquetas, pantalones, camisas y corbatas a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE
CALZADO DE CABALLERO EN	<p>CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO PLENA FLOR BRILLANTE DISEÑO : El zapato debe ser clásico de amarre por medio de cordones compuesto por tres piezas y punta semiredonda HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono</p>	

CUERO PARA OFICINA Y PLANTA	<p>con el color del zapato</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p> <p>NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés</p> <p>Anexar ficha técnica de la composición del cuero.</p> <p>Anexar muestra de los modelos de zapatos a ofertar.</p> <p>El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir.</p>	CUMPLE
------------------------------------	--	---------------

**FORMULARIO N° 2A
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA**

TRAJE DAMA:

ITEM	DESCRIPCION
CHAQUETA-FALDA (OPCIONAL PANTALON)	CUMPLE
BLUSA	CUMPLE
CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA	CUMPLE

TRAJE CABALLERO:

ITEM	DESCRIPCION
VESTIDO CUATRO PIEZAS (SACO, PANTALON, CAMISA CORBATA)	CUMPLE
CAMISA	CUMPLE
CALZADO DE CABALLRO EN CUERO PARA OFICINA Y PLANTA	CUMPLE

EXPERIENCIA COMO FABRICANTE

Nº Y FECHA DEL CONTRATO DE DISTRIBUCION O COMERCIALIZACION	ELEMENTO FABRICADO	VALOR DE CONTRATO	COMPRADOR
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

**FORMULARIO Nº 2 B
IDONEIDAD TECNICA DEL ITEM**

NORMA Y / OCERTIFICADO	SI	NORMA ESPECIFICA	NO
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PROPONENTE: CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.

**FORMULARIO Nº 2
COMPROMISO DE CONOCIMIENTO DE LA ESPECIFICACION TECNICA**

ITEM	DESCRIPCION	CONFECCIONES LUDWIMER LTDA
DOTACION BLUSA OPERARIA	<p>100% ALGODÓN</p> <p>BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)</p> <p>DISEÑO: Corte semientallado con tres botones centrales, dos bolsillos tipo parche a lado y lado y cuello sport, , lleva en la parte de atrás sobre la cintura una pieza para graduar la misma.</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.</p> <p>MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del</p>	CUMPLE

	<p>confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.</p> <p>BOLSILLOS: En cada costado ubicados aproximadamente a mitad de cintura lleva dos bolsillos</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p> <p>Anexar ficha técnica de la composición de las telas</p> <p>Anexar muestras de los modelos de las blusas a ofertar.</p> <p>El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir</p>	
<p>DOTACION SERVICIOS GENERALES</p>	<p>65% POLIESTER EL RESTANTE EN ALGODÓN</p> <p>BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)</p> <p>DISEÑO: La blusa lleva corte semientallado, manga tres cuartos, cuello tipo camisero, bolsillos de ribete tipo horizontal de caja con tapa, en la espalda debe llevar una pieza ubicada a mitad de cintura con un botón de ajuste. La blusa debe ir forrada los bolsillos en poliéster 100%.</p> <p>Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y respuntes debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.</p> <p>MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del</p>	<p>CUMPLE</p>

	<p>confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.</p> <p>BOLSILLOS: En cada costado ubicados aproximadamente a mitad de cintura lleva dos bolsillos</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p>	
	Anexar ficha técnica de la composición de las telas	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos de las blusas a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE
TRAJE PELUQUERIA DAMA	<p>POLIESTER IMPERMEABLE 100%</p> <p>BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)</p> <p>DISEÑO: La chaqueta debe ser semisuelta, manga larga, cuellos camisero, un bolsillo ubicado en el costado delantero y lleva una pieza sobre la cintura en la parte trasera con un botón de ajuste.</p> <p>Pantalón juvenil con pretina de 6 centímetros de ancha y bota recta sin pasadores.</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y respuntes debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.</p> <p>CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar</p>	CUMPLE

	<p>defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso .</p> <p>MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p>	
	Anexar ficha técnica de la composición de las telas	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE
TRAJE PELUQUERIA CABALLERO	<p>POLIESTER IMPERMEABLE 100%</p> <p>BOTONES: Botonería en acrílico tanto en las mangas como al frente, apropiado con la prenda (Vestido)</p> <p>DISEÑO: Corte semisuelto manga larga, cuello tipo camisero, con dos bolsillos ubicados en la base de los delanteros.</p> <p>Pantalón de corte recto sin presnes.</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y respuntes debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>BOTONES: Los botones deben en ser en material sintético (acrílicos, resistentes, estar exentos de rebabas y de color tono a tono con el color de la tela.</p> <p>CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá</p>	CUMPLE

	<p>abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso .</p> <p>MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p>	
	Anexar ficha técnica de la composición de las telas	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE
OVEROL ENTERIZO	<p>ALGODÓN 55 A 65 EL RESTO EN POLIESTER</p> <p>DISEÑO: Overol enterizo con cierre en el centro delantero, bolsillos en el pecho tipo piloto, con cremallera y pantalón con dos bolsillos laterales de parche, cuello tipo nerù, manga larga, bota recta. En la cintura debe llevar un elástico de ajuste.</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y respuntes debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso .</p> <p>MARQUILLA : Sobre la base del cuello</p>	CUMPLE

	<p>debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla.</p> <p>COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.</p>	
	Anexar ficha técnica de la composición de las telas	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE
OVEROL DE DOS PIEZAS	<p>ALGODÓN 55 A 65 EL RESTO EN POLIESTER</p> <p>DISEÑO: Chaqueta manga larga con cremallera, cuello nerù, bolsillos de parche van ubicados sobre la base de la chaqueta y dos bolsillos a la altura del pecho tipo ribete con cremallera.</p> <p>Pantalón de corte recto</p> <p>HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono.</p> <p>CREMALLERA: De nylon, tono a tono con el color del material de la prenda, deberá abrir y cerrar fácilmente sin presentar defectos de trabajo (bloqueo) cuando se opera en condiciones normales de uso.</p> <p>MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla</p>	CUMPLE

	debe tener instrucciones de lavado, y la talla. COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.	
	Anexar ficha técnica de la composición de las telas	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE
CAMISETAS	100% ALGODÓN TEJIDO DE PUNTO JERSEY SENCILLO DISEÑO: Camiseta tipo "T", cuello redondo en tejido rib, manga corta. HILOS: El hilo utilizado en las costuras y pespuntos debe ser en poliéster recubierto en algodón y el color debe ser tono a tono. MARQUILLA: Sobre la base del cuello debe tener una marquilla tejida, bordada o en medio impreso con el nombre del confeccionista, a su vez, una marquilla debe tener instrucciones de lavado, y la talla. COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso.	CUMPLE
	Anexar ficha técnica de la composición de las telas	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE

<p>CALZADO DE DAMA EN CUERO SERVICIOS GENERALES PELUQUERA PLANTA</p>	<p>. CUERO UTILIZADO DEBER SER CURTIDO AL CROMO Y RECURTIDO AL VEGETAL DISEÑO : Zapato con suela de caucho, tacón corrido tipo mocasín HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono con el color del zapato COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda durante su uso. NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Anexar ficha técnica de la composición de las telas</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>Anexar muestras de los modelos del traje a ofertar.</p>	<p>CUMPLE</p>
	<p>El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir</p>	<p>CUMPLE</p>
<p>BOTIN EN CUERO PARA OPERARIOS</p>	<p>. CUERO CURTIDO PLENA FLOR HIDROFUGADO DISEÑO : Suela antideslizante, el botín debe cubrir el tobillo con cortes en caña y ojete. HILOS: El hilo utilizado en las costuras debe ser resistente y el color debe ser tono a tono con el color del zapato COSTURAS: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar adecuadamente tensionadas con el fin de evitar que se agriete se abra o se encoja la prenda</p>	<p>CUMPLE</p>

	durante su uso. NOTA: Cada suela se debe identificar con la marca de la fabrica y la talla en paso francés	
	Anexar ficha técnica de la composición del cuero	CUMPLE
	Anexar muestras de los modelos de zapatos a ofertar.	CUMPLE
	El oferente debe traer un maniquí con las muestras a exhibir	CUMPLE

**FORMULARIO Nº 2A
ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA**

ITEM	DESCRIPCION
BLUSA OPERARIO	DISEÑO: Corte semientallado con tres botones centrales, dos bolsillos tipo parche a lado y lado y cuello sport,, lleva en la parte de atrás sobre la cintura una pieza para graduar la misma
SERVICIOS GENERALES	CUMPLE
TRAJE PELUQUERA DAMA	CUMPLE
TRAJE PELUQUERIA CABALLERO	CUMPLE
OVEROL ENTERIZO	CUMPLE
OVEROL DE DOS PIEZAS	CUMPLE
CAMISATAS	CUMPLE
CALZADO DE DAMA EN CUERO SERVICIOS GENERALES PELUQUERA PLANTA	CUMPLE

BOTIN EN CUERO PARA OPERARIOS	CUMPLE

EXPERIENCIA COMO FABRICANTE

Nº Y FECHA DEL CONTRATO DE DISTRIBUCION COMERCIALIZACION	ELEMENTO FABRICADO	VALOR DE CONTRATO	COMPRADOR
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

FORMULARIO Nº 2 B
IDONEIDAD TECNICA DEL ITEM

NORMA Y / OCERTIFICADO	SI	NORMA ESPECIFICA
CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

El comité técnico conceptúa que una vez realizada la verificación a cada una de las ofertas presentadas por cada uno de los oferentes respecto a los ítems ofertados, el cuadro técnico consolidado queda así:

No.	OFERENTE	ASPECTOS TECNICOS EXCLUYENTES
1	ATELLIER BORDEAUX	CUMPLE
2	CONFECCIONES LUDWIMER LTDA.	CUMPLE

En los anteriores términos el comité técnico se pronuncia, quedando a la espera de resolver las aclaraciones a que haya lugar.

EVALUACIÓN ECONÓMICO:

MEDIANTE ESTUDIO No. 384 ALGEV DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2006 CONCLUYE:

En lo que respecta al **FORMULARIO No. 8: ORIGEN DE LOS BIENES, ACREDITACION DEL CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003, PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL**, la firma **ATELLIER BORDEAUX E.U.**, allega dicho formulario a folio No. 42, en donde manifiesta que se utiliza insumos y mano de obra 100% Colombiana, sin incluir el Registro de Producción Nacional, por tal razón, este comité conceptúa que no otorga porcentaje adicional.

OFERENTE: ATELLIER BORDEUX E.U.								
DOTACION FEMENINA								
DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNIT, TOTAL	VALOR TOTAL ITEM	PUNTAJE PRECIO	CONTRATOS ANTERIORES	TOTAL PUNTAJE
VESTIDO PARA DAMA (CHAQUETA Y FALDA, OPCIONAL (PANTALON))	345	125.000	20.000	145.000	50.025.000	250	50	300
BLUSA DAMA	510	26.000	4.160	30.160	15.381.600	250	50	300
CALZADO DE DAMA EN CUERO PARA OFICINA	159	61.000	9.760	70.760	11.250.840	250	50	300
					76.657.440,00			

DOTACION MASCULINA								
DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR UNIT TOTAL	VALOR TOTAL ITEM	PUNTAJE PRECIO	CONTRATOS ANTERIORES	TOTAL PUNTAJE
VESTIDOS (SACO, PANTALON).	236	145.000	23.200	168.200	39.695.200	250	50	300
CAMISA	196	24.000	3.840	27.840	5.456.640	250	50	300
CORBATA	290	17.000	2.720	19.720	5.718.800	250	50	300
CALZADO DE CABALLERO EN CUERO PARA OFICINA Y PLANTA	150	58.000	9.280	67.280	10.092.000	250	50	300
					60.962.640			
NOTAS:								
1, EL OFERENTE CONFECCIONES LUDWIMER LTDA. NO FUE EVALUADO POR EL COMITÉ ECONOMICO EN RAZÓN A QUE EL COMITÉ FINANCIERO CONCEPTÚA QUE NO CUMPLE, CON EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO, ESTABLECIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.								
2, EL OFERENTE ATELLIER BORDEUX E.U. CUMPLE CON EL PLAZO ESTABLECIDO Y SE AJUSTA A LAS CANTIDADES REQUERIDAS Y AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO.								