MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO

"NUESTRO PROPÓSITO FUNDAMENTAL SERVIR BAJO LOS PRINCIPIOS LEGALES DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD PARA CUMPLIR LOS FINES DEL ESTADO DE CONFORMIDAD A LOS CRITERIOS DE LA LEY 80 DE 1993, QUE REGULA LOS CONTRATOS DE LAS ENTIDADES ESTATALES"

LICITACION PUBLICA No. - 016 - 2005

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO AL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS

Los presentes Pliegos de Condiciones han sido estructurados de manera que los Capítulos 1 y 2 contienen disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa el FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO; igualmente cuenta con 4 Anexos dispuestos y preparados por EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO y con 16 Formularios, los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.

I.- CAPÍTULOS

EL CAPÍTULO 1.- Contiene la información y descripción general del proceso de Licitación Pública

EL CAPITULO 2.- Describe la forma de evaluación de las ofertas.

II.- ANEXOS

EL ANEXO 1 "DATOS DEL PROCESO".- Precisa aquellos aspectos del proceso que no aparecen definidos en los Capítulos 1 y 2, "Información general para los proponentes" y "Documentos y Criterios de Evaluación" respectivamente, o para modificar alguna parte de los mismos a fin de ajustarlos a condiciones específicas del proceso. En tal sentido, sus disposiciones complementan los aspectos pertinentes de tales capítulos y priman sobre ellas cuando se modifican parte de los mismos.

EL ANEXO 1A.- Presenta los bienes por adquirir, presupuesto, cantidades mínimas, lugar plazo de entrega e inscripción en el RUP.

EL ANEXO 2.- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".- Determina las Especificaciones Técnicas, de los bienes solicitados.

EL ANEXO 3.- "DOCUMENTOS DE ASPECTOS ECONÓMICOS".- Se utiliza para precisar los documentos de orden económico que debe allegar el proponente, relacionados con la empresa y la propuesta.

III.- FORMULARIOS DE EVALUACIÓN

El Proponente debe diligenciar los siguientes formularios con el fin se evalúe su propuesta:

FORMULARIO No. 1.- "CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA".- debe diligenciarse por el proponente para presentar las condiciones de la propuesta conforme al Pliego de Condiciones, anexar los formularios y demás documentos que hacen parte integral de la propuesta.

FORMULARIO No. 2.- "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE".- Debe diligenciarse por el proponente para acreditar la experiencia requerida en el presente Pliego de Condiciones.

FORMULARIO No. 2A.- "CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE-. Debe diligenciarse por el proponente para acreditar los ítems ofertados que se elaboraran o se fabricaran cumpliendo los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones

FORMULARIO 2B.- "VISITA TÉCNICA".- EL proponente con base en la visita (Obligatoria) debe anexar a su oferta este formulario debidamente diligenciado.

FORMULARIO No. 3.- "ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD PATRIMONIAL." Debe diligenciarse por el proponente con la finalidad de verificar su capacidad patrimonial.

FORMULARIO No. 4.- "ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES".- A través del diligenciamiento del presente formulario el proponente debe relacionar la Inscripción en el RUP, la Capacidad de Contratación y debe registrar las multas y las sanciones impuestas.

FORMULARIO No. 4A.- "RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO" A través del diligenciamiento del presente formulario el proponente debe relacionar los contratos que se encuentren vigentes o en ejecución al cierre del presente proceso.

FORMULARIO No. 5.- "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA". A través del diligenciamiento del presente formulario se determinará autónomamente por cada proponente, el costo total de los bienes a proveer.

FORMULARIO No. 6.- "COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS".- En la cual el proponente manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente Pliego de Condiciones.

FORMULARIO No. 7.- "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN".- Debe diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociados con la oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta.

FORMULARIO No. 8.- "PACTO DE INTEGRIDAD".- Debe ser diligenciado y firmado por el proponente para fortalecer la transparencia en el proceso.

FORMULARIO No.9.- "ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 - PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y EL PRINCIPIO DE

RECIPROCIDAD".- Debe ser diligenciado y firmado por el proponente para fortalecer la transparencia en el proceso.

FORMULARIO No. 10.- "DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA JURÍDICA". - Debe diligenciarse por el proponente dicho formulario por la cual se declara bajo la responsabilidad personal no encontrarse en situación de Deudor Moroso con el Estado.

FORMULARIO No. 10 A.- "DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA NATURAL". - Debe diligenciarse por el proponente dicho formulario por la cual se declara bajo la responsabilidad personal no encontrarse en situación de Deudor Moroso con el Estado.

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1.1. OBJETO

El presente proceso de selección tiene como objeto de la Licitación Pública de los bienes que se determinan en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** para la ejecución del objeto del presente proceso es el que se describe en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.3. CORRESPONDENCIA

Los proponentes deben enviar su correspondencia dirigida a:

SEÑORES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES

Dirección Carrera 50 No. 18 – 92 Tercer Piso

Teléfono 4 46 95 63 Fax. 4 46 87 04 Bogotá D. C., – COLOMBIA

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada por la Dirección General del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** – División de Contratos e Importaciones.

1.3.1 CONTROL SOCIAL

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 9 del Decreto 2170 de 2002, el **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** convoca a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, a realizar el control social al presente proceso de Licitación Pública.

1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993; Decreto 856/94; Decreto 2170/02, y demás Decretos reglamentarios, normas orgánicas del presupuesto,; Ley 828 de 2003, Ley 816 de 2003, Estatuto Tributario, Ley 633

de 2000 y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección.

Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección es el estipulado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.6. FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO

El presente proceso se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.7. CONSULTA Y COMPRA DE PLIEGOS DE CONDICIONES.

El Pliego de Condiciones del presente proceso se podrá consultar en la página web: www.fre.mil.co y en el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO – División de Contratos e Importaciones y adquirir en la División de Contratos e Importaciones del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, previa cancelación como se indica en el Anexo 1 "Datos del Proceso" y expedición de recibo de caja de la Oficina de Pagaduría.

Será requisito indispensable para la presentación y admisibilidad de las propuestas, que el proponente haya adquirido el Pliego de Condiciones, en los términos previstos en el presente numeral.

Para la presentación de propuestas conjuntas, será suficiente que el Pliego de Condiciones se haya adquirido a nombre de uno (1) de los integrantes del proponente, sin perjuicio de lo cual, no se admitirá la cesión a terceros de la calidad de participante, ni del derecho a presentar propuesta que confiere la adquisición del Pliego de Condiciones.

Para participar en el presente proceso de selección es necesario adquirir el Pliego de Condiciones. Será responsabilidad única y exclusiva de los interesados optar por su compra, y una vez cancelado su valor no será éste reembolsado, aún en el caso en que posteriormente el adquirente del Pliego de Condiciones decida no participar en el presente proceso. El valor del Pliego de Condiciones será el fijado en el Anexo 1 "Datos del proceso". Este valor solo podrá ser cancelado en efectivo o con cheque de gerencia.

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, no será responsable en ningún caso de

dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación.

Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos prevista en el presente Pliego de Condiciones, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada.

El Pliego de Condiciones de consulta que se encuentran en la página web, son exclusivamente de carácter informativo. EN TODO CASO, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLIEGOS ADQUIRIDOS EN LA FORMA ANTES SEÑALADA, PRIMA SOBRE LA CONTENIDA EN LA PÁGINA WEB.

NOTA.- En el evento en que el presente proceso de selección se declare desierto y la Administración decida iniciar un nuevo proceso bajo cualquier modalidad, las personas que hayan adquirido el Pliego de Condiciones, podrán participar en el nuevo proceso, sin necesidad de pagar nuevamente el Pliego de Condiciones.

1.8. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO

Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, no entregará para los fines de presentación y preparación para el presente proceso, manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los elementos que se van a adquirir. En consecuencia, es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con el suministro de bienes que se solicitan a través de la presente Licitación Pública, conocer plenamente las condiciones técnicas, sin perjuicio de la facultad que asiste a los

interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.

La adquisición del Pliego de Condiciones y la presentación de la respectiva propuesta constituyen reconocimiento y aceptación por parte del proponente, que el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, los representantes, funcionarios, y los asesores externos de aquel, que han apoyado o se encuentran apoyando la estructuración y desarrollo del proceso de selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la información tenida en cuenta por el proponente para presentar su oferta alusiva al proyecto, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier visita que llegue a ser efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en relación con el proceso de selección, sea o no socio, empleado, agente, representante, asesor o consultor de cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de error u omisión alguna, o hayan sido responsables de su inclusión u omisión en este documento o en otro documento o declaración.

La recepción de este pliego de condiciones por cualquier persona, o de cualquier información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a una operación propuesta que involucra al **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO,** no podrá ni debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos.

Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que consideren necesaria para la presentación de una propuesta. El proponente debe informarse sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la República de Colombia y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se debe basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.9. AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR

El Fondo Rotatorio Del Ejército efectuará una audiencia informativa preliminar antes de la apertura del proceso, en la fecha señalada en el Anexo 1 "Datos del Proceso", con el fin de precisar el contenido y alcance de los proyectos de los Pliegos de condiciones.

Como resultado de esta audiencia informativa preliminar, el Fondo Rotatorio del Ejército evaluará y analizará los ajustes y modificaciones que estime pertinentes los cuales serán consignados en el Pliego de Condiciones definitivos.

1.10. FECHA LÍMITE PARA LA VENTA Y/O CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones, estará disponible para la venta y/o consulta hasta el día de cierre del proceso según Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.11. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN Y OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados que haya adquirido el pliego de condiciones o a juicio del Fondo Rotatorio del Ejército, de conformidad con el Anexo 1 "Datos del Proceso".

NOTA.- Se realizará dicha audiencia en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de La ley 80 de 1993.

1.12. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben venir escritas a máquina o computador, foliadas en orden consecutivo en su totalidad y con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta; deben entregarse en el lugar, y hasta el día y hora fijadas para el cierre del proceso, señaladas en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

- Todos los folios de la propuesta deben venir numerados. En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será soportado por el proponente. El Fondo Rotatorio Del Ejército, en ningún caso procederá a la enumeración respectiva.
- El idioma del presente proceso de selección será el castellano, y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este Pliego de Condiciones, emitidas en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.
- Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deben ser debidamente salvadas.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS:

- Que sean enviadas por correo, e-mail o fax
- Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega.
- Que se presenten en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Las propuestas deben presentarse en **UN (1) ORIGINAL, TRES (3) COPIAS** y en medio magnético, en sobres debidamente cerrados:

- a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL, con los documentos, anexos y formularios relacionados en el Pliego de Condiciones con excepción de los documentos enumerados en el literal "b" del presente numeral los cuales **DEBEN VENIR EN SOBRE SEPARADO**..
- b. Un (1) sobre separado que contenga la **INFORMACIÓN ECONÓMICA** debidamente identificado con los siguientes formularios:
 - -Formulario No. 5 "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL O PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO NACIONALIZADOS".
 - -Formulario No. 9 "ACREDITACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816/03 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD".
 - RECIBO ORIGINAL DE CONSIGNACIÓN DEL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS (con el fin de verificar y obtener el certificado de deudores morosos, es necesario que el documento este incluido en la propuesta económica)
- Numero del Certificado de Registro del SICE de los bienes a adquirir.
- c. Tres (3) sobres que contengan en forma respectiva la **PRIMERA**, **LA SEGUNDA Y LA TERCERA COPIA**, exactas a la propuesta original.

La propuesta debe contener todos los documentos señalados en el presente Pliego de Condiciones. Cada sobre debe estar cerrado y rotulado de la siguiente manera:

NÚMERO DEL PROCESO DESTINATARIO FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ORIGINAL (PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA COPIA Y PROPUESTA ECONOMICA) FECHA:

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE: DIRECCIÓN COMERCIAL: TELÉFONO: FAX: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE O APODERADO:

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta original.

Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado en el Anexo 1 "Datos del Proceso". La hora oficial referida se controlará con base en la hora fijada en el reloj que se encuentra en el tercer piso de las instalaciones del Fondo Rotatorio del Ejército, junto a las urnas de la División de Contratos e Importaciones.

No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el Anexo 1 "Datos del Proceso". En tal evento, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** no será responsable de la apertura de una propuesta, por no abrirla en caso de no estar correctamente marcada, o de no haber sido entregada en el recinto correspondiente.

De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en el cual se relacionarán las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora.

Si el proponente incluye información técnica o referencias que se desvíen de las especificaciones técnicas y no señala expresamente estas desviaciones, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** exigirá que el proponente favorecido cumpla el objeto del contrato adjudicado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones, el precio establecido y en el tiempo fijado para su ejecución.

En todo caso, no se aceptarán costos adicionales o demoras debidos a una desviación que no haya sido expresamente aceptada por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**.

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el

proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

NOTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento.

En todo caso, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

1.13 VISITA TÉCNICA (OBLIGATORIA)

EL oferente debe presentarse por sus propios medios de transporte en la calle 121 No. 6-37 Barrio los Alpes Usaquen, Bogotá, de acuerdo a la fecha y hora indicados en el Anexo 1 "Datos del Proceso" y deberá hacer un reconocimiento del área física y sobre los planos del sitio en el cual serán instalados los bienes, dicha visita se efectuara en compañía del comité técnico, quien suscribirá la certificación o acta correspondiente. Formulario No. 2A.

1.14 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán abiertas en el lugar, fecha y hora señaladas para el cierre del proceso, información que se encuentra en el Anexo 1 "Datos del Proceso". La apertura de las propuestas, se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre del proceso o recibo de propuestas.

De lo anterior se levantará un acta donde se consignará de cada una de las propuestas los siguientes datos:

- a) Número del proceso
- b) Nombre de los proponentes
- c) Número de folios
- d) Valor total y/o unitario de la propuesta
- e) Datos más relevantes de la garantía de seriedad de la propuesta, tales como: número de la póliza, la compañía aseguradora o entidad bancaria que la expide, el asegurado y/o beneficiario.

Ninguna de dichas actas podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de ninguna naturaleza, y solo dará cuenta de la apertura de las propuestas, en los términos previstos en el presente numeral.

1.15. PLAZO PARA EL RECIBO DE PROPUESTAS.

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura del proceso y la fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, señalado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Este plazo podrá ser prorrogado hasta por un término igual a la mitad del inicialmente fijado, cuando **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** lo estime conveniente o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan adquirido el Pliego de Condiciones.

1.16. ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

- a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 "Datos del Proceso".
 Dichas solicitudes debe formularse por escrito.
 - Concluido el anterior término, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso de selección, cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.
- b. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso.
- c. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será estipulada mediante Adendo. La información sobre preguntas y respuestas y los Adendos se comunicara a todas las personas que hayan adquirido el pliego de condiciones, a través de su publicación en el página web: www.fre.mil.co (salvo la información de carácter reservado) y debe tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.
- d. Los Adendos y la información sobre preguntas y respuestas serán enviados a los oferentes por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, con antelación al cierre del proceso, por cualquier medio que arroje certeza sobre el envío de las comunicaciones remitidas.
- e. En caso de Consorcios y Uniones Temporales, los Adendos y la información sobre preguntas y respuestas serán enviados a la dirección que se registre al momento de la compra del **PLIEGO DE CONDICIONES**, y se considerarán recibidas por todos los integrantes.
- f. Después de la diligencia de cierre sólo se le aceptarán al OFERENTE las aclaraciones relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**.

1.17. EVALUACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, ECONÓMICA, TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO efectuará la evaluación jurídica, financiera, técnica y económica de las propuestas dentro del plazo señalado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

En dicho período, se podrá solicitar a los proponentes la aclaración de sus propuestas o la presentación de los documentos que conduzcan a ello, corforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 4 del Decreto 2170 de 2002.

Las propuestas que se presenten debe referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego de Condiciones (Numeral 6 Artículo 30 Ley 80 de 1993).

El proponente debe dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta dentro del término fijado por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** o en su defecto dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Cuando a juicio del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, ésta podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado.

1.18. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta que **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.

1.19. TRASLADO PARA OBSERVACIONES

Una vez se produzca el informe de resultado de evaluación de las propuestas, el cual contendrá la información relativa a las mismas, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** pondrá dicho informe a disposición de los proponentes, de conformidad con el Anexo 1 "Datos del Proceso" para que presenten dentro del mismo las observaciones que consideren pertinentes.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

1.20. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

ASPECTOS JURÍDICOS

- 1. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por el representante legal del proponente o el apoderado constituido para el efecto o la no presentación de la misma.
- 2.La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado.
- 3. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influido, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
- 4. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva.
- 5. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la ley.
- 6. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.
- 7. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaración, éstos no cumplan los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.
- 8. Cuando la propuesta no presente los documentos necesarios para la comparación de las ofertas, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta.
- 9. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso o hayan sido enviadas por correo, e-mail o fax.
- 10. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.
- 11. Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

12. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación de sociedades.

ASPECTOS FINANCIEROS

- 13. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros establecidos en el presente Pliego de Condiciones.
- 14. Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo o se haya presentado con salvedades que tengan relación directa o incidencia respecto de la propuesta presentada.
- 15. Cuando la capacidad patrimonial que se acredite sea menor a la capacidad patrimonial requerida

ASPECTOS KÁRDEX

- 16. Cuando la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratación exigida en el presente Pliego de Condiciones.
- 17. Cuando la capacidad de contratación residual del consorcio o unión temporal, sumadas las capacidades individuales de contratación residual de uno o de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, que estén inscritos, calificados y clasificados, en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones, no cumpla con la capacidad exigida en el Anexo No.1 Datos del Proceso.
- 18. Cuando el proponente no este inscrito, calificado y clasificado en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones.
- 19. Cuando por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no cumpla con la exigencia de estar inscrito, calificado y clasificado en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones.
- 20. Cuando en la propuesta no se consigne la información de los contratos en ejecución, ni se pueda establecer la capacidad residual de contratación (Formularios Nos. 4 y 4 A).

ASPECTOS TÉCNICOS

- 21. Cuando el oferente no anexe los documentos y certificaciones que demuestren la experiencia solicitada.
 - 22. La no presentación de los anexos y formularios diligenciados con sus documentos de soporte.

- 23. La no asistencia a la visita técnica del lugar donde se desarrollara el proyecto y la no presentación en la oferta de la respectiva constancia y acta de visita debidamente firmada en la oferta por el representante de la Dirección General de Sanidad Militar.
- 24. Si el proponente no incluye el Formulario No. 2A "Experiencia del Proponente" o si incluyéndolo no acredita la experiencia mínima requerida, será rechazado.

ASPECTOS ECONÓMICOS

- 25. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial
- 26. Cuando el proponente no ofrezca las cantidades mínimas exigidas en el Pliego de Condiciones.
- 27. Cuando el proponente no se ajuste al plazo de ejecución estipulado en el presente Pliego de Condiciones.
- 28. La no presentación del Numero del Certificado de registro del bien ofrecido generado por el SICE.

1.21. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios tomados como referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. (Decreto 2170/2002).

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y comunicará a todos los proponentes. Contra dicho acta procede únicamente el recurso de reposición.

1.22. CRITERIOS DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando estén en igualdad de condiciones para contratar.

- Cuando se presente un empate entre una sociedad nacional y una extranjera que no acredite la existencia del convenio de reciprocidad previsto en la Ley, se adjudicará el presente proceso a la sociedad nacional.
- Cuando se presente un empate entre una propuesta presentada por un grupo plural de personas jurídicas naturales y/o jurídicas de origen nacional, y otra presentada por un grupo plural de personas naturales y/o jurídicas entre las que se encuentre una o más de origen extranjero que no acrediten la existencia del convenio de reciprocidad, o a quien sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre, se adjudicará el presente proceso al proponente conformado por sociedades nacionales.
- Cuando se presente un empate entre dos o más propuestas de las que hagan parte personas naturales y/o jurídicas extranjeras, se preferirá la propuesta del grupo cuyos integrantes acrediten todo el cumplimiento del principio de reciprocidad, o para quienes sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre.
- Cuando se presente un empate entre dos (2) o más propuestas y no sea posible resolverlo utilizando los criterios anteriores, se recurrirá a los siguientes criterios en su orden:
- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad patrimonial
- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad de contratación residual.

1.23. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

A las ofertas conceptuadas como hábiles se les asignará el puntaje que tratan los numerales 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.3 y 3.2.3.1; así mismo la oferta obtendrá la sumatoria de los puntajes de la oferta económica y del cumplimiento de contratos anteriores.

Ofertas hábiles, entiéndase, como aquellas ofertas que han cumplido en su totalidad con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones.

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje **FINAL** obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.

La valoración de las propuestas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto del informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes, conforme a lo previsto en el presente Pliego de Condiciones.

1.24. ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente proceso se efectuará en Audiencia Pública, a administración adjudicara total el presente proceso.

El plazo para efectuar la adjudicación del contrato relativo al presente proceso de selección y contratación es el descrito en el Anexo 1 "Datos del Proceso", el cual comenzará a contarse a partir del día siguiente al vencimiento del término previsto para la entrega de las observaciones a los informes de evaluación. Cuando el anterior plazo, a juicio de **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO,** no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo antes de su vencimiento hasta por un término igual a la mitad del inicialmente señalado.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO adjudicará el contrato a la(s) propuesta(s) más favorable(s) y conveniente(s) que cumpla(n) con los requisitos definidos en el Pliego de Condiciones.

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista debe asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** no aceptará reclamo alguno con relación a ellos.

NOTA 1.- MANEJO DEL ANTICIPO.- El Fondo Rotatorio del Ejército es el propietario de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen pertenecerán al Tesoro Nacional.

El manejo de estos recursos se hará en cuenta separada a nombre del contratista y del Fondo Rotatorio del Ejército.

1.26. FIRMA DEL CONTRATO

El contrato debe ser firmado dentro de los días indicados en el Anexo 1 "Datos del Proceso" siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación. Al efecto, el proponente seleccionado debe concurrir al sitio, en el día y la hora que se le comunique. Si por algún motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la propuesta que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado necesario para la suscripción del contrato.

NOTA No. 1.- El plazo de ejecución del contrato empieza una vez se perfeccione y se constituyan las correspondientes pólizas de garantía, la cual debe ser firmada por las partes. Igualmente terminado el plazo de ejecución y dentro de los cuatro meses siguientes las partes procederán a su liquidación.

1.27. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato debe ser legalizado dentro de los días indicados en el Anexo 1 "Datos del Proceso" siguientes a la firma y entrega de la copia del contrato por parte del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO. Si dentro del plazo previsto no se legaliza el respectivo contrato, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y adjudicará el contrato al proponente ubicado en segundo lugar siempre y cuando dicha propuesta sea conveniente para EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO o en su defecto podrá contratar directamente.

CAPITULO 2

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

Para efectos de realizar la evaluación jurídica, financiera, técnica y económica, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta todos los Formularios.

FACTORES DE SELECCIÓN

Para la selección de los proponentes se efectuará una evaluación jurídica, financiera, técnica, económica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

2.1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE EVALUACIÓN

2.1.1. PARTICIPANTES

En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, individualmente, en consorcio, en unión temporal, que hayan adquirido y retirado el presente Pliego de Condiciones que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva, en aquellas Actividades, Especialidades y Grupos que se establecen en el Anexo 1 "Datos del Proceso", y que además tengan una capacidad residual de contratación "Kr" mayor o igual al valor contemplado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos consagrados en la Ley, de manera que en el caso de sociedades extranjeras, esto es, que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las ofertas colombianas se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.

En defecto de los mencionados acuerdos, el interesado debe adjuntar a los documentos de la propuesta un certificado emitido por autoridad competente de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, en el cual conste que los nacionales colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos

de Licitación Pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su País.

El contenido mínimo de la certificación a que hace alusión el párrafo anterior, debe indicar por los menos los siguientes aspectos:

- a) País de origen.
- b) Funcionario competente (Nombre, cargo y firma). citación de la disposición legal o la Falta para expedir la certificación
- c) Constancia acerca del **trato igualitario** a los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones estatales.
- d) Disposición legal o normativa, que señale tal tratamiento igualitario (en caso de existir).

La omisión del acuerdo o del certificado de reciprocidad no será en ningún caso causal de rechazo o descalificación de la propuesta en la cual participen personas jurídicas extranjeras.

Con el fin de fomentar la industria nacional dentro de los procesos de Licitación Pública del Fondo Rotatorio del Ejército y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, se tendrán en cuenta los siguientes criterios al momento de evaluar las ofertas correspondientes:

A los proponentes que oferten bienes o servicios de origen nacional, se les asignará un puntaje adicional equivalente hasta el (20%) por ciento, sobre el obtenido en la valoración total de la propuesta.

Los oferentes extranjeros que hayan incorporado componente colombiano en la fabricación de los bienes y/o equipos ofrecidos, o cuenten con personal colombiano para la prestación de los servicios profesionales técnicos y operativos, objeto de la presente Licitación Pública - si a ello hubiere lugar-obtendrán un puntaje adicional equivalente hasta el (15%) por ciento sobre el obtenido en la valoración total de la propuesta

Para el otorgamiento de los puntajes anteriores, los proponentes deben diligenciar el Formulario No 9 "ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003 PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD".

2.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, debe venir suscrita por el representante legal debidamente facultado en los términos de ley.

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

2.1.3.1. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, y/o personas naturales con establecimientos de comercio, aquellas entidades, y/o establecimientos de comercio, constituidos con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que debe cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

- a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
- b. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, y/o establecimiento de comercio de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
- c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la Licitación Pública en el caso de resultar adjudicatario.
- d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
- e. Acreditar que la actividad comercial principal del establecimiento de comercio se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona natural y/o establecimiento de comercio la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

2.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA

Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Público, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, debe mencionarse los documentos y actos administrativos de creación. En todo caso, debe mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.
- Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración ejecución del contrato.
- c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

2.1.3.3. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a los dos (2) meses anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

En defecto, de dicho documento, el proponente debe presentar la certificación del Registro Único de Proponentes, de conformidad con el artículo 22.4 de la Ley 80 de 1993.

- b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
- c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la Licitación Pública en el caso de resultar adjudicatario.
- d) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, debe cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBE LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

2.1.3.4. **APODERADO**

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia debe acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento civil y demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBE LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LOS CONTEMPLADOS EN EL NUMERAL 2.2.1.2. "ESTADOS FINANCIEROS" DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal.

2.1.4. PROPUESTAS CONJUNTAS

PROPONENTES PLURALES

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal.

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se debe cumplir los siguientes requisitos:

- a. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debe declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
- b. Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
- c. Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión

temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

- d. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.
- e. La designación de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
- f. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, debe acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.
- g. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, debe acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.

2.1.5. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas debe tener el término de validez de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha definitiva de cierre de la presente Licitación Pública. La validez de la oferta se entenderá prorrogada con la ampliación del término de la garantía de seriedad de la oferta.

2.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Cada proponente debe constituir junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta, a cargo del proponente y a favor del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, mediante una póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada para

expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, señalado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza debe tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y debe expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.

El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por incumplimiento de la propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

2.1.7 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente debe allegar la certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, y/o de contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales.

La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional respecto de su fidelidad y veracidad.

2.1.8 NUMERO DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SICE:

El proponente debe referenciar en su oferta el numero de Certificado de Registro del bien o servicio ofrecido generado por el Portal Único de Contratación SICE, de acuerdo a los Artículos 13 y 15 del Decreto 3512 expedido por la Contraloría General de la Republica.

2.1.9 CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA

El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 debe anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde constes que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales, y en todo caso, la entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada.

2.1.10 DECLARACIÓN JURAMENTADA (artículo 66 de la Ley 863/03)

Con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 66 de la ley 863 de 2003 y la Circular Externa 57 de 2004, se debe aportar una declaración juramentada según bs términos de los FORMULARIOS Nos. 10 y 10A, por el oferente en la que se manifieste no ser deudor moroso del Estado, o en su defecto, haber suscrito acuerdo de pago vigente. Dicha declaración debe contener los siguientes requisitos descritos en el anexo antes señalado. Igualmente se requiere aportar copia de la consignación equivalente a 3% del SMLMV (\$11.445.00), pesos, los cuales deben ser consignados en Bancafé, Número de Cuenta Empresarial: 018 99334-5, Nombre de la Cuenta Empresarial: DTN Boletín Deudores Morosos ó en el Banco Agrario de Colombia, Número de Cuenta Corriente: 302 300 000 270, Nombre de la Cuenta: DTN - Certificados Boletín Deudores Morosos, Formulario: RECAUDO DE CONVENIOS.

Todos y cada uno de los consorcios y uniones temporales, deben allegar la respectiva consignación BDME en la forma y condiciones que ha establecido la administración.

NOTA.- Quienes aparezcan relacionados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado no podrán celebrar contratos con ninguna entidad pública. www.contaduria.gov.co

2.2. DOCUMENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Para la selección económica de la propuesta se efectuará una revisión de los documentos económicos del proponente en aras de determinar si cumple las condiciones económicas aquí establecidas. Posteriormente se efectuará una evaluación económica del precio de la oferta presentada, del cumplimiento de contratos anteriores y del origen de los bienes, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

2.2.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

Los siguientes documentos podrán requerirse en el evento en que el **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** así lo considere y los documentos de respuesta para ser válidos debe tener como fecha máxima la del cierre del presente proceso de Licitación Pública.

2.2.1.1. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

PROPONENTES NACIONALES.- El proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro

Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas.

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que participen en el presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas nacionales, deben encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 22, numerales 22.1, 22.2 y 22.3 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, el proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión temporal debe (n) estar registrado (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en el Anexo 1 "Datos del proceso". Dicha información debe consignarse por el proponente en la Parte I del Formulario No. 4 "Inscripción en el Registro Único de Proponentes" el formulario No. 4 "Acreditación de la Capacidad de Contratación, Inscripción en el RUP". Debe ser firmado por el Representante Legal de la persona jurídica que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que suministra.

PROPONENTES EXTRANJEROS.- El proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio en Colombia. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas.

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que participen en el objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas extranjeras, deben encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en Colombia, de acuerdo con el artículo 22, numeral 22.4 de la Ley 80 de 1993.

Adicionalmente, el proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión temporal debe (n) estar registrado (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en el Anexo 1 "Datos del proceso".

Dicha información debe consignarse por el proponente en la Parte I del Formulario No.4 "ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES". Debe ser firmado por el Representante Legal de la persona jurídica que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que suministra.

2.2.1.2. ESTADOS FINANCIEROS.

Para efectos de presentar los Estados Financieros, el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

PROPONENTES NACIONALES.- Deben presentar los siguientes documentos:

- Balance General y Estados de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2004, debidamente dictaminados y certificados;
- Así como la Declaración de Renta correspondiente al año 2004.

Los Estados Financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y deben estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal cuando la Ley exija este ultimo, así como la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no debe ser anterior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta.

Así mismo, los balances Generales deben venir discriminados de la siguiente manera:

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total **PASIVOS**: Corriente, no corriente, total

PATRIMONIO

Cuando EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la Licitación Pública, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

Para efectos del dictamen de los estados financieros, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, que estipula que quien certifica los estados financieros no puede dictaminar los mismos.

El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así:

- Dictamen Limpio: Se acepta
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la propuesta presentada, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO la aceptará. En caso contrario se rechazará.
- Dictamen negativo: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.
- Abstención de dictamen: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.

PROPONENTES EXTRANJEROS: Debe presentar los siguientes documentos:

 Balance General y Estado de Resultados correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último periodo contable, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o las normas de la respectiva sociedad.

Los Estados Financieros requeridos debe acompañarse de sus respectivas notas y éstos debe ser firmados por el representante legal y contador y avalados por contador público colombiano. Igualmente, debe estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal cuando la ley exija este último, así como la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, para el contador colombiano, la cual no debe ser anterior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta.

Así mismo, los balances debe venir discriminados de la siguiente manera:

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total **PASIVOS:** Corriente, no corriente, total

PATRIMONIO

Los estados financieros deben venir consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción simple al castellano, reexpresados a pesos colombianos, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de conversión).

Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de la "Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros", no se requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.

Para efectos de la consularización y el apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1.3.4. "APODERADO" de este pliego de condiciones Cuando EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la Licitación Pública, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado

en Colombia, debe hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. En este evento debe contratar para este propósito una auditoria externa que certifique los estados financieros presentados.

El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así:

- Dictamen Limpio: Se acepta
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la propuesta presentada, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** la aceptará. En caso contrario se rechazará.
- Dictamen negativo: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.
- Abstención de dictamen: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.

2.2.1.3. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 el proponente deberá certificar que cuenta con una capacidad de contratación residual que le permita la celebración y ejecución del contrato.

Asimismo, el Decreto 92 de 1998, establece que: "La capacidad residual es la capacidad real de contratación que resulta de restarle a la capacidad máxima de contratación la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecución el contratista".

Solo para efectos de determinar la capacidad de contratación RESIDUAL, se entenderá por contratos en eje cución aquellos en los cuales el oferente no haya cumplido con la totalidad de la entrega del objeto contratado. Los contratos ejecutados son aquellos en los cuales el oferente ya cumplió con la totalidad de la entrega del objeto contratado haya o no recibido el pago.

La capacidad de contratación residual debe estar expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes y para el presente proceso debe ser igual o mayor a la señalada en el Anexo No. 1 "Datos del Proceso". Para el efecto, se diligenciará el Formulario No. 4 Parte II CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, en la casilla correspondiente en SMMLV y relacionarlos en el Formulario No. 4 A "RELACION CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO".

Los Formularios No. 4 y 4 A debe ser firmado por el Representante Legal del oferente, que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que suministra.

La capacidad de contratación residual del proponente se establecerá teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Para proponentes individuales será tenida en cuenta de manera individual.

- Para consorcios o uniones temporales la capacidad de contratación residual, será el resultado de la sumatoria de las capacidades individuales de contratación residual de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, que estén inscritos, calificados y clasificados en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (es) exigidos en los presentes Términos de Referencia, en todo caso, deberá ser mayor o igual a la señalada en el Anexo No.1 "Datos del Proceso".

NOTA.- Para oferentes extranjeros, la tasa de cambio a tener en cuenta para efectos de convertir el valor de los contratos en ejecución a salarios mínimos mensuales legales, será la vigente al cierre de la presentación de la propuesta.

2.2.1.4. CAPACIDAD PATRIMONIAL

Para los efectos aquí previstos se entiende por patrimonio total la diferencia entre activos y pasivos, entendiendo los primeros como bienes y derechos ciertos en capacidad de generar beneficios económicos futuros, y los segundos como las obligaciones reales frente a terceros, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

El proponente debe acreditar una capacidad patrimonial mínima que compruebe su posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente formula:

 $CPR = (VTPO \times 50\%)$

Donde:

CPR = Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada en cada caso.

VTPO = Valor total del Presupuesto oficial

= Porcentaje determinado por el comité que estructuro los Pliegos de

Condiciones para el proceso.

Los estados financieros que se utilicen para establecer el patrimonio para los oferentes nacionales, deben corresponder al periodo contable (31 de diciembre de 2004), certificados y dictaminados. Para los oferentes extranjeros el patrimonio se establecerá con los estados financieros correspondientes a la última aprobación del corte de ejercicio, de la vigencia anterior, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o las normas de la respectiva sociedad.

La capacidad patrimonial, en los términos del presente numeral, se acreditará mediante el diligenciamiento del Formulario No. 3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PATRIMONIAL, que se encuentra incluida en el presente

Pliego de Condiciones, siguiendo las instrucciones allí incluidas y conforme a las siguientes condiciones para la determinación del patrimonio:

- Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será igual a la sumatoria de los patrimonios individuales presentados en el Formulario No. 3.
- Cuando la capacidad patrimonial que se acredite para el proceso de contratación sea menor a la Capacidad Patrimonial Requerida, la oferta será rechazada.

NOTA 1.- El Formulario No. 3 debe ser suscrito por el representante legal y contador público de la entidad proponente y en caso de proponentes extranjeros debe ser suscrito además por un contador público colombiano, el cual en caso de ser diferente al contador que avala los estados financieros, debe anexar copia de la tarjeta profesional, así como la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no debe ser mayor de tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta.

2.2.1.5. INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO efectuará el análisis a los estados financieros del último año o período solicitado, que se debe allegar en pesos colombianos teniendo en cuenta los siguientes indicadores: CAPITAL DE TRABAJO: (CT)

CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE sea mayor o igual (\geq) al 5% del valor total del presupuesto oficial.

NOTA 1.- Al proponente cuyo capital de trabajo sea inferior al 5% del valor total del presupuesto oficial será rechazada su oferta.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: (ET)

ET = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 100% menor o igual (<) al 70%

NOTA 2.- Al proponente cuyo nivel de endeudamiento total sea superior al 70% será rechazada su oferta.

NOTA 3.- Mediante este indicador el Comité Evaluador determinará el grado de apalancamiento del proponente.

En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las cifras presentadas en los Estados Financieros aplicables a las formulas de los indicadores financieros.

2.2.2. DOCUMENTOS ECONÓMICOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Se efectuará sobre la propuesta económica presentada por cada uno de los proponentes, según el Formulario No. 5 "Valoración de la Propuesta Económica".

Adicionalmente los evaluadores económicos debe tener en cuenta lo siguiente:

Revisión y Corrección Aritmética. – Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el formulario.º

Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección **EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO** realizará las correcciones necesarias.

Este valor se tendrá en cuenta, tanto para la evaluación como para la adjudicación.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO bajo el más estricto tratamiento igualitario a los proponentes podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos, aclaraciones o información que estime pertinente, relacionadas con aspectos de contenido jurídico, financiero, técnico mínimo, técnico ponderable y económico.

Para efectos de asignar el puntaje económico a las ofertas determinadas como hábiles según se estableció en el numeral 1.23 (Orden de Elegibilidad), se reitera que una vez culminadas las evaluaciones, técnicas; jurídicas y efectuada la revisión de documentos económicos, y habiéndose efectuado los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidos sus correspondientes respuestas, los Comités trasladarán sus conceptos a la Dirección General para determinar en definitiva cuales ofertas resultan hábiles y en consecuencia son objeto de asignación de puntaje económico.

Esta evaluación económica versará sobre los siguientes documentos:

- -Formulario No. 5 "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA".
- -Formulario No. 9 "ACREDITACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816/03 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD".
- -Número del Certificado de registro del SICE de los bienes a adquirir

La evaluación económica de cada uno de estos formularios se hará de la siguiente forma:

2.2.2.1. CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

Para el análisis de cumplimiento de contratos anteriores se tendrán en cuenta las multas y las sanciones impuestas dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación de la oferta, reportados en el registro de Cámara de Comercio. Se procederá de la siguiente manera:

No registra multa y/o sanción	50 puntos
El valor de la multa y/o sanción es hasta el 2% del valor total de	25 puntos
la propuesta	
El valor de la multa y/o sanción es superior al 2%, hasta el 10%	12 puntos
del valor total de la propuesta	
El valor de la multa y/o sanción es superior al 10% del valor total	0 puntos
de la propuesta	

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales se evaluará de manera individual la información de cada uno de los integrantes, se multiplicará el puntaje obtenido por el porcentaje de participación de cada uno y se sumarán los resultados.

Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente debe diligenciar el Formulario No.4 "Acreditación de la capacidad de contratación, inscripción en el RUP y cumplimiento de contratos anteriores".

2.2.2.2. CALIFICACIÓN CANTIDADES Y PRECIOS

La calificación de cantidades y precios se efectuará sobre el Formulario No. 5, "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA"

Puntaje Precio = (OMVU * 350) / VUIOE

Donde:

OMVU	J =	Oferta Menor Valor Unitario
VUIO	E =	Valor Unitario Ofrecido a Evaluar

El puntaje máximo que es posible obtener, en la evaluación económica será de trescientos cincuenta (350) puntos, cumplimiento de contratos anteriores, será de cincuenta (50) puntos para un total de cuatrocientos (400) puntos, sin requerirse de un puntaje mínimo para la elegibilidad de la propuesta. Sin embargo, en los casos en que el valor incorporado por el proponente en su oferta económica exceda el presupuesto oficial establecido, será rechazado.

2.2.3.- ASIGNACIÓN DE PUNTAJE ECONÓMICO

El puntaje económico se establecerá de conformidad con la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	PUNTOS
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES	50
CALIFICACIÓN CANTIDADES Y PRECIOS	350
PUNTAJE TOTAL ECONOMICO	400

3.2.3.1.- PUNTAJE FINAL DE LAS PROPUESTAS:

Una vez asignado el puntaje económico a que se refiere el numeral anterior 2.2.3, el Comité Económico determinará el porcentaje que se aplicará al puntaje total de le propuesta dependiendo del origen de los bienes y/o servicios como consecuencia de la protección a la Industria Nacional.

El porcentaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente en concordancia con el Formulario No. 9.

BIEN Y/O SERVICIO NACIONAL	20%
APLICACIÓN PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (ART 20 LEY 80/93)	20%
PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES HACEN PARTE DE TRATADOS O	20%
CONVENIOS	
BIEN Y/O SERVICIO EXTRANJERO ACREDITADO	15%

2.2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El Comité económico verificará el plazo de entrega que presenta el oferente de conformidad con el Anexo No 1 "Datos del Proceso".

El no ajustarse al plazo de entrega será factor de rechazo insubsanable de la propuesta.

2.3. "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE"

El proponente, sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, distribuidor, comercializador o fabricante, debe en todos los eventos, acreditar la experiencia mínima requerida, en los presentes pliegos de condiciones, mediante el diligenciamiento total del Formulario No. 2-. "Experiencia del proponente", información que se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad, acompañada de los documentos y anexos que se exigen, según las instrucciones que se imparten dentro del mismo anexo.

Formulario No. 2 "Experiencia del Proponente", debe ir firmado por el Representante Legal del proponente, que acredite la experiencia pertinente, con lo cual comprometerá tanto su responsabilidad personal como la responsabilidad institucional de la sociedad que represente, respecto de la fidelidad y veracidad de la información que suministran.

En todo caso el proponente que actúe como fabricante debe declarar bajo la gravedad de juramento que el (los) contrato (s) que acredita corresponden exactamente al (los) bien (es) ofertado (s) desarrollado (s) por él de manera directa, o que ha desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

El proponente que actúe como distribuidor o comercializador, debe declarar bajo la gravedad de juramento que el (los) contrato (s) que acredita corresponden exactamente a actividades de comercialización o distribución de bienes, desarrollado por él de manera directa, o que ha desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

En el evento que la propuesta se realice a través de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes debe acreditar experiencia para reunir la "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", para tal efecto cada integrante del Consorcio o Unión Temporal debe diligenciar el Formulario No. 2, Si alguno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal no presenta experiencia, se rechazará.

SEÑOR PROPONENTE: Si no incluye el Formulario No. 2, "Experiencia del Proponente" o si incluyéndolo no acredita la experiencia mínima requerida, será rechazado. Si incluyéndolo no se aporta n los documentos y anexos que demuestran la experiencia relacionada en el Formulario No. 2, se le pedirá hacerlo, para lo cual el proponente tendrá dos (2) días hábiles a partir del recibo de la solicitud. Si vencido este término no subsana la falla, será rechazado.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE SE PRESENTE COMO COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR.

La experiencia mínima requerida del comercializador o distribuidor, se acreditará con la presentación de como mínimo, cuatro (04) contrato de distribución o comercialización, de cualquier tipo de bien, celebrado en cualquiera o en todos los siguientes años: 2002, 2003, 2004 o 2005, que sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del (los) ítem (s) ofertado (s), que aparece (n) en el Anexo No. 1 de los Pliegos de Condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados.

Si se acredita más de un (1) contrato, se requiere que la suma de todos sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del ítem ofertado, que aparece en el Anexo No. 1 de los Pliegos de Condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados, copia del acta de entrega de los bienes contratados para verificar el recibo a satisfacción y de calidad del mobiliario.

Cuando el proponente se presente en calidad de comercializador y/o distribuidor debe acreditar también la experiencia mínima requerida del fabricante, para lo cual el fabricante también diligenciara el Formulario No. 2.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE SE PRESENTE COMO FABRICANTE.

La experiencia mínima requerida del fabricante, se acreditará con la presentación como mínimo de cuatro (04) contrato de fabricación del elemento ofertado, celebrado en cualquiera o en todos los siguientes años 2002, 2003, 2004 o 2005, que sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del ítem (s) ofertado (s), que aparece en el Anexo No. 1 de los presentes pliegos de condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados.

Si es mas de un (1) contrato, se requiere que la suma de todos sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del ítem ofertado, que aparece en el Anexo No. 1 de los presentes pliegos de condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados, copia del acta de entrega de los bienes contratados para verificar el recibo a satisfacción y de calidad del mobiliario.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUANDO SEA CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

También podrá acreditarse la experiencia mínima requerida, cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso, sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, cuando la actividad ejecutada sea o supere el 100% y se hubiere asumido directamente la responsabilidad en la ejecución del contrato. Para este efecto cada integrante del consorcio o unión temporal debe diligenciar el Formulario No. 2.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.

COMPROMISO DEL FABRICANTE.

En el evento en que el oferente actúe en condición de distribuidor o agente debe presentar en su oferta el certificado de compromiso de proponente que aparece en el Formulario No. 2 A, éste será un factor insubsanable.

COMPROMISO DEL FABRICANTE.

En el evento en que el proponente actúe en condición de distribuidor o agente debe presentar en su oferta el certificado de compromiso de proponente que aparece en el Formulario No. 2 A

SEÑOR PROPONENTE. Si no incluye el Formulario No. 2 A "Compromiso del Fabricante", o si incluyéndolo, no está suscrito por el proponente o por el Representante Legal o Apoderado, constituidos en debida forma para el efecto, ó si el compromiso viene incompleto de acuerdo a lo establecido en el Formulario No. 2 A, de estos pliegos, se le pedirá hacerlo, para lo cual el proponente tendrá dos (2) días hábiles a partir del recibo de la solicitud. Si vencido este término no subsana la falla, la propuesta será rechazada.

ANEXO 1 DATOS DEL PROCESO

1.1. OBJETO	El objeto del presente proceso es la ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO AL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.	
1.2. PARTICIPANTES	Los proponentes deben estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en las actividades, especialidades y grupos de acuerdo con el Anexo No. 1 A.	
1.3.CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	El proponente debe tener una capacidad de contratación residual (Kr), igual o superior al 50% del valor total del presupuesto oficial SMLMV.	
1.4.CAPACIDAD PATRIMONIAL	El proponente debe tener una capacidad patrimonial igual o superior al 50% del Valor del presupuesto oficial.	
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL	El presupuesto oficial del Fondo Rotatorio Del Ejército para el presente proceso es por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$656.000.000.00) M/CTE.	
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN	Los elementos objeto de la presente licitación deben ser entregados dentro de un plazo no mayor a CUARENTA (45) días calendarios contados a partir de la legalización del contrato.	
1.7. LUGAR DE ENTREGA	El oferente hará la entrega de los bienes en las instalaciones del dispensario medico de la Dirección General de Sanidad Militar ubicado en la calle 121 No. 6 - 37 de la ciudad de Bogota.	
	El oferente debe garantizar la correcta operación, funcionalidad. Así como también debe presentar y entregar todos bienes y servicios necesarios para garantizar la total adecuación de dotaciones, (Mobiliario y enseres).	
1.8.AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR	Los interesados en participar en el presente proceso, podrán formular sus observaciones al proyecto de pliego de condiciones.	
	LUGAR: Fondo Rotatorio del Ejército – Salón Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogotá D. C., Colombia. FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2005	

HORA: 11:00 HORAS		
1.9. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	1,	
1.10. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA	- FAX 4468704 LUGAR: Fondo Rotatorio del Ejército— salón Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.	
	FECHA: 11 AGOSTO DE 2005 HORA: 15:00 HORAS	
1.11 VISITA TECNICA OBLIGATORIA		
	FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2005 HORA: Iniciara a las 8:00 y Terminara las 12:00H	
1.12. AUDIENCIA INFORMATIVA	Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados que haya adquirido el pliego de condiciones o a juicio de El Fondo Rotatorio del Ejército, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso.	
	LUGAR: Fondo Rotatorio del Ejército – Salón Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.	
	FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2005 HORA: 11:00 HORAS	
1.13. LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE	LUGAR: Fondo Rotatorio del Ejército – Salón Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.	
	FECHA: 22 AGOSTO DE 2005 HORA: 14:00 HORAS	
1.14. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL	Los interesados en participar en el presente proceso,	

PLIEGO DE CONDICIONES	pliego de condiciones hasta los TRES (03) días hábiles anteriores a la fecha del cierre .
Y PAGO DE LOS	El pliego de condiciones, podrá consultarse en la página web del Fondo Rotatorio del Ejército. www.fre.mil.co.
	El pliego de condiciones podrá adquirirse en la División de Contratos e Importaciones, carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.
	PAGO Los interesados en el proceso deben cancelar el valor del pliego de condiciones en la pagaduría (2do piso) del Fondo Rotatorio del Ejército de conformidad con el Anexo 1 A.
1.16. VALOR DEL PLIEGO	El valor del Pliego de Condiciones es de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (\$656.000.00) M/CTE. NO REEMBOLSABLES
1.17. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:	La evaluación de las propuestas se efectuará hasta los OCHO (08) días hábiles siguientes a la fecha de cierre del proceso.
1.18. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN.	Los oferentes contarán con CINCO (05) días hábiles para consultar el informe de evaluación y presentar las observaciones que considere pertinentes.
1.19. ADJUDICACIÓN	El plazo para efectuar la adjudicación del proceso se hará dentro de los OCHO (08) días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente al del vencimiento del término previsto para la entrega de observaciones a los informes de evaluación.
1.20. GARANTÍA DE SERIEDAD	La vigencia de la Garantía de Seriedad será de CUATRO (04) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección y contratación y debe ser otorgada incondicionalmente a favor del Fondo Rotatorio del Ejercito por un valor del 10% del valor de la propuesta.
1.21. FORMA DE PAGO	Un anticipo del 30% del valor total de lo adjudicado.
	El saldo 70% contra entrega total, mediante acta firmada a entera satisfacción por el Coordinador del Comité Técnico, el Almacenista de la Dirección General de sanidad Militar, almacenista de la División Contratos e Importaciones FRE y el Contratista, previa presentación de la factura y los tramites administrativos a que haya lugar.
1.22. MODALIDAD DE PAGO	EN PESOS COLOMBIANOS

1.23.	MONEDA	La oferta debe ser presentada en PESOS
		COLOMBIANOS
1.24.		FIRMA El contrato será firmado dentro de los CINCO
	LEGALIZACIÓN DE	(05) días hábiles siguientes a la notificación de la
	CONTRATO	Resolución de Adjudicación.
		LEGALIZACIÓN Dentro de los TRES (03) días hábiles a la entrega de la copia del contrato por parte del Fondo Rotatorio del Ejercito.

ANEXO 1 A

I. BIEN A ADQUIRIR

ITEM	DECRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
1	DOTACIONES (MOBILIARIO Y ENSERES),	656.000.000.00

II. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
3	15	5
3	9	1

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

La descripción, cantidades, características y especificaciones técnicas de los elementos a suministrar e instalar se encuentran consignadas en el cuadro de Cantidades y Presupuesto. Así mismo se aclara que todos los elementos deben ser suministrados en su totalidad e instalados en el Dispensario Medico de la Dirección General de Sanidad Militar ubicado en la calle 121 No. 6-37 de la cuidad de Bogotá.

Con el diligenciamiento del cuadro de Cantidades y Presupuesto, se da por hecho que el oferente conoce y acepta en su totalidad las Especificaciones, cantidades y características Técnicas al igual que el Pliego de Condiciones y Adendas.

Los oferentes que en algún caso ofrezcan un material de calidad igual o superior a la establecida en los Pliegos de la presente licitación, deber hacer la observación dentro de la misma propuesta con el fin de no considerar este aspecto como cambio de especificación que podría eliminar la oferta.

Se debe presentar dentro de la oferta las especificaciones técnicas de cada uno de los productos suministrados los cuales como mínimo debe contener lo solicitado en el presente pliego, estas especificaciones técnicas deben venir acompañadas de los catálogos y fichas técnicas respectivas. De no incluirse esta información la oferta será eliminada.

De igual manera se aclara a los oferentes que las especificaciones técnicas y las descripciones relacionadas en el Cuadro de Cantidades y Presupuesto que hacen parte del presente pliego se complementan entre si.

GENERALIDADES

PANELES

- Los elementos metálicos que componen los paneles, deben ser elaborados en acero cold rolled de calibre adecuado según sea el caso, textura lisa y pintura horneable.
- El sistema de paneles debe garantizar el crecimiento vertical y horizontal.
- Los paneles deben permitir la conductividad eléctrica y de voz, panel a panel, tanto vertical como horizontalmente.
- El acabado de los paneles deben ser en lámina metálica.
- El color de los acabados será el seleccionado por la Dirección General de Sanidad Militar.
- El espesor de los paneles debe ser mínimo de 4.7, máximo de 9cms para permitir el paso de cables.

SUPERFICIES DE TRABAJO

- Las formas orgánicas y alturas deben ser determinadas para uso de oficina.
- El sistema de soporte de todas las superficies deben garantizar su estabilidad y durabilidad.
- Los extremos de las superficies deben ser curvos.
- La cara superior e inferior de las superficies deben ser recubiertas por laminados de alta presión.
- Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos.
 Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad.
- Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños.
- El canto de las superficies en PVC de 2 mm de espesor, será canto termo fundido plano en su totalidad, con posibilidad de acabado texturizado similar a la formica a emplear.
- Pasacables inyectados en polipropileno de 6 cm de diámetro aproximadamente

BIBLIOTECAS

- Altura para almacenar AZ.
- Elaborado en lámina cold rolled calibre adecuado.
- El acabado de la puerta debe ser en tela vinílica.
- Cerradura adecuada para brindar máxima seguridad.
- Debe considerar remate plástico en PVC en sus cantos.

ARCHIVADORES

Modulo de servicio con tres cajones

- Para todos los puestos de trabajo se debe contemplar un pedestal con de dos (2) gavetas y un (1) archivo.
- Elaborados en lámina cold rolled calibre adecuado incluye pintura horneable.
- Guías corredizas de extensión.
- Cerradura adecuada para brindar máxima seguridad.

ARCHIVOS INDEPENDIENTES

- Altura 1.00 metro mínimo a 1.20 metros máximo
- Ancho 0.50 metros mínimo a 0.90 máximo
- Fondo 0.50 metros mínimo a 0.60 máximo.
- Las alturas previstas para estos archivadores deben garantizar la altura por gaveta para almacenar AZ.

- Elaborados en lámina cold rolled calibre adecuado incluye pintura horneable.
- Cerradura adecuada para brindar máxima seguridad.

ARCHIVO RODANTE

- Sistema de archivo con capacidad para 240 metros lineales de almacenamiento y/o 72.000 carpetas tamaño oficio (historias clínicas), en unidades de almacenamiento a una altura máxima de 2.20 m.
- Permite la consulta simultánea mínimo de 2 personas.
- El sistema se diseña con dos corredores de consulta abiertos (sin puerta).
- Se suministran 616 tranca carpetas ajustables (2 por cada espacio útil).
- Los entrepaños se fabrican en Lámina C. R. cal 20 reforzado y resisten una carga de 100 Kgs.
- Todas las piezas y partes deben estar terminadas con Pintura Electrostática en polvo tipo Epoxipoliester.
- Debe incluir entrepaños en lámina cold rolled.

PORTATECLADOS

- Elaborados en aglomerado de madera con recubrimiento de alta presión y los elementos de apoyo, anclaje y funcionamiento deben ser en lámina cold rolled calibre adecuado para el uso.
- Guías corredizas de doble extensión.

SILLAS

GIRATORIAS

- Sistema de elevación neumático, cubierta telescopica protector del pistón en polipropileno.
- Base en nylon reforzado con carga de fibra de vidrio.
- Asiento y espaldar cubiertas exteriores inyectadas en polipropileno.
 Espumas en poliuretano de alta densidad.
- Tapicería en tela vinílica.
- Sistema de contacto permanente, con bloqueo en todas las posiciones.
- Rodachinas para piso duro
- Espaldar medio alto

TIPO INDUSTRIAL

- Sistema de elevación neumático, cubierta telescopica protector del pistón en polipropileno.
- Base en nylon reforzado con carga de fibra de vidrio.
- Asiento y espaldar cubiertas exteriores inyectadas en polipropileno.
 Espumas en poliuretano de alta densidad.
- Tapicería en piel integral
- Sistema de contacto permanente, con bloqueo en todas las posiciones.

Aro apoya pies metálico.

INTERLOCUTORAS

- Estructura en tubo ovalado de 32*16 mm en acero cold rolled calibre 18 con recubrimiento epoxipoliester.
- Tapicería en tela vinílica.

TANDEM DE ESPERA

- Soporte en tubería cold rolled de sección rectangular de 3*1.1/2 calibre 14 con patas en tubería redonda de 1.1/4" calibre 16.
- Tapones deslizadores externos para tubería ovalada de 30*15mm. Para los travesaños del asiento tapón interno de 5/8 en polipropileno inyectado.
- El espaldar y asiento con formas ergonómicas.
- En carcaza biconcha
- Cojín y espadar en tela vinílica densidad 60 para cojín y densidad 30 para espaldar.

AUDITORIO

- Estructura en tubería de 1" calibre 19.
- Tableta de escritura en triples, enchapada en laminado decorativo de alta presión bisel en PVC.
- Tableta de escritura con giro sobre el eje para fácil acceso.
- Cojín y espaldar en tela vinílica densidad 60 para cojín y densidad 30 para espaldar.

SOFÁS.

- Sofá en madera y cojinería en espuma de alta.
- Patas de madera.
- Tapizado en cuero.

MUEBLE LÍNEA DROGUERÍA Y FARMACIA.

- Alto 1.96 m, ancho 0.65m y profundidad 0.85 m.
- Lámina cold rolled calibre 18 y 23 según sea el caso.
- Pintura electrostática.
- Ruedas plásticas.
- Formica blanca.
- El mueble debe estar compuesto por dos parte compuestas por: Puertas cajonera con cuatro divisiones internas, y cada división con 5 separaciones, la puerta debe estar enchapada en formica, correderas para el desplazamiento.

Las propuestas presentadas deben cumplir con la totalidad de las exigencias técnicas requeridas en el presente Pliego de Condiciones, para lo cual el oferente deberá presentar junto con su propuesta los catálogos con fotos y especificaciones técnicas. El oferente que no presente en la propuesta los

catálogos y las especificaciones técnicas o que estas no cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas exigidas en los presentes términos de referencia será ELIMINADO.

Los planos y las cantidades serán entregados en medio magnético

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACION PUBLICA 016/2005 CUYO OBJETO ES ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO AL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

ANEXO 3

DOCUMENTOS DE ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

INFORMACIÓN ECONÓMICA

- Certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio.
- Balance general y estado de resultados con corte 31 de diciembre de 2004, debidamente certificados y dictaminados.
- Declaración de renta del año 2004
- Notas a los estados financieros.
- Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador Publico y Revisor Fiscal cuando la ley lo exija.
- Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores.
- Formulario No.3 "Acreditación Patrimonial
- Formulario No. 5 "Valoración de la Propuesta Económica"
- Formulario No. 9 "Acreditación al Cumplimiento de la Ley 816/03 Protección a la Industria Nacional y Principio de Reciprocidad".
- Recibo de Consignación del Boletín de Deudores Morosos.
- Numero deL Certificado de Registro SICE del bien a adquirir.

FORMULARIO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D. C.

Señores

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de Licitación Pública

Número /05, convocada por el FONDO ROTATORIO

DEL EJÉRCITO, para la adquisición de-

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) debe(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, debe firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, debe firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, debe indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de Licitación Pública No. ___, convocado por el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso licitatorio), con destino al FONDO ROTATORIO DEL **EJÉRCITO**, en los términos prescritos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de Licitación Pública, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a el, con el objeto de prestar al FONDO ROTATORIO DEL **EJÉRCITO** el (los) siguiente(s):

ÍTEM	BIENES Y/(SERVICIOS	REFERENCIA	FABRICANTE Y/0 COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR	AÑO FABRICACIÓN

Los bienes se encuentran detalladamente enunciados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y para todos

los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales, de conformidad con la especificación técnica indicada. En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Pliego de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendos hechos al mismo.
- 2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
- 3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
- 4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
- 5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de Licitación Pública dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
- 6. Que acepto el plazo de entrega del contrato que llegare a celebrarse, establecido en el Anexo 1 "Datos del Proceso".
- 7. Que nos comprometemos a proveer al FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de Licitación Pública, los bienes y servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el Pliego de Condiciones para la Licitación Pública directa, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en el Pliego de Condiciones, en los Anexos y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
- 8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los

bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias del el Pliego de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendos que llegaren a suscribirse.

- 9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
- 10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
- 11. Reconocemos que ni el **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la Licitación Pública que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
- 12. Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones, del proceso de conjtratacion, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato

ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- 13. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo 3 "Minuta del Contrato" y el Anexo 3A "Datos del Contrato" del Pliego de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna na turaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendos que se expidan dentro del proceso de selección y contratación de la Licitación Pública No. ____, las que de antemano aceptamos.
- 14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
- 15. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de Licitación Pública, y reconocemos que nos encontramos vinculados comprometidos de manera ilimitada, incondicional. insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- 16. Declaramos bajo nuestra responsabilidad, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
- 17. Que me obligo a suministrar a solicitud del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
- 18. Que la presente propuesta consta de ... (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en ... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.
- 19. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones)
- 20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000)

21. Que el valor total de mi oferta es de Cordialmente,	pesos M/cte.
Firma Repre	esentante Legal

Nombre: Documento Identidad:

FORMULARIO No. 2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONEN	TE:				
ACREDITA E	EXPERIENCIA	COMO:			
FABRICANTE COMERCIAL	E IZADOR O DI	STRIBUIDOI	SI R SI	NO NO	
ITEM No.	DESCRIPCI	ON DEL ITEI	M OFERTAD	0	
	EXP	ERIENCIA C	OMO FABRI	CANTE	
No. y fecha contrato de fabricación	Elemento fabricado	Número de unidades fabricadas	Valor del Contrato	Comprador	CONSORCIO UNION TEMPORAL %
					PARTICIPACION
Nota: Los co	ontratos relac	ionados dek	l Den ser anex	ados en fotoc	opia simple.
				COMERCILIZ	
No. y fecha contrato de distribución o comercializaci ón	distribuidos o	Elementos distribuidos o comercializados distribuidas comercializados		Comprador	CONSORCIO O UNION TEMPORAL % PARTICIPACION
Nota: Los co	 ntratos relacio	nados deber	ser anevado	os en fotocopia	 simple
Declaramos, responsabilid	bajo nuestra ad instituciona	a responsab al de las per	oilidad perso sonas jurídic	nal, y compro cas que represe , y puede ser v	ometiendo la entamos, que
Firma Repre Nombre: Documento lo	sentante Leg	al de quien a	acredita la e	xperiencia	
Firma Repres Nombre: Documento lo	_	l del fabrican	te que acredi	ita la experienci	a

NOTA.- SI EL PROPONENTE ACTUA EN CALIDAD DE DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR EL FABRICANTE TAMBIEN DEBE DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR ESTE Formulario No. 2 A, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA.

SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL TODOS LOS MIEMBROS DEBEN DILIGENCIAR EL Formulario No.2 A

FORMULARIO No. 2 A

CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE

Ciudad, País	y fecha		
equivalente empresa fab empresa	extranjero No pricante extranjera)	entificado con cedula de como representante con Nit (o equ	e legal de la uivalente para
	teléfono		
relacionan, l	nuestra empresa fabrio os cuales se elaboraran en las normas y esp	cara los ítems ofertados que o se fabricaran cumpliendo ecificaciones técnicas de lo	e adelante se los requisitos
PROCESO:			
Nº	Ítem	Especificación Técnica – Requerida	Ítem que oferta Marqué con una "X"
1			
2			
3			
4			
5			
oferentelicitación pub	olica No	se expide a so a fin de que obre dentro de	el proceso de
	STFIRMA REPRESENTANT CIUDADANÍA O EQUIVALE	TE LEGAL FABRICANTE DEL IT ENTE	FEM O ITEMS
	STFIRMA REPRESENTANT CIUDADANIA O EQUIVALE		

FORMULARIO No. 2 B

LICITACIÓN PUBLICA No. 16 / 2005

CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR

Ciudad y fecha

SANIC	AD MILITAR
visita al sitio donde se desarrollará e	
Cedula de Ciudadanía No firma	efectúo la
Hace constar que el señor:	
El suscrito representante de la Direc	ción General de Sanidad Militar
Bogotá D. C. de 2005	

FORMULARIO No.3

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD PATRIMONIAL

CAPACIDAD PATRIMONIAL

PROPONENTE	ACTIVOS EN PESOS (\$)	PASIVOS EN PESOS (\$)	PATRIMONIO EN PESOS (\$)	PATRIMONIO REQUERIDO EN PESOS (\$)

NOTAS:

- 1. ESTE FORMULARIO DEBE SER DILIGENCIADO CON EL BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2004.
- 2. ESTE FORMULARIO DEBE SER AVALADO POR CONTADOR COLOMBIANO EN CASO DE OFRECIMIENTOS EXTRANJEROS

REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR

FORMULARIO No. 4

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

NOMBRE DEL PROPONENTE:		

I. INSCRIPCIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

PROPONENTE *ACTIVIDAD		*ESPECIALIDAD	*GRUPO

II. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

PROPONENTE	* CAPACIDAD DE	**CONTRATOS	KDC
	CONTRATACIÓN	VIGENTES O	RESIDUAL
	SMMLV	EN EJECUCIÓN SMMLV	SMMLV

III. DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS

*OBJET	*No.	ENTIDAD	*VR.	*-	ΓΙΡΟ	*FECHA	*Vr. MULŢA	*Vr. MULTA O
O DEL	CTR	CONTRATANTE	CTR EN	MULTA	SANCIÓN	MULTA O	O SANCIÓN	SANCIÓN EN
CTR.			PESOS			SANCIÓN	EN PESOS	SMMLV
			(\$)				(\$)	
	l							

- * Los relacionados en la Cámara de Comercio
- ** Debe corresponder a la sumatoria del porcentaje **PENDIENTE POR EJECUTAR** en SMMLV de los contratos relacionados en el Formulario 4A "RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO".

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que represento.

Firma Representante Legal o Apoderado
Nombre:
Documento Identidad:

FORMULARIO No. 4A

RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROPONENTE:	

No. CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	
	CONTRATANTE	MIRATANIE CONTRATO		%	\$

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que represento.

Firma Representante Legal o Apoderado Nombre:

Documento Identidad:

FORMULARIO No. 5

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D. C.

Señora Coronel
DIRECTORA GENERAL
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO
Ciudad

REF: PROCESO DE	No	/05
de conformidad con lo es del presente proceso de ROTATORIO DEL EJÉR irrevocable y como precio celebración del contrato que ofrezco proveer los bienes del PLIEGO DE CONDIC para tales bienes de conformesente pliego de conductor previstos para tal efecto er por un valor total fijo de	tablecido en el presente Licitación Pública, CITO, por medio de fijo (incluido IVA) y gue es objeto el presente correspondientes que IONES, bajo las caracteridad con el Anexo 2 diciones, en los términa el ANEXO 1 "DATOS (\$) PESOS (a los efectos tributario	y representación de, te PLIEGO DE CONDICIONES adelantado por el FONDO la presente, oferto de forma global, oferta en firme, para la lite proceso, y en consecuencia, e se relacionaron en el Anexo 1 eterísticas técnicas establecidas "Especificaciones Técnicas" de nos, condiciones y cantidades, DEL PROCESO" Y ANEXO 1A, COLOMBIANOS (Incluido IVA), los y arancelarios que resulten

DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR					
ÁREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	VR UNITARIO	VR TOTAL
PRIMER PISO					
SALA DE ESPERA					
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	20,00		
ÁREA ADMINISTRATIVA					
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00		
	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	HND	15,00		

PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE DE ATENCIÓN AL PUBLICO, INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	17,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	9,00	
DIVISIONES	PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	6,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 1.50M EN LAMINAS METÁLICAS ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL		19,00	
DIRECTOR				
PUESTO DE JEFE	PUESTO EN MADERA DE TRABAJO EN U CON SUPERFICIE CURVA INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN PAÑO RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO CON BRAZOS	1112111	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	8,00	
MESA DE JUNTAS	MESA RECTANGULAR EN MADERA DE 1.00X 1.50	UND	1,00	
ESPERA DE DIRECCIÓN	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	1,00	
CENTRO DE COMPUTO				
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	

ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
ACCESO PRINCIPAL	-			
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA Y MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA HASTA LA SUPERFICIE DE TRABAJO EN LAMINAS METÁLICAS ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	2,00	
HISTORIAS CLINICAS				
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO RODANTE METALICO (CANTIDAD DADA POR EL NÚMERO DE MODULOS DE 0.90X2.10X0.40) INCLUYE RIELES Y PUERTAS REQUERIDAS SEGÚN EL DISEÑO.	UND	52,00	
DIVISIONES	MESÓN DOBLE ATENCIÓN AL PUBLICO CON PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING.	ML	5,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	3,00	
FARMACIA Y DEPOS	ÎTO			
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS	TORRE GAVETERA 0.75X0.60X2.00 DISEÑADA EN DOS SECCIONES, LA PARTE INFERIOR ESTA COMPUESTA POR COMPARTIMIENTOS HORIZONTALES Y LA PARTE SUPERIOR POR COMPARTIMIENTOS VERTICALES.	UND	15,00	
ALMACENAMIENTO	ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS)	UND	15,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .		2,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	5,00	
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	2,00	

DE SMM INCLUYE PUERT A PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SAM CON SANDBLASTING. PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÀLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SAM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.070MS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SAME CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.070MS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DIVISIONES DE SAM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL. LABORATORIO CLINICO RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PUENTA PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL. LABORATORIO CLINICO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA MEDIO ALTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLAS RESPUCIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLAS RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR UND 1.00 PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR UND 2.00 CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR UND 2.00 CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA ARCHIVOR AZ DE 0.900X.49X1.31. SILLAS CON ESPUMA INVECTADA PISO PARA COJN ESPUMA INVECTADA ARCHIVOR AZ DE 0.900X.49X1.31. SILLAS CON ESPUMA INVECTADA PARA ESPALDAR UND 2.00 PARA COJN Y DENSIDAD 60 P					
LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLLIVE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL LABORATORIO CLINICO RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÀLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS REGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS REGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS REGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 60 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO COLD ROTREPANO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS SILLAS ERGONOMICA DE CONTACTO ONDO TOTORO DE EQUIPOS EN ENCAMENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	DIVISIONES	PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING.		5,00	
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA PUESTO JEFE METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVOR AZ DE 0.90X0.49X1.31. ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y SILLAS ESPALDAR NET TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO DOKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO VIND 10,00	DIVISIONES	LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO	ML	5,00	
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICIA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA CODA EN SULMA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO CON ESPINSUMOS ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO (10,00)	LABORATORIO CLÍN	lico			
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 UND 4,00 TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO COMA COMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO COMA COMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO COMA DE MUESTRAS	RECEPCIÓN				
PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO UND 10,00 1,00	SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	1,00	
CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO COLA ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00 SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00 1,00	OFICINA				
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVOR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . UND 2,00 ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO COLERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	PUESTO JEFE	CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y		1,00	
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO CESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO DE ROMANNENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR		1,00	
ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . UND 2,00 ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	SILLAS		UND	2,00	
SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 2,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ALMACENAMIENTO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
SILLAS CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ESTAR BACTERIOLO	DGAS			
VESTIER ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	SILLAS	CARCAZA BICONCHA CÓN COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA		2,00	
ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	MESA AUXILIAR	MESAS EN FORMICA 0.50X0.60	UND	1,00	
ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	VESTIER				
ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 UND 4,00 TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ALMACENAMIENTO	COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA	UND	4,00	
TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	DEPOSITO DE EQUIF	POS E INSUMOS			
MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ALMACENAMIENTO		UND	4,00	
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	TOMA DE MUESTRAS				
production of the transfer of	SILLAS			10,00	

	MEDIO ALTO			
ÁREA DE ANALISIS				
AREA DE ANALISIS	CILLAC TIDO INDUCTDIALCON FEDALDAD M			
SILLAS	SILLAS TIPO INDUSTRIALCON ESPALDAR Y APOYA PIES EN PIEL INTEGRAL CON RODACHINAS QUE GARANTICEN ESTABILIDAD	UND	10,00	
DIVISIONES	DIVISIONES PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON CENEFA EN SANDBLASTING INCLUYE 3 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CON CENEFA EN SANDBLASTING PARA CADA UNA DE LAS ÁREA DE TRABAJO	ML	7,50	
IMÁGENES DIAGNOS	TICAS			
DECEDCIÓN				
RECEPCIÓN				
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	
ADMINISTRACIÓN RX				
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		2,00	
OFICINA IMAGENES	DIAGNOSTICAS			
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	חאח	1,00	
PUESTO SENCILLO	SUPERFICIE PARA LECTURA DE RX	UND	1,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
DEPOSITO RX DIGITAL				
ALMACENAMIENTO	ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS)	UND	4,00	
VESTIER				
ALMACENAMIENTO	LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR	UND	2,00	
AUDITORIO				
SILLAS	SILLAS EMILIA AUDITORIO QUE INCLUYAN MESA PARA ESCRIBIR EN TELA VINILICA	UND	18,00	
SUBTOTAL PRIMER	PISO			
SEGUNDO PISO				
SALA DE ESPERA				
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	20,00	
RECEPCIÓN				
	•			

SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	4,00	
201 ENFERMERÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	4,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
202 PSICOLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
203 PEDIATRIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	

SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
204 TERAPIA OCUPA	CIONAL Y EDUCACIÓN ESPECIAL			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	10,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	4,00	
MESA DE JUNTAS	MESA CIRCULAR EN FORMICA DIAMETRO 1.00 METRO	UND	2,00	
205 TERAPIA DEL LE				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	6,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	3,00	
MESA DE JUNTAS	MESA CIRCULAR EN FORMICA DIAMETRO 1.00 METRO	UND	1,00	
206 FONOAUDIOLOGIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	5,00	

	MEDIO ALTO			
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
207 MEDICINA GENE	RAL			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIMSIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
208 MEDICINA GENE				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
209 MEDICINA GENE	RAL			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y	UND	1,00	

	PORTATECLADO .			
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
210 MEDICINA GENE				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
211 MEDICINA GENE	•			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
212 MEDICINA GENERAL				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	UND	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
213 TERAPIA RESPIRATORIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .		1,00	
CUBICULO	SUPERFICIE EN FORMICA DE 0.50 X 1.10	UND	3,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	5,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 1.50M EN LAMINAS METÁLICAS ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	7,50	
214 MEDICINA GENERAL				

PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
215 MEDICINA GENERAL (HTA)				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
216 FISIOTERAPIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,00	
DIVISIONES	PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR	ML	4,35	
ALMACENAMIENTO	LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR	UND	4,00	
217 FISIOTERAPIA				
218 MEDICINA GENERAL (DM)				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
219 MEDICINA GENERAL (DM)				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
SUBTOTAL	AKOHIVAK AZ DE 0.90X0.49X1.51 .			
SEGUNDO PISO				
TERCER PISO				
SALA DE ESPERA	OUL AO TANDEM DE TREO (O) RUEOTOO EN			
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	20,00	
RECEPCIÓN				
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		4,00	
301 OTORRINO				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	4,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
302				
OFTALMOLOGÍA PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	

SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
304 ORTOPEDIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	4,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
305 MEDICINA INTER	RNA CARDIOLOGÍA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
306 CONTROL FACT	ORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR			
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	2,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	

SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	3,00	
DIVISIONES	PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,40	
ALMACENAMIENTO	LOCKERS METÀLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR	UND	2,00	
SILLAS	SILLA RECLINOMATIC EN CUERO	UND	1,00	
307 ORTOPTICA Y OI	PTOMETRIA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
308 OPTOMETRIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
309 MEDICINA INTER	NA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	1,00	
310 GASTROENTERO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
311 MEDICINA INTER	RNA ENDOCRINOLOGÍA Y GERONTOLOGÍA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
312 GINECOLOGÍA				

PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
313 NEUROLOGÍA Y	FISIATRIA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	4,20	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
314 GINECOLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	1,00	
315 CIRUGÍA GENER	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
316 CIRUGÍA GENER	AL - VASCULAR			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
317 DERMATOLOGÍA				

PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
318 UROLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COM DIOZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
319 UROLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

SUBTOTAL TERCER PISO CUARTO PISO SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y DEPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 6,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 6,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 1,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JUND 1,00 DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLAS BELIOTECA AZ DE 0.99, MODULO UND 1,00 DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA VIND 1,00 MEDIO ALTO SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA CON ESPULMA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPULMA EN TELA VINILICA CON ESPULMA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPULMA EN TELA VINILICA	DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
CUARTO PISO SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCION SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA DENSIDADRA REDIO ALTO PERMANENTE EN TELA VINILICA DENDEMA PARA PESO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINIAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DESEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR E	ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	1,00	
SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCION SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELTRIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00	SUBTOTAL TERCER				
SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCION SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS PREMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERNEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELETIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00	OUADTO BIOG	Т			
SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 80 UND 6,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1,65X1.65 INCLUYE BASURERA METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0,90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0,90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METALICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METALICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METALICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR DIVISIONES ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR					
CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	SALA DE ESPERA	CILLAR TANDEM DE TRES (A) DIJESTOS ENI			
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA PUESTO JEFE METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR DIVISIONES ACCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA		6,00	
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA PLUND 1,000 DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR BORDA DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING SPESOR ENTRE 0.000 PANELES DEBEN PERMITIR A COND	RECEPCIÓN				
PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES ALMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO (INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	_	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	
CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00	JEFE DE CIRUGIA - A	ANESTESIA			
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	PUESTO JEFE	CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y		1,00	
SILLAS CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	HND	1,00	
PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	SILLAS		UND	2,00	
LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING- Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	DIVISIONES	1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	2,50	
ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . UND 1,00	DIVISIONES	LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR	UND	4,00	
	ALMACENAMIENTO		UND	1,00	
PROGRAMACIÓN CIRUGÍA	PROGRAMACIÓN CIF	RUGÍA			

				_	
	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE				
DUESTO IEEE	CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA		4.00		
PUESTO JEFE	METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO	UND	1,00		
	DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y				
	PORTATECLADO .				
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA				
SILLAS	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	1,00		
	MEDIO ALTO				
	ISILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA				
SILLAS	CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00		
	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA				
ALMACENAMIENTO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00		
DESCANSO					
MEDICOS					
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA	UND	4,00		
CILLAC	CON ESPUMA INYECTADA	LINID	· ·		
SILLAS	SOFA DE DOS PUESTOS EN CUERO	UND	2,00		
MESA DE JUNTAS	MESA CIRCULAR EN FORMICA DIAMETRO	UND	1,00		
	1.00 METRO		,		
MESA AUXILIAR	MESA ESQUINERA EN MADERA DE 0.60 X 0.50	UND	1,00		
MESA AUXILIAR	MESA ESQUINERA EN MADERA DE 0.90 X 0.50	UND	1,00		
VESTIERES					
	LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA				
ALMACENAMIENTO	COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA	UND	20,00		
	DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR				
SALAS DE CIRUGÍA					
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE	UND	2.00		
FUESTO SENCILLO	PORTATECLADO .	UND	3,00		
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA	UND	3,00		
OILL/ (O	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	OND	0,00		
	MEDIO ALTO				
RECUPERACIÓN					
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA	UND	2,00		
OILLY (O	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	0.10	2,00		
	MEDIO ALTO				
ENDOSCOPIA Y CIST	TOSCOPIA				
	DUESTO DE TRADATO EN LANGUANCE				
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE PORTATECLADO.	UND	2,00		
			,		
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	2,00		
SILLAS	MEDIO ALTO SILLA RECLINOMATIC EN CUERO	UND	2,00		
CALL CENTER	SILLA REGLINOMATIC EN COERC	OND	2,00		
CALL CENTER	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE				
PUESTO SENCILLO		UND	2,00		
	PORTATECLADO . SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA				
SILLAS	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	9,00		
	MEDIO ALTO				
	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE				
	1.20M Y 1.50M EN LAMINAS METÁLICAS				
	ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON				
DIVISIONES	ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS	ML	10,00		
	PANELES DEBEN PERMITIR LA				
	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y				
L	1 3				

	DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL			
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	2.00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	טאט	3,00	
SUBTOTAL CUARTO	PISO			
CORTINAS				
ZONAS DE PROCEDIMIENTOS	FROSTED	M2	57,00	
	MINIPERSIANA HORIZONTAL CLASICA 25 MM ALUMINIO	M2	179,00	
ZONAS COMUNES	PERSIANA VERTICAL PVC	M2	66,00	
SUBTOTAL CORTINA				
SUBTOTAL				
IVA 16%				
TOTAL PROPUESTA				

NOTAS.-

- 1.- DISCRIMINAR EL PORCENTAJE (%) EXACTO DEL IMPUESTO DE IVA DEL OFERTADO.
- 2.- TODOS LOS VALORES OFERTADOS DEBE SER PRESENTADOS SIN DECIMALES

Δ	tΔ	nta	m	Δr	nte
\boldsymbol{H}		1117		ш.	

Firms Depresentants Legal a Anadarada

Firma Representante Legal o Apoderado

Nombre:

Documento Identidad:

FORMULARIO 6 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS

EMPRESA PROPONENTE.	
El (los) suscrito(s)id cédula(s) de ciudadanía No.(s), calidad de Representante(s) Legal(es) de la Empresa actúa en el presente como PROPONENTE de la Licitac, certificamos y declaramos bajo nuestr personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las que representamos que:	obrando en , quien sión Pública No. a responsabilidad
 El ítem o ítems que ofrecemos suministrar cumple con la condiciones y requisitos indicados en las Especificaciones Téc ROTATORIO DEL EJÉRCITO (ANEXO No.2). 	
2. En el evento de ser adjudicatarios del presente proceso de Licit comprometemos a proveer al FONDO ROTATORIO DEL EJÉF requeridos en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. calidad exigida en insumos, en las cantidades y plazos de entr suministrando bienes nuevos y de reciente fabricación que no han	RCITO los bienes /05, con la rega propuestos y
 Como PROPONENTES conocemos íntegramente las funcionalidades técnicas de los bienes objeto de la Licitación Púb de presentar la oferta no existen vacíos, dudas o inquietudes so interpretación de las Especificaciones Técnicas citadas. 	olica y al momento
4. Como proponentes asumimos la responsabilidad que se deriva d haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones ind participar con la presente propuesta, sobre la base de un examer lineamientos técnicos de los bienes a adquirir por el FONDO F EJÉRCITO.	dispensables para n cuidadoso de los
5. Si resultamos adjudicatarios, en caso de que los lotes de elemen cumplan la totalidad de las condiciones y requisitos técnicos es Especificaciones Técnicas citadas en este formulario asumimos legales previstas en el contrato.	stablecidos en las
Como proponentes conocemos y nos comprometemos a res legales vigentes que tratan sobre la propiedad industrial (ma registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.	
En constancia de lo anterior y aceptación expresa se firma el present ciudad dea losdías del mes dede 2005.	e documento en la
FIRMA(S), NOMBRE(S) Y CEDULA(S) DE EL (LOS) REPRESE LEGAL(ES) DEL PROPONENTE.	ENTANTE(S)

FORMULARIO No.7

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará.

EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **PLIEGO DE CONDICIONES**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PR	IMERO : Qເ	ue el FO l	NDO F	ROT	ATORIO DE	L E,	JÉR(CITO ade	elanta un	proce	so
de	Licitación	Pública	para	la	celebración	de	un	contrato	estatal	para	la
ado	uisición de				•						

SEGUNDO: Que es interés del **PROPONENTE** apoyar la acción del Estado colombiano, y del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** para fortalecer la transparencia en los procesos de la Licitación Pública, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del **PROPONENTE** participar en el proceso de la Licitación Pública, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unila teral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de la Licitación Pública, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
- **1.2. EL PROPONENTE** se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

- 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de la Licitación Pública y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 - a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 - b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
- **1.4. EL PROPONENTE** se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de la Licitación Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIA	MONTO (\$)	CONCEPTO
RIO	(Valor del	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta
(Nombre del	pago realizado o	columna debe discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se
beneficiario	por realizar,	ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se
del pago	en pesos	prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados
realizado o	corrientes)	en cualquiera de los casos a la presentación de la
por realizar)		propuesta.)

En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

BENEFICIA	MONTO (\$)	CONCEPTO
RIO	(Valor del	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta
(Nombre del	pago	columna debe discriminarse de manera clara y
beneficiario	realizado o	detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales

del pago	por realizar,	se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual
realizado o	en pesos	se prevé que se realizará un gasto en el futuro,
por realizar)	corrientes)	asociados en cualquiera de los casos a la
		presentación de la propuesta.)

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de la Licitación Pública, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no debe discriminarse por beneficiario, sino que debe consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros:

1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000.00).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No. 8

"PACTO DE INTEGRIDAD"

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO PARA "

Ante la opinión pública, los directivos de la(s) firma(s) proponente(s) dentro de la Licitación Pública para " _______ ". en nombre propio y en representación de todos los funcionarios y asesores que directa, indirecta, formal o accidentalmente participan en este proceso de la Licitación Pública, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y el Estado continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno para obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato.

También incluye el no incurrir en cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, con el fin de:

- i) Lograr que el diseño del proyecto o partes de éste se realice de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios licitantes o concursantes.
- ii) Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en a evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato.
- iii) Ganar la adjudicación del contrato.
- iv) Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato.
- Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores, o por el interventor del Contrato (o por su personal), resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO.
- vi) Que se Abstengan de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales.
- vii) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer.

viii) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera.

Dentro de este marco, los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que: i) no han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, ni directa, ni indirectamente, mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y ii) no han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material que para el Gobierno representan y la seriedad de los mismos.

Por su parte, los funcionarios o asesores de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO también confirman que no han pedido, ni aceptado, ni pedirán, ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes, a cambio de favorecerlas en la obtención o retención del contrato.

- 2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No Soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan en este proyecto, incluyendo agentes, consultores y subcontratistas.
- 3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
- 4. Las empresas internacionales, (si las hay), que participan en esta invitación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa matriz de la compañía; el mismo cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando ésta existe.
- 5. Con respecto a las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurarlas seriamente, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad, que asegure la posibilidad de prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego.

- 6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan:
 - i) Los pagos a agentes y terceros, en general, estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.
 - ii) En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este Pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento, calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Arbitro, si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro debe comprometerse a respetar dicha reserva.
 - iii)Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se ha incurrido en pago de sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato. El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
- 7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de invitación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un Arbitro denominado "Defensor para la transparencia de la Licitación Pública", cuyos fallos serán en equidad al amparo de los dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente, conocerá el Arbitro por solicitud de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO o por manifestación de alguna de las partes licitantes o concursantes.

Dicho Arbitro debe tener las mismas calidades que la Constitución Nacional exige para ser magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y como consecuencia de dicho acto es declarado culpable por el árbitro, se generarán, además de los procesos contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso de Licitación Publica, los siguientes efectos jurídicos:

- i) El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato, por mutuo consentimiento, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos.
- ii) Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en la Licitación Pública y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
- iii) Abstenerse de participar en Licitación Pública en la República de Colombia durante un período de 5 años.

Para asegurar la efectividad de estas disposiciones FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO incluirá dentro de las cláusulas del contrato a ser suscrito con el participante favorecido una causal de terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento, derivada del fallo del Arbitro, en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto.

El efecto jurídico señalado en los subnumerales i) y ii) de este numeral será aplicable solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los subnumerales iii) y iv) aplicarán al proponente adjudicatario o a cualquiera de los proponentes.

- 9. Adicionalmente, todos los jefes de la entidad contratante se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes, con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante, o de los asesores externos de la misma, que pudieren haber infringido cualquier ley aplicable.
- 10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno, de acuerdo con lo establecido en numeral 8 de este Pacto, FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO también considerará la exclusión futura del infractor de los procesos de selección de contratos financiados globalmente por éste, cuando sean derivados de invitaciones privadas.

Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las reglas del juego establecidas en los Documentos de la invitación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre de la Invitación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas,

96

argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas, en la búsqueda de la descalificación de sus competidores.

Para constancia se firma en Bogotá, a los

POR FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO,

DIRECTORA GENERAL

POR LOS PROPONENTES,

EL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO COMO TESTIGO:

FORMULARIO No. 9

"ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003, PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD"

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que representamos que:

OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES

Este punto lo debe diligenciar los oferentes cuyos bienes sean elaborados (fabricados) así:

EN COLOMBIA	SI	NO	% COMPONENTE COLOMBIANO	PORCENTAJE QUE APLICA
SE UTILIZAN INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA COLOMBIANA IGUAL O SUPERIOR AL 90% DEL VALOR FINAL DEL BIEN Y/O SERVICIO				20%
SE UTILIZAN INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA IMPORTADA CUYOS VALORES CIP SEAN IGUALES O INFERIORES AL 60% DEL VALOR EN FABRICA DE LOS BIENES OFRECIDOS.				17%

EN EL EXTERIOR	SI	NO	INDICAR CONVENIO O TRATADO	FOLIO	PORCENTAJE QUE APLICA
BIENES EN LOS CUALES NO UTILIZAN INSUMOS Y/O MANO DE OBRA COLOMBIANA Y LOS PAISES EN DONDE SE FABRICAN HACEN PARTE DE CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS CON COLOMBIA					20%
BIENES EN LOS CUALES NO UTILIZAN INSUMOS Y/O MANO DE OBRA COLOMBIANA Y EN LOS PAISES DONDE SE FABRICA EL BIEN APLICA EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (ANEXAR CERTIFICADO DE					20%

MISIÓN CONSULAR DIPLOMÁTICA)			
BIENES EN LOS CUALES NO UTILIZAN INSUMOS Y/O MANO DE OBRA COLOMBIANA Y LOS PAISES DONDE SE FABRICAN NO HACEN PARTE DE CONVENIOS NI TRATADOS INTERNACIONALES Y NO APLICA EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.			0%

OFRECIMIENTOS DE BIENES A IMPORTAR

Este punto lo debe diligenciar los oferentes cuyos bienes sean elaborados (fabricados) así:

EN COLOMBIA	SI	NO	% COMPONENTE COLOMBIANO	PORCENTAJE QUE APLICA
SE UTILICEN INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA IMPORTADOS Y SU VALOR CIP SEA SUPERIOR AL 60% Y HASTA EL 80% DEL VALOR FINAL DEL BIEN (EL BIEN ES CATALOGADO EXTRANJERO)				15%
SE UTILICEN INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA IMPORTADOS Y SU VALOR CIP SEA SUPERIOR AL 80% DEL VALOR FINAL DEL BIEN (EL BIEN ES CATALOGADO EXTRANJERO)				12%

EN EL EXTERIOR	SI	NO	%	PORCENTAJE
			COMPONENTE	QUE APLICA
			COLOMBIANO	
SE UTILICEN BIENES Y				15%
SERVICIOS COLOMBIANOS,				
CUALQUIERA QUE SEA EL				
PORCENTAJE DEL				
COMPONENTE COLOMBIANO(EL				
BIEN ES CATALOGADO				
EXTRANJERO).				

Con el fin de dar cumplimento a la Ley 816 de 2003 y brindar transparencia, claridad y certeza a la Entidad, se hace necesario describir que materias primas

99

son importadas o nacionales, número personas de nacionalidad Colombiana o extranjera que intervendrán en la mamo factura de los bienes.

Estos documentos permitirán al FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO hacer las respectivas verificaciones en la etapa de ejecución del contrato, respecto a lo manifestado ene la oferta.

Declaramos que conocemos el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Firma del Representante Legal Nombre y/o Documento de Identidad Firma del Apoderado Nombre Documento de Identidad

FORMULARIO No.10 DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA JURÍDICA

Bogotá D. C.,

Señores: FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO L. C.	
ASUNTO	D: Declaración de No Deudor
Yo,, identificado como en mi calidad de Representante Legal de (RAZÓN de juramento que la persona jurídica que represento	
No se encuentra en situación de deudor mo	roso con el erario,
Suscribió acuerdo de pago vigente	
Cordialmente,	
FIRMA Nombre y apellidos C. C. No RAZÓN SOCIAL NIT RAZÓN SOCIAL	

SOCIEDAD EXTRANJERA SIN NIT EN COLOMBIA

FORMULARIO No.10 A DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA NATURAL

Bogotá D. C.,

Señores: FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO L. C.
ASUNTO: Declaración de No Deudor
Yo,, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que (marcar con X)
No me encuentro en situación de deudor moroso con el erario,
He suscrito acuerdo de pago vigente
Cordialmente,
FIRMA Nombre y apellidos C. C. No.

DIRECTORA GENERAL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO

Nombro dal firmanto:

Nombre del firmante: Cargo del firmante:

No. Documento de Identificación:

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE LICITACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO QUE APRUEBAN EL SIGUIENTE PLIEGO DE CONDICIONES

SUBDIRECTOR GENERAL

Nombre del firmante: Cargo del firmante: No. Documento de Identificación:
JEFE OFICINA JURÍDICA
JEFE OFICINA JURIDICA
Nombre del firmante: Cargo del firmante:
No. Documento de Identificación:
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA
Nombre del firmante:
Cargo del firmante: No. Documento de Identificación:
JEFE DIVISIÓN COMERCIAL
·
Nombre del firmante: Cargo del firmante:
No. Documento de Identificación:
JEFE DIVISIÓN CONTRATOS E IMPORTACIONES
Nombre del firmante:
Cargo del firmante: No. Documento de Identificación:

COMITÉ TÉCNICO

Nombre del firmante:

Cargo del firmante:

No. Documento de Identificación:

COMITÉ ECONOMICO

Nombre del firmante: Cargo del firmante:

No. Documento de Identificación:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO

"NUESTRO PROPÓSITO FUNDAMENTAL SERVIR BAJO LOS PRINCIPIOS LEGALES DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD PARA CUMPLIR LOS FINES DEL ESTADO DE CONFORMIDAD A LOS CRITERIOS DE LA LEY 80 DE 1993, QUE REGULA LOS CONTRATOS DE LAS ENTIDADES ESTATALES"

LICITACION PUBLICA No. - 016 - 2005

OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO AL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS

Los presentes Pliegos de Condiciones han sido estructurados de manera que los Capítulos 1 y 2 contienen disposiciones de tipo general aplicables a los diferentes procesos que efectúa el FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO; igualmente cuenta con 4 Anexos dispuestos y preparados por EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO y con 16 Formularios, los cuales deben ser diligenciados en su integridad por el proponente.

I.- CAPÍTULOS

EL CAPÍTULO 1.- Contiene la información y descripción general del proceso de Licitación Pública

EL CAPITULO 2.- Describe la forma de evaluación de las ofertas.

II.- ANEXOS

EL ANEXO 1 "DATOS DEL PROCESO".- Precisa aquellos aspectos del proceso que no aparecen definidos en los Capítulos 1 y 2, "Información general para los proponentes" y "Documentos y Criterios de Evaluación" respectivamente, o para modificar alguna parte de los mismos a fin de ajustarlos a condiciones específicas del proceso. En tal sentido, sus disposiciones complementan los aspectos pertinentes de tales capítulos y priman sobre ellas cuando se modifican parte de los mismos.

EL ANEXO 1A.- Presenta los bienes por adquirir, presupuesto, cantidades mínimas, lugar plazo de entrega e inscripción en el RUP.

EL ANEXO 2.- "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".- Determina las Especificaciones Técnicas, de los bienes solicitados.

EL ANEXO 3.- "DOCUMENTOS DE ASPECTOS ECONÓMICOS".- Se utiliza para precisar los documentos de orden económico que debe allegar el proponente, relacionados con la empresa y la propuesta.

III.- FORMULARIOS DE EVALUACIÓN

El Proponente debe diligenciar los siguientes formularios con el fin se evalúe su propuesta:

FORMULARIO No. 1.- "CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA".- debe diligenciarse por el proponente para presentar las condiciones de la propuesta conforme al Pliego de Condiciones, anexar los formularios y demás documentos que hacen parte integral de la propuesta.

FORMULARIO No. 2.- "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE".- Debe diligenciarse por el proponente para acreditar la experiencia requerida en el presente Pliego de Condiciones.

FORMULARIO No. 2A.- "CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE-. Debe diligenciarse por el proponente para acreditar los ítems ofertados que se elaboraran o se fabricaran cumpliendo los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones

FORMULARIO 2B.- "VISITA TÉCNICA".- EL proponente con base en la visita (Obligatoria) debe anexar a su oferta este formulario debidamente diligenciado.

FORMULARIO No. 3.- "ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD PATRIMONIAL." Debe diligenciarse por el proponente con la finalidad de verificar su capacidad patrimonial.

FORMULARIO No. 4.- "ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES".- A través del diligenciamiento del presente formulario el proponente debe relacionar la Inscripción en el RUP, la Capacidad de Contratación y debe registrar las multas y las sanciones impuestas.

FORMULARIO No. 4A.- "RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO" A través del diligenciamiento del presente formulario el proponente debe relacionar los contratos que se encuentren vigentes o en ejecución al cierre del presente proceso.

FORMULARIO No. 5.- "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA". A través del diligenciamiento del presente formulario se determinará autónomamente por cada proponente, el costo total de los bienes a proveer.

FORMULARIO No. 6.- "COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS".- En la cual el proponente manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente Pliego de Condiciones.

FORMULARIO No. 7.- "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN".- Debe diligenciarse por el proponente dicho formulario, por medio del cual certifica los pagos en que incurrirá el proponente asociados con la oferta, así como su compromiso de NO ofrecer dádivas ni sobornos a ningún funcionario público, en relación con su propuesta.

FORMULARIO No. 8.- "PACTO DE INTEGRIDAD".- Debe ser diligenciado y firmado por el proponente para fortalecer la transparencia en el proceso.

FORMULARIO No.9.- "ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 - PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y EL PRINCIPIO DE

RECIPROCIDAD".- Debe ser diligenciado y firmado por el proponente para fortalecer la transparencia en el proceso.

FORMULARIO No. 10.- "DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA JURÍDICA". - Debe diligenciarse por el proponente dicho formulario por la cual se declara bajo la responsabilidad personal no encontrarse en situación de Deudor Moroso con el Estado.

FORMULARIO No. 10 A.- "DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA NATURAL". - Debe diligenciarse por el proponente dicho formulario por la cual se declara bajo la responsabilidad personal no encontrarse en situación de Deudor Moroso con el Estado.

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES

1.1. OBJETO

El presente proceso de selección tiene como objeto de la Licitación Pública de los bienes que se determinan en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.2. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** para la ejecución del objeto del presente proceso es el que se describe en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.3. CORRESPONDENCIA

Los proponentes deben enviar su correspondencia dirigida a:

SEÑORES

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES

Dirección Carrera 50 No. 18 – 92 Tercer Piso

Teléfono 4 46 95 63 Fax. 4 46 87 04 Bogotá D. C., – COLOMBIA

Se entiende para todos los efectos del presente proceso, que la única correspondencia oficial del proceso y por tanto susceptible de controversia será aquella enviada por la Dirección General del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** – División de Contratos e Importaciones.

1.3.1 CONTROL SOCIAL

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el Artículo 9 del Decreto 2170 de 2002, el **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** convoca a las veedurías ciudadanas, establecidas de conformidad con la Ley, a realizar el control social al presente proceso de Licitación Pública.

1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE

El marco legal del proceso de selección y del contrato que se derive de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80 de 1993; Decreto 856/94; Decreto 2170/02, y demás Decretos reglamentarios, normas orgánicas del presupuesto,; Ley 828 de 2003, Ley 816 de 2003, Estatuto Tributario, Ley 633

de 2000 y las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección.

Las normas actualmente vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del contrato que se derive del presente proceso de selección es el estipulado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.6. FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DEL PROCESO

El presente proceso se abrirá y se cerrará en el lugar, fecha y hora señalados en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.7. CONSULTA Y COMPRA DE PLIEGOS DE CONDICIONES.

El Pliego de Condiciones del presente proceso se podrá consultar en la página web: www.fre.mil.co y en el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO – División de Contratos e Importaciones y adquirir en la División de Contratos e Importaciones del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, previa cancelación como se indica en el Anexo 1 "Datos del Proceso" y expedición de recibo de caja de la Oficina de Pagaduría.

Será requisito indispensable para la presentación y admisibilidad de las propuestas, que el proponente haya adquirido el Pliego de Condiciones, en los términos previstos en el presente numeral.

Para la presentación de propuestas conjuntas, será suficiente que el Pliego de Condiciones se haya adquirido a nombre de uno (1) de los integrantes del proponente, sin perjuicio de lo cual, no se admitirá la cesión a terceros de la calidad de participante, ni del derecho a presentar propuesta que confiere la adquisición del Pliego de Condiciones.

Para participar en el presente proceso de selección es necesario adquirir el Pliego de Condiciones. Será responsabilidad única y exclusiva de los interesados optar por su compra, y una vez cancelado su valor no será éste reembolsado, aún en el caso en que posteriormente el adquirente del Pliego de Condiciones decida no participar en el presente proceso. El valor del Pliego de Condiciones será el fijado en el Anexo 1 "Datos del proceso". Este valor solo podrá ser cancelado en efectivo o con cheque de gerencia.

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, por lo cual **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, no será responsable en ningún caso de

dichos costos, cualquiera que sea el resultado del proceso de selección y contratación.

Igualmente, corresponderá al proponente la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás costos tributarios y de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del contrato, según la asignación de costos prevista en el presente Pliego de Condiciones, para lo cual se recomienda a los proponentes obtener asesoría calificada.

El Pliego de Condiciones de consulta que se encuentran en la página web, son exclusivamente de carácter informativo. EN TODO CASO, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LOS PLIEGOS ADQUIRIDOS EN LA FORMA ANTES SEÑALADA, PRIMA SOBRE LA CONTENIDA EN LA PÁGINA WEB.

NOTA.- En el evento en que el presente proceso de selección se declare desierto y la Administración decida iniciar un nuevo proceso bajo cualquier modalidad, las personas que hayan adquirido el Pliego de Condiciones, podrán participar en el nuevo proceso, sin necesidad de pagar nuevamente el Pliego de Condiciones.

1.8. DILIGENCIA DEBIDA E INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO

Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.

Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad, e igualmente la interpretación que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, no entregará para los fines de presentación y preparación para el presente proceso, manuales de ninguna naturaleza asociados a las descripciones y especificaciones técnicas de los elementos que se van a adquirir. En consecuencia, es responsabilidad del proponente, al asumir los deberes de garantía asociados con el suministro de bienes que se solicitan a través de la presente Licitación Pública, conocer plenamente las condiciones técnicas, sin perjuicio de la facultad que asiste a los

interesados de solicitar por escrito información puntual que le permita precisar los aspectos que puedan incidir en la formulación de su propuesta.

La adquisición del Pliego de Condiciones y la presentación de la respectiva propuesta constituyen reconocimiento y aceptación por parte del proponente, que el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, los representantes, funcionarios, y los asesores externos de aquel, que han apoyado o se encuentran apoyando la estructuración y desarrollo del proceso de selección, no estarán sujetos a responsabilidad alguna presente o futura derivada de la información tenida en cuenta por el proponente para presentar su oferta alusiva al proyecto, o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier visita que llegue a ser efectuada, o proporcionada en cualquier otra forma, ya sea verbal o escrita, en relación con el proceso de selección, sea o no socio, empleado, agente, representante, asesor o consultor de cualquiera de ellos, tenga conocimiento o debiera haber tenido conocimiento de error u omisión alguna, o hayan sido responsables de su inclusión u omisión en este documento o en otro documento o declaración.

La recepción de este pliego de condiciones por cualquier persona, o de cualquier información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto a una operación propuesta que involucra al **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO,** no podrá ni debe considerarse como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, por parte de los funcionarios, asesores, consultores externos o representantes de estos.

Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza que consideren necesaria para la presentación de una propuesta. El proponente debe informarse sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección, es decir, la legislación vigente en la República de Colombia y del contrato que se celebrará como consecuencia de la misma.

La circunstancia de que el proponente no haya obtenido toda la información que pueda influir en la determinación de su oferta, no lo eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos, ajustes de ninguna naturaleza o reconocimientos adicionales por parte del contratante, en el caso de que cualquiera de dichas omisiones deriven en posteriores sobrecostos para el contratista.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se debe basar estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones.

1.9. AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR

El Fondo Rotatorio Del Ejército efectuará una audiencia informativa preliminar antes de la apertura del proceso, en la fecha señalada en el Anexo 1 "Datos del Proceso", con el fin de precisar el contenido y alcance de los proyectos de los Pliegos de condiciones.

Como resultado de esta audiencia informativa preliminar, el Fondo Rotatorio del Ejército evaluará y analizará los ajustes y modificaciones que estime pertinentes los cuales serán consignados en el Pliego de Condiciones definitivos.

1.10. FECHA LÍMITE PARA LA VENTA Y/O CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones, estará disponible para la venta y/o consulta hasta el día de cierre del proceso según Anexo 1 "Datos del Proceso".

1.11. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN Y OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES.

Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados que haya adquirido el pliego de condiciones o a juicio del Fondo Rotatorio del Ejército, de conformidad con el Anexo 1 "Datos del Proceso".

NOTA.- Se realizará dicha audiencia en los términos previstos en el numeral 4 del artículo 30 de La ley 80 de 1993.

1.12. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben venir escritas a máquina o computador, foliadas en orden consecutivo en su totalidad y con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta; deben entregarse en el lugar, y hasta el día y hora fijadas para el cierre del proceso, señaladas en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

- Todos los folios de la propuesta deben venir numerados. En caso de que las propuestas no se presenten debidamente numeradas, este riesgo será soportado por el proponente. El Fondo Rotatorio Del Ejército, en ningún caso procederá a la enumeración respectiva.
- El idioma del presente proceso de selección será el castellano, y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este Pliego de Condiciones, emitidas en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.
- Las enmiendas, entrelíneas y raspaduras deben ser debidamente salvadas.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS:

- Que sean enviadas por correo, e-mail o fax
- Que se presenten después de la fecha y hora fijadas para su entrega.
- Que se presenten en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Las propuestas deben presentarse en **UN (1) ORIGINAL, TRES (3) COPIAS** y en medio magnético, en sobres debidamente cerrados:

- a. Un (1) sobre que contenga la propuesta ORIGINAL, con los documentos, anexos y formularios relacionados en el Pliego de Condiciones con excepción de los documentos enumerados en el literal "b" del presente numeral los cuales **DEBEN VENIR EN SOBRE SEPARADO**..
- b. Un (1) sobre separado que contenga la **INFORMACIÓN ECONÓMICA** debidamente identificado con los siguientes formularios:
 - -Formulario No. 5 "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL O PARA BIENES DE ORIGEN EXTRANJERO NACIONALIZADOS".
 - -Formulario No. 9 "ACREDITACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816/03 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD".
 - RECIBO ORIGINAL DE CONSIGNACIÓN DEL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS (con el fin de verificar y obtener el certificado de deudores morosos, es necesario que el documento este incluido en la propuesta económica)
- Numero del Certificado de Registro del SICE de los bienes a adquirir.
- c. Tres (3) sobres que contengan en forma respectiva la **PRIMERA**, **LA SEGUNDA Y LA TERCERA COPIA**, exactas a la propuesta original.

La propuesta debe contener todos los documentos señalados en el presente Pliego de Condiciones. Cada sobre debe estar cerrado y rotulado de la siguiente manera:

NÚMERO DEL PROCESO DESTINATARIO FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ORIGINAL (PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA COPIA Y PROPUESTA ECONOMICA) FECHA:

INFORMACIÓN DEL PROPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE: DIRECCIÓN COMERCIAL: TELÉFONO: FAX: DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:

INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO REPRESENTANTE O APODERADO:

DIRECCIÓN COMERCIAL:

TELÉFONO:

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO:

En caso de discrepancias entre el original y las copias prima el contenido de la propuesta original.

Se entenderán presentadas dentro del término aquí previsto, todas las propuestas que se entreguen oportunamente en el lugar indicado en el Anexo 1 "Datos del Proceso". La hora oficial referida se controlará con base en la hora fijada en el reloj que se encuentra en el tercer piso de las instalaciones del Fondo Rotatorio del Ejército, junto a las urnas de la División de Contratos e Importaciones.

No se aceptarán propuestas presentadas con posterioridad a la fecha y hora señaladas para el recibo de las propuestas en el proceso de selección, ni en sitios o condiciones diferentes de los que se han previsto en el Anexo 1 "Datos del Proceso". En tal evento, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** no será responsable de la apertura de una propuesta, por no abrirla en caso de no estar correctamente marcada, o de no haber sido entregada en el recinto correspondiente.

De la diligencia de recepción de propuestas se dejará constancia en un acta, en el cual se relacionarán las propuestas presentadas, indicando su fecha y hora.

Si el proponente incluye información técnica o referencias que se desvíen de las especificaciones técnicas y no señala expresamente estas desviaciones, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** exigirá que el proponente favorecido cumpla el objeto del contrato adjudicado de acuerdo con las Especificaciones Técnicas contenidas en el Pliego de Condiciones, el precio establecido y en el tiempo fijado para su ejecución.

En todo caso, no se aceptarán costos adicionales o demoras debidos a una desviación que no haya sido expresamente aceptada por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**.

La presentación de la propuesta constituye un compromiso entre el proponente y EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, según el cual dicha propuesta, permanece abierta para su evaluación y aceptación durante la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, so pena de hacerla efectiva si el

proponente la retira, salvo que este retiro obedezca a la configuración de una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

NOTA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- A pesar de que la naturaleza de la información que se solicita para la presentación de las propuestas no tiene la vocación de constituir información que pueda ampararse en la reserva o el secreto protegidos por la Ley, los proponentes serán responsables de advertir lo contrario en el caso en que las propuestas contuvieren información confidencial, privada o que configure secreto industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresando las normas legales que le sirven de fundamento.

En todo caso, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el fin de evaluar la propuesta.

1.13 VISITA TÉCNICA (OBLIGATORIA)

EL oferente debe presentarse por sus propios medios de transporte en la calle 121 No. 6-37 Barrio los Alpes Usaquen, Bogotá, de acuerdo a la fecha y hora indicados en el Anexo 1 "Datos del Proceso" y deberá hacer un reconocimiento del área física y sobre los planos del sitio en el cual serán instalados los bienes, dicha visita se efectuara en compañía del comité técnico, quien suscribirá la certificación o acta correspondiente. Formulario No. 2A.

1.14 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán abiertas en el lugar, fecha y hora señaladas para el cierre del proceso, información que se encuentra en el Anexo 1 "Datos del Proceso". La apertura de las propuestas, se efectuará en presencia de los proponentes que deseen asistir al acto de cierre del proceso o recibo de propuestas.

De lo anterior se levantará un acta donde se consignará de cada una de las propuestas los siguientes datos:

- a) Número del proceso
- b) Nombre de los proponentes
- c) Número de folios
- d) Valor total y/o unitario de la propuesta
- e) Datos más relevantes de la garantía de seriedad de la propuesta, tales como: número de la póliza, la compañía aseguradora o entidad bancaria que la expide, el asegurado y/o beneficiario.

Ninguna de dichas actas podrá ser utilizada por los asistentes para dejar constancias de ninguna naturaleza, y solo dará cuenta de la apertura de las propuestas, en los términos previstos en el presente numeral.

1.15. PLAZO PARA EL RECIBO DE PROPUESTAS.

El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre la fecha señalada para la apertura del proceso y la fecha y hora establecidas para el cierre de la misma, señalado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Este plazo podrá ser prorrogado hasta por un término igual a la mitad del inicialmente fijado, cuando **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** lo estime conveniente o cuando lo soliciten las dos terceras partes de las personas que hayan adquirido el Pliego de Condiciones.

1.16. ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

- a. Los interesados podrán solicitar aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 "Datos del Proceso".
 Dichas solicitudes debe formularse por escrito.
 - Concluido el anterior término, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso de selección, cuestionamientos sobre el contenido del alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.
- b. Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del proceso.
- c. Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será estipulada mediante Adendo. La información sobre preguntas y respuestas y los Adendos se comunicara a todas las personas que hayan adquirido el pliego de condiciones, a través de su publicación en el página web: www.fre.mil.co (salvo la información de carácter reservado) y debe tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.
- d. Los Adendos y la información sobre preguntas y respuestas serán enviados a los oferentes por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, con antelación al cierre del proceso, por cualquier medio que arroje certeza sobre el envío de las comunicaciones remitidas.
- e. En caso de Consorcios y Uniones Temporales, los Adendos y la información sobre preguntas y respuestas serán enviados a la dirección que se registre al momento de la compra del **PLIEGO DE CONDICIONES**, y se considerarán recibidas por todos los integrantes.
- f. Después de la diligencia de cierre sólo se le aceptarán al OFERENTE las aclaraciones relacionadas exclusivamente con las solicitudes formuladas por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**.

1.17. EVALUACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA, ECONÓMICA, TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO efectuará la evaluación jurídica, financiera, técnica y económica de las propuestas dentro del plazo señalado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

En dicho período, se podrá solicitar a los proponentes la aclaración de sus propuestas o la presentación de los documentos que conduzcan a ello, corforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones y de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 4 del Decreto 2170 de 2002.

Las propuestas que se presenten debe referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el Pliego de Condiciones (Numeral 6 Artículo 30 Ley 80 de 1993).

El proponente debe dar respuesta a las solicitudes de aclaración a la propuesta dentro del término fijado por **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** o en su defecto dentro de un plazo máximo de dos (2) días hábiles, en ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

Cuando a juicio del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, el plazo para la verificación y evaluación de las propuestas, no permita concluir el proceso de selección, ésta podrá prorrogarlo hasta por un término igual al inicialmente señalado.

1.18. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para la adjudicación, no podrán ser reveladas a los proponentes ni a terceros hasta que **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para que presenten las observaciones correspondientes.

1.19. TRASLADO PARA OBSERVACIONES

Una vez se produzca el informe de resultado de evaluación de las propuestas, el cual contendrá la información relativa a las mismas, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** pondrá dicho informe a disposición de los proponentes, de conformidad con el Anexo 1 "Datos del Proceso" para que presenten dentro del mismo las observaciones que consideren pertinentes.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

1.20. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

ASPECTOS JURÍDICOS

- 1. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por el representante legal del proponente o el apoderado constituido para el efecto o la no presentación de la misma.
- 2.La no presentación del poder, cuando la propuesta sea presentada a través de apoderado.
- 3. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influido, u obtenido correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
- 4. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio de selección objetiva.
- 5. Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidad fijadas por la Constitución y la ley.
- 6. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.
- 7. Cuando la propuesta esté incompleta en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su aclaración, éstos no cumplan los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.
- 8. Cuando la propuesta no presente los documentos necesarios para la comparación de las ofertas, establecidos en el presente Pliego de Condiciones, salvo cuando el evaluador pueda inferir o deducir la información necesaria para la comparación de los demás documentos que conforman la propuesta.
- 9. Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso o hayan sido enviadas por correo, e-mail o fax.
- 10. Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier condición o modalidad.
- 11. Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de la Propuesta.

12. Cuando el proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución o liquidación de sociedades.

ASPECTOS FINANCIEROS

- 13. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros establecidos en el presente Pliego de Condiciones.
- 14. Cuando el dictamen a los estados financieros sea negativo o se haya presentado con salvedades que tengan relación directa o incidencia respecto de la propuesta presentada.
- 15. Cuando la capacidad patrimonial que se acredite sea menor a la capacidad patrimonial requerida

ASPECTOS KÁRDEX

- 16. Cuando la propuesta no cumpla con la capacidad residual de contratación exigida en el presente Pliego de Condiciones.
- 17. Cuando la capacidad de contratación residual del consorcio o unión temporal, sumadas las capacidades individuales de contratación residual de uno o de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, que estén inscritos, calificados y clasificados, en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones, no cumpla con la capacidad exigida en el Anexo No.1 Datos del Proceso.
- 18. Cuando el proponente no este inscrito, calificado y clasificado en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones.
- 19. Cuando por lo menos uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no cumpla con la exigencia de estar inscrito, calificado y clasificado en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigidos en el presente Pliego de Condiciones.
- 20. Cuando en la propuesta no se consigne la información de los contratos en ejecución, ni se pueda establecer la capacidad residual de contratación (Formularios Nos. 4 y 4 A).

ASPECTOS TÉCNICOS

- 21. Cuando el oferente no anexe los documentos y certificaciones que demuestren la experiencia solicitada.
 - 22. La no presentación de los anexos y formularios diligenciados con sus documentos de soporte.

- 23. La no asistencia a la visita técnica del lugar donde se desarrollara el proyecto y la no presentación en la oferta de la respectiva constancia y acta de visita debidamente firmada en la oferta por el representante de la Dirección General de Sanidad Militar.
- 24. Si el proponente no incluye el Formulario No. 2A "Experiencia del Proponente" o si incluyéndolo no acredita la experiencia mínima requerida, será rechazado.

ASPECTOS ECONÓMICOS

- 25. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial
- 26. Cuando el proponente no ofrezca las cantidades mínimas exigidas en el Pliego de Condiciones.
- 27. Cuando el proponente no se ajuste al plazo de ejecución estipulado en el presente Pliego de Condiciones.
- 28. La no presentación del Numero del Certificado de registro del bien ofrecido generado por el SICE.

1.21. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten ofertas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios tomados como referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. (Decreto 2170/2002).

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará y comunicará a todos los proponentes. Contra dicho acta procede únicamente el recurso de reposición.

1.22. CRITERIOS DE DESEMPATE

Se entenderá que hay empate entre dos propuestas, cuando estén en igualdad de condiciones para contratar.

- Cuando se presente un empate entre una sociedad nacional y una extranjera que no acredite la existencia del convenio de reciprocidad previsto en la Ley, se adjudicará el presente proceso a la sociedad nacional.
- Cuando se presente un empate entre una propuesta presentada por un grupo plural de personas jurídicas naturales y/o jurídicas de origen nacional, y otra presentada por un grupo plural de personas naturales y/o jurídicas entre las que se encuentre una o más de origen extranjero que no acrediten la existencia del convenio de reciprocidad, o a quien sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre, se adjudicará el presente proceso al proponente conformado por sociedades nacionales.
- Cuando se presente un empate entre dos o más propuestas de las que hagan parte personas naturales y/o jurídicas extranjeras, se preferirá la propuesta del grupo cuyos integrantes acrediten todo el cumplimiento del principio de reciprocidad, o para quienes sea aplicable un tratado o convenio en donde dicho principio se consagre.
- Cuando se presente un empate entre dos (2) o más propuestas y no sea posible resolverlo utilizando los criterios anteriores, se recurrirá a los siguientes criterios en su orden:
- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad patrimonial
- Al proponente que haya acreditado una mayor capacidad de contratación residual.

1.23. ORDEN DE ELEGIBILIDAD

A las ofertas conceptuadas como hábiles se les asignará el puntaje que tratan los numerales 3.2.2.1; 3.2.2.2; 3.2.3 y 3.2.3.1; así mismo la oferta obtendrá la sumatoria de los puntajes de la oferta económica y del cumplimiento de contratos anteriores.

Ofertas hábiles, entiéndase, como aquellas ofertas que han cumplido en su totalidad con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones.

Se establecerá el orden de elegibilidad de los proponentes, ordenando las propuestas según el puntaje **FINAL** obtenido por las mismas, de mayor a menor y se asignara el primer puesto en el orden de elegibilidad al mayor puntaje, el segundo al siguiente, y así sucesivamente.

La valoración de las propuestas surtida conforme a lo previsto en los numerales anteriores será objeto del informe de evaluación, del cual se dará traslado a los diferentes proponentes, conforme a lo previsto en el presente Pliego de Condiciones.

1.24. ADJUDICACIÓN

La adjudicación del presente proceso se efectuará en Audiencia Pública, a administración adjudicara total el presente proceso.

El plazo para efectuar la adjudicación del contrato relativo al presente proceso de selección y contratación es el descrito en el Anexo 1 "Datos del Proceso", el cual comenzará a contarse a partir del día siguiente al vencimiento del término previsto para la entrega de las observaciones a los informes de evaluación. Cuando el anterior plazo, a juicio de **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO,** no sea suficiente, éste podrá prorrogarlo antes de su vencimiento hasta por un término igual a la mitad del inicialmente señalado.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO adjudicará el contrato a la(s) propuesta(s) más favorable(s) y conveniente(s) que cumpla(n) con los requisitos definidos en el Pliego de Condiciones.

En caso de que se adjudique el contrato con base en una propuesta que presente precios que no obedezcan a las condiciones del mercado y que no logren ser detectados durante el proceso de selección, el contratista debe asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho ya que **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** no aceptará reclamo alguno con relación a ellos.

NOTA 1.- MANEJO DEL ANTICIPO.- El Fondo Rotatorio del Ejército es el propietario de los recursos entregados en calidad de anticipo y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen pertenecerán al Tesoro Nacional.

El manejo de estos recursos se hará en cuenta separada a nombre del contratista y del Fondo Rotatorio del Ejército.

1.26. FIRMA DEL CONTRATO

El contrato debe ser firmado dentro de los días indicados en el Anexo 1 "Datos del Proceso" siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación. Al efecto, el proponente seleccionado debe concurrir al sitio, en el día y la hora que se le comunique. Si por algún motivo no se pudiere firmar el contrato dentro del período de validez de la propuesta, el proponente seleccionado tendrá la obligación de anexar el certificado de modificación de la póliza de seriedad de la propuesta que amplíe su vigencia, por un término igual a la mitad del inicialmente fijado necesario para la suscripción del contrato.

NOTA No. 1.- El plazo de ejecución del contrato empieza una vez se perfeccione y se constituyan las correspondientes pólizas de garantía, la cual debe ser firmada por las partes. Igualmente terminado el plazo de ejecución y dentro de los cuatro meses siguientes las partes procederán a su liquidación.

1.27. LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato debe ser legalizado dentro de los días indicados en el Anexo 1 "Datos del Proceso" siguientes a la firma y entrega de la copia del contrato por parte del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO. Si dentro del plazo previsto no se legaliza el respectivo contrato, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta y adjudicará el contrato al proponente ubicado en segundo lugar siempre y cuando dicha propuesta sea conveniente para EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO o en su defecto podrá contratar directamente.

CAPITULO 2

DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

FORMULARIOS DE LA PROPUESTA

Para efectos de realizar la evaluación jurídica, financiera, técnica y económica, el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta todos los Formularios.

FACTORES DE SELECCIÓN

Para la selección de los proponentes se efectuará una evaluación jurídica, financiera, técnica, económica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

2.1. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE EVALUACIÓN

2.1.1. PARTICIPANTES

En el presente proceso podrán participar personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, individualmente, en consorcio, en unión temporal, que hayan adquirido y retirado el presente Pliego de Condiciones que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva, en aquellas Actividades, Especialidades y Grupos que se establecen en el Anexo 1 "Datos del Proceso", y que además tengan una capacidad residual de contratación "Kr" mayor o igual al valor contemplado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Para el caso de los extranjeros se aplicará el principio de reciprocidad, en los términos consagrados en la Ley, de manera que en el caso de sociedades extranjeras, esto es, que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las ofertas colombianas se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.

En defecto de los mencionados acuerdos, el interesado debe adjuntar a los documentos de la propuesta un certificado emitido por autoridad competente de la respectiva Misión Diplomática Colombiana, en el cual conste que los nacionales colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos

de Licitación Pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su País.

El contenido mínimo de la certificación a que hace alusión el párrafo anterior, debe indicar por los menos los siguientes aspectos:

- a) País de origen.
- b) Funcionario competente (Nombre, cargo y firma). citación de la disposición legal o la Falta para expedir la certificación
- c) Constancia acerca del **trato igualitario** a los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones estatales.
- d) Disposición legal o normativa, que señale tal tratamiento igualitario (en caso de existir).

La omisión del acuerdo o del certificado de reciprocidad no será en ningún caso causal de rechazo o descalificación de la propuesta en la cual participen personas jurídicas extranjeras.

Con el fin de fomentar la industria nacional dentro de los procesos de Licitación Pública del Fondo Rotatorio del Ejército y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, se tendrán en cuenta los siguientes criterios al momento de evaluar las ofertas correspondientes:

A los proponentes que oferten bienes o servicios de origen nacional, se les asignará un puntaje adicional equivalente hasta el (20%) por ciento, sobre el obtenido en la valoración total de la propuesta.

Los oferentes extranjeros que hayan incorporado componente colombiano en la fabricación de los bienes y/o equipos ofrecidos, o cuenten con personal colombiano para la prestación de los servicios profesionales técnicos y operativos, objeto de la presente Licitación Pública - si a ello hubiere lugar-obtendrán un puntaje adicional equivalente hasta el (15%) por ciento sobre el obtenido en la valoración total de la propuesta

Para el otorgamiento de los puntajes anteriores, los proponentes deben diligenciar el Formulario No 9 "ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003 PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD".

2.1.2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Formulario No. 1 "Carta de Presentación de la Propuesta" y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en unión temporal o consorcio, debe venir suscrita por el representante legal debidamente facultado en los términos de ley.

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

2.1.3.1. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PRIVADA Y/O PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.

Se consideran personas jurídicas nacionales de naturaleza privada, y/o personas naturales con establecimientos de comercio, aquellas entidades, y/o establecimientos de comercio, constituidos con anterioridad a la fecha en la que venza el plazo para la presentación de propuestas dentro del presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana y con domicilio en Colombia, con aportes de origen privado, las que debe cumplir al momento de presentación de la propuesta con los siguientes requisitos:

- a. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
- b. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, y/o establecimiento de comercio de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
- c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la Licitación Pública en el caso de resultar adjudicatario.
- d. Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
- e. Acreditar que la actividad comercial principal del establecimiento de comercio se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona natural y/o establecimiento de comercio la celebración y ejecución del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

2.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES DE NATURALEZA PÚBLICA

Se considerarán personas jurídicas Nacionales de Naturaleza Público, aquellas entidades conformadas bajo las leyes de la República de Colombia, que por virtud de la Ley o del acto que autorice su constitución, y según la participación estatal que se registre en ellas, deban someterse al régimen de derecho público, trátese de entidades territoriales o descentralizadas funcionalmente de cualquier orden, las que debe cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Acreditar su existencia y representación legal, salvo que dicha existencia y representación se deriven de la Constitución o la ley. Para el efecto, debe mencionarse los documentos y actos administrativos de creación. En todo caso, debe mencionarse el documento mediante el cual se dio la autorización para la presentación de la oferta y la posterior suscripción del contrato, impartida por el órgano competente, sin perjuicio de lo cual, será responsabilidad de la persona jurídica correspondiente, asegurarse de haber cumplido con todos los requisitos presupuéstales y administrativos necesarios para obligarse y para poder ejecutar adecuada y oportunamente las obligaciones que contrae mediante la presentación de la propuesta.
- Acreditar que el ente público contratante tiene capacidad legal para la celebración ejecución del contrato.
- c. Acreditar la suficiencia de la capacidad legal del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

2.1.3.3. PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas jurídicas públicas o privadas de origen extranjero las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación nacional, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales.

Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación debe cumplir con las siguientes condiciones:

a) Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual debe presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, con fecha de expedición igual o inferior a los dos (2) meses anteriores a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

En defecto, de dicho documento, el proponente debe presentar la certificación del Registro Único de Proponentes, de conformidad con el artículo 22.4 de la Ley 80 de 1993.

- b) Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
- c) Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debe presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la Licitación Pública en el caso de resultar adjudicatario.
- d) Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, debe cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBE LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

2.1.3.4. **APODERADO**

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia debe acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento civil y demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBE LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LOS CONTEMPLADOS EN EL NUMERAL 2.2.1.2. "ESTADOS FINANCIEROS" DE LOS PROPONENTES EXTRANJEROS Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal.

2.1.4. PROPUESTAS CONJUNTAS

PROPONENTES PLURALES

Se entenderá por propuesta conjunta, una propuesta presentada en Consorcio o Unión Temporal.

En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.

Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se debe cumplir los siguientes requisitos:

- a. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debe declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio en la unión temporal en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido.
- b. Acreditar un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato.
- c. Acreditar la existencia, representación legal y capacidad legal y capacidad jurídica de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión

temporal, y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

- d. Acreditar que cada una de las personas jurídicas integrantes del consorcio o unión temporal tienen un término mínimo de duración del consorcio o de la unión temporal de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.
- e. La designación de un representante que debe estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente debe designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.
- f. Los requisitos relacionados con la existencia, representación legal y duración de los consorcios o uniones temporales, debe acreditarse mediante la presentación del documento consorcial o de constitución de la unión temporal en el que se consignen los acuerdos y la información requerida.
- g. Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocien en consorcio o en unión temporal para la presentación de la propuesta, debe acreditarse conforme se indica en los numerales respectivos del presente pliego de condiciones.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la ley 80 de 1993.

2.1.5. VALIDEZ DE LA OFERTA

Las ofertas debe tener el término de validez de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha definitiva de cierre de la presente Licitación Pública. La validez de la oferta se entenderá prorrogada con la ampliación del término de la garantía de seriedad de la oferta.

2.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

Cada proponente debe constituir junto con su propuesta una garantía de seriedad de la oferta, a cargo del proponente y a favor del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, mediante una póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada para

expedir la póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta, señalado en el Anexo 1 "Datos del Proceso".

Cuando la propuesta se presente en Consorcio o Unión Temporal, la póliza debe tomarse a nombre del consorcio o de la unión temporal, según el caso, con la indicación de cada uno de sus integrantes (no a nombre de sus representantes legales), y debe expresar claramente que será exigible por su valor total ante el incumplimiento en que incurran cualquiera de los integrantes del grupo proponente, en todo o en parte, cuando de manera directa o indirecta tal incumplimiento derive en el incumplimiento de parte del proponente de las obligaciones amparadas.

El pago de la garantía, cuando ésta se haga exigible, tiene el carácter de sanción por incumplimiento de la propuesta presentada por el Adjudicatario, y se entiende sin perjuicio del derecho que le asiste al **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, de exigir por los medios reconocidos en Colombia la indemnización de los perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan causado o se le llegaren a causar.

2.1.7 CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES PARA PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el proponente debe allegar la certificación expedida por el revisor fiscal, si es del caso, o del representante legal del proponente, y/o de contador público certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes parafiscales.

La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional respecto de su fidelidad y veracidad.

2.1.8 NUMERO DEL CERTIFICADO DE REGISTRO SICE:

El proponente debe referenciar en su oferta el numero de Certificado de Registro del bien o servicio ofrecido generado por el Portal Único de Contratación SICE, de acuerdo a los Artículos 13 y 15 del Decreto 3512 expedido por la Contraloría General de la Republica.

2.1.9 CERTIFICACIÓN RESPONSABILIDADES FISCALES DE LA CONTRALORÍA

El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, al tenor del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 debe anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde constes que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales, y en todo caso, la entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada.

2.1.10 DECLARACIÓN JURAMENTADA (artículo 66 de la Ley 863/03)

Con el fin de dar aplicación a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 66 de la ley 863 de 2003 y la Circular Externa 57 de 2004, se debe aportar una declaración juramentada según bs términos de los FORMULARIOS Nos. 10 y 10A, por el oferente en la que se manifieste no ser deudor moroso del Estado, o en su defecto, haber suscrito acuerdo de pago vigente. Dicha declaración debe contener los siguientes requisitos descritos en el anexo antes señalado. Igualmente se requiere aportar copia de la consignación equivalente a 3% del SMLMV (\$11.445.00), pesos, los cuales deben ser consignados en Bancafé, Número de Cuenta Empresarial: 018 99334-5, Nombre de la Cuenta Empresarial: DTN Boletín Deudores Morosos ó en el Banco Agrario de Colombia, Número de Cuenta Corriente: 302 300 000 270, Nombre de la Cuenta: DTN - Certificados Boletín Deudores Morosos, Formulario: RECAUDO DE CONVENIOS.

Todos y cada uno de los consorcios y uniones temporales, deben allegar la respectiva consignación BDME en la forma y condiciones que ha establecido la administración.

NOTA.- Quienes aparezcan relacionados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado no podrán celebrar contratos con ninguna entidad pública. www.contaduria.gov.co

2.2. DOCUMENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Para la selección económica de la propuesta se efectuará una revisión de los documentos económicos del proponente en aras de determinar si cumple las condiciones económicas aquí establecidas. Posteriormente se efectuará una evaluación económica del precio de la oferta presentada, del cumplimiento de contratos anteriores y del origen de los bienes, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente capítulo.

2.2.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

Los siguientes documentos podrán requerirse en el evento en que el **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** así lo considere y los documentos de respuesta para ser válidos debe tener como fecha máxima la del cierre del presente proceso de Licitación Pública.

2.2.1.1. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

PROPONENTES NACIONALES.- El proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro

Único de Proponentes expedido por la respectiva Cámara de Comercio. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas.

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que participen en el presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas nacionales, deben encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el artículo 22, numerales 22.1, 22.2 y 22.3 de la Ley 80 de 1993. Adicionalmente, el proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión temporal debe (n) estar registrado (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en el Anexo 1 "Datos del proceso". Dicha información debe consignarse por el proponente en la Parte I del Formulario No. 4 "Inscripción en el Registro Único de Proponentes" el formulario No. 4 "Acreditación de la Capacidad de Contratación, Inscripción en el RUP". Debe ser firmado por el Representante Legal de la persona jurídica que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que suministra.

PROPONENTES EXTRANJEROS.- El proponente debe presentar con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio en Colombia. Este certificado debe haber sido expedido dentro de los dos (2) meses anteriores a la fecha de presentación de las propuestas.

El proponente o todos los miembros del consorcio o unión temporal, que participen en el objeto del presente proceso de selección, trátese de personas naturales y/o jurídicas extranjeras, deben encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en Colombia, de acuerdo con el artículo 22, numeral 22.4 de la Ley 80 de 1993.

Adicionalmente, el proponente o uno o varios de los miembros del consorcio o unión temporal debe (n) estar registrado (s) en la (s) actividad (es), especialidad (es) y grupo (s) exigido (s) en el Anexo 1 "Datos del proceso".

Dicha información debe consignarse por el proponente en la Parte I del Formulario No.4 "ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES". Debe ser firmado por el Representante Legal de la persona jurídica que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que suministra.

2.2.1.2. ESTADOS FINANCIEROS.

Para efectos de presentar los Estados Financieros, el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

PROPONENTES NACIONALES.- Deben presentar los siguientes documentos:

- Balance General y Estados de Resultados con corte a 31 de diciembre de 2004, debidamente dictaminados y certificados;
- Así como la Declaración de Renta correspondiente al año 2004.

Los Estados Financieros requeridos deben acompañarse de sus respectivas notas y deben estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal cuando la Ley exija este ultimo, así como la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no debe ser anterior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta.

Así mismo, los balances Generales deben venir discriminados de la siguiente manera:

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total **PASIVOS**: Corriente, no corriente, total

PATRIMONIO

Cuando EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en desarrollo de la verificación financiera requiera confirmar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la Licitación Pública, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

Para efectos del dictamen de los estados financieros, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995, que estipula que quien certifica los estados financieros no puede dictaminar los mismos.

El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así:

- Dictamen Limpio: Se acepta
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la propuesta presentada, EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO la aceptará. En caso contrario se rechazará.
- Dictamen negativo: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.
- Abstención de dictamen: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.

PROPONENTES EXTRANJEROS: Debe presentar los siguientes documentos:

 Balance General y Estado de Resultados correspondientes a la aprobación del corte de ejercicio del último periodo contable, de acuerdo con lo establecido en los estatutos o las normas de la respectiva sociedad.

Los Estados Financieros requeridos debe acompañarse de sus respectivas notas y éstos debe ser firmados por el representante legal y contador y avalados por contador público colombiano. Igualmente, debe estar acompañados de la copia de la tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal cuando la ley exija este último, así como la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, para el contador colombiano, la cual no debe ser anterior a tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta.

Así mismo, los balances debe venir discriminados de la siguiente manera:

ACTIVOS: Corriente, no corriente y total **PASIVOS:** Corriente, no corriente, total

PATRIMONIO

Los estados financieros deben venir consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, acompañados de traducción simple al castellano, reexpresados a pesos colombianos, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos (indicando la tasa de conversión).

Las disposiciones de este pliego de condiciones en cuanto a proponentes extranjeros se refiere, regirán sin perjuicio de lo pactado en tratados o convenios internacionales. Cuando el proponente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia provenga de un país que hace parte de la "Convención sobre la abolición de requisitos de legalización para documentos públicos extranjeros", no se requiere de la consularización a que se refiere el párrafo anterior, sino que será suficiente que los documentos se adicionen con el certificado de "apostilla" por parte de la autoridad competente del país donde se origina el documento.

Para efectos de la consularización y el apostilla antes referidos, aplica lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 3.1.3.4. "APODERADO" de este pliego de condiciones Cuando EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en desarrollo de la verificación financiera requiera verificar información adicional del proponente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte. Así mismo, requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de igualdad y transparencia de la Licitación Pública, sin que las aclaraciones o documentos que el proponente allegue a solicitud de EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO puedan modificar, adicionar o complementar la propuesta.

En el evento de que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio del oferente extranjero, el representante legal o el apoderado

en Colombia, debe hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. En este evento debe contratar para este propósito una auditoria externa que certifique los estados financieros presentados.

El dictamen a los estados financieros será analizado y verificado, así:

- Dictamen Limpio: Se acepta
- Dictamen con salvedades que no tengan relación directa o incidencia, respecto de la propuesta presentada, **EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** la aceptará. En caso contrario se rechazará.
- Dictamen negativo: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.
- Abstención de dictamen: No será aceptado y generará rechazo de la propuesta.

2.2.1.3. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 80 de 1993 el proponente deberá certificar que cuenta con una capacidad de contratación residual que le permita la celebración y ejecución del contrato.

Asimismo, el Decreto 92 de 1998, establece que: "La capacidad residual es la capacidad real de contratación que resulta de restarle a la capacidad máxima de contratación la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecución el contratista".

Solo para efectos de determinar la capacidad de contratación RESIDUAL, se entenderá por contratos en eje cución aquellos en los cuales el oferente no haya cumplido con la totalidad de la entrega del objeto contratado. Los contratos ejecutados son aquellos en los cuales el oferente ya cumplió con la totalidad de la entrega del objeto contratado haya o no recibido el pago.

La capacidad de contratación residual debe estar expresada en salarios mínimos mensuales legales vigentes y para el presente proceso debe ser igual o mayor a la señalada en el Anexo No. 1 "Datos del Proceso". Para el efecto, se diligenciará el Formulario No. 4 Parte II CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, en la casilla correspondiente en SMMLV y relacionarlos en el Formulario No. 4 A "RELACION CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO".

Los Formularios No. 4 y 4 A debe ser firmado por el Representante Legal del oferente, que certifica personal e institucionalmente la veracidad y fidelidad de la información que suministra.

La capacidad de contratación residual del proponente se establecerá teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Para proponentes individuales será tenida en cuenta de manera individual.

- Para consorcios o uniones temporales la capacidad de contratación residual, será el resultado de la sumatoria de las capacidades individuales de contratación residual de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, que estén inscritos, calificados y clasificados en la actividad (es), especialidad (es) y grupo (es) exigidos en los presentes Términos de Referencia, en todo caso, deberá ser mayor o igual a la señalada en el Anexo No.1 "Datos del Proceso".

NOTA.- Para oferentes extranjeros, la tasa de cambio a tener en cuenta para efectos de convertir el valor de los contratos en ejecución a salarios mínimos mensuales legales, será la vigente al cierre de la presentación de la propuesta.

2.2.1.4. CAPACIDAD PATRIMONIAL

Para los efectos aquí previstos se entiende por patrimonio total la diferencia entre activos y pasivos, entendiendo los primeros como bienes y derechos ciertos en capacidad de generar beneficios económicos futuros, y los segundos como las obligaciones reales frente a terceros, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas.

El proponente debe acreditar una capacidad patrimonial mínima que compruebe su posibilidad real de asumir el costo que le representa la ejecución del contrato. La capacidad patrimonial requerida para la oferta se calculará teniendo en cuenta la siguiente formula:

 $CPR = (VTPO \times 50\%)$

Donde:

CPR = Capacidad patrimonial requerida que debe ser acreditada en cada caso.

VTPO = Valor total del Presupuesto oficial

= Porcentaje determinado por el comité que estructuro los Pliegos de

Condiciones para el proceso.

Los estados financieros que se utilicen para establecer el patrimonio para los oferentes nacionales, deben corresponder al periodo contable (31 de diciembre de 2004), certificados y dictaminados. Para los oferentes extranjeros el patrimonio se establecerá con los estados financieros correspondientes a la última aprobación del corte de ejercicio, de la vigencia anterior, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos o las normas de la respectiva sociedad.

La capacidad patrimonial, en los términos del presente numeral, se acreditará mediante el diligenciamiento del Formulario No. 3 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PATRIMONIAL, que se encuentra incluida en el presente

Pliego de Condiciones, siguiendo las instrucciones allí incluidas y conforme a las siguientes condiciones para la determinación del patrimonio:

- Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, la capacidad patrimonial será igual a la sumatoria de los patrimonios individuales presentados en el Formulario No. 3.
- Cuando la capacidad patrimonial que se acredite para el proceso de contratación sea menor a la Capacidad Patrimonial Requerida, la oferta será rechazada.

NOTA 1.- El Formulario No. 3 debe ser suscrito por el representante legal y contador público de la entidad proponente y en caso de proponentes extranjeros debe ser suscrito además por un contador público colombiano, el cual en caso de ser diferente al contador que avala los estados financieros, debe anexar copia de la tarjeta profesional, así como la certificación expedida por la Junta Central de Contadores, la cual no debe ser mayor de tres (3) meses de la fecha de presentación de la oferta.

2.2.1.5. INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO efectuará el análisis a los estados financieros del último año o período solicitado, que se debe allegar en pesos colombianos teniendo en cuenta los siguientes indicadores: CAPITAL DE TRABAJO: (CT)

CT = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE sea mayor o igual (\geq) al 5% del valor total del presupuesto oficial.

NOTA 1.- Al proponente cuyo capital de trabajo sea inferior al 5% del valor total del presupuesto oficial será rechazada su oferta.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO TOTAL: (ET)

ET = (PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL) 100% menor o igual (<) al 70%

NOTA 2.- Al proponente cuyo nivel de endeudamiento total sea superior al 70% será rechazada su oferta.

NOTA 3.- Mediante este indicador el Comité Evaluador determinará el grado de apalancamiento del proponente.

En caso de Uniones Temporales o Consorcios los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de las cifras presentadas en los Estados Financieros aplicables a las formulas de los indicadores financieros.

2.2.2. DOCUMENTOS ECONÓMICOS OBJETO DE EVALUACIÓN

Se efectuará sobre la propuesta económica presentada por cada uno de los proponentes, según el Formulario No. 5 "Valoración de la Propuesta Económica".

Adicionalmente los evaluadores económicos debe tener en cuenta lo siguiente:

Revisión y Corrección Aritmética. – Se revisarán las operaciones elaboradas por el proponente en el formulario.º

Las ofertas serán analizadas para determinar si en los cálculos se han cometido errores en las operaciones aritméticas, en cuyo caso y para efectos de evaluación y selección **EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO** realizará las correcciones necesarias.

Este valor se tendrá en cuenta, tanto para la evaluación como para la adjudicación.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO bajo el más estricto tratamiento igualitario a los proponentes podrá solicitar a todos o a cualquiera de ellos, aclaraciones o información que estime pertinente, relacionadas con aspectos de contenido jurídico, financiero, técnico mínimo, técnico ponderable y económico.

Para efectos de asignar el puntaje económico a las ofertas determinadas como hábiles según se estableció en el numeral 1.23 (Orden de Elegibilidad), se reitera que una vez culminadas las evaluaciones, técnicas; jurídicas y efectuada la revisión de documentos económicos, y habiéndose efectuado los requerimientos previos a que hubiere lugar y obtenidos sus correspondientes respuestas, los Comités trasladarán sus conceptos a la Dirección General para determinar en definitiva cuales ofertas resultan hábiles y en consecuencia son objeto de asignación de puntaje económico.

Esta evaluación económica versará sobre los siguientes documentos:

- -Formulario No. 5 "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA".
- -Formulario No. 9 "ACREDITACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816/03 "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD".
- -Número del Certificado de registro del SICE de los bienes a adquirir

La evaluación económica de cada uno de estos formularios se hará de la siguiente forma:

2.2.2.1. CALIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

Para el análisis de cumplimiento de contratos anteriores se tendrán en cuenta las multas y las sanciones impuestas dentro de los dos (2) años anteriores a la presentación de la oferta, reportados en el registro de Cámara de Comercio. Se procederá de la siguiente manera:

No registra multa y/o sanción	50 puntos
El valor de la multa y/o sanción es hasta el 2% del valor total de	25 puntos
la propuesta	
El valor de la multa y/o sanción es superior al 2%, hasta el 10%	12 puntos
del valor total de la propuesta	
El valor de la multa y/o sanción es superior al 10% del valor total	0 puntos
de la propuesta	-

Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales se evaluará de manera individual la información de cada uno de los integrantes, se multiplicará el puntaje obtenido por el porcentaje de participación de cada uno y se sumarán los resultados.

Para el caso de cumplimiento de contratos anteriores el proponente debe diligenciar el Formulario No.4 "Acreditación de la capacidad de contratación, inscripción en el RUP y cumplimiento de contratos anteriores".

2.2.2.2. CALIFICACIÓN CANTIDADES Y PRECIOS

La calificación de cantidades y precios se efectuará sobre el Formulario No. 5, "VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA"

Puntaje Precio = (OMVU * 350) / VUIOE

Donde:

OMVU	J =	Oferta Menor Valor Unitario
VUIO	E =	Valor Unitario Ofrecido a Evaluar

El puntaje máximo que es posible obtener, en la evaluación económica será de trescientos cincuenta (350) puntos, cumplimiento de contratos anteriores, será de cincuenta (50) puntos para un total de cuatrocientos (400) puntos, sin requerirse de un puntaje mínimo para la elegibilidad de la propuesta. Sin embargo, en los casos en que el valor incorporado por el proponente en su oferta económica exceda el presupuesto oficial establecido, será rechazado.

2.2.3.- ASIGNACIÓN DE PUNTAJE ECONÓMICO

El puntaje económico se establecerá de conformidad con la siguiente tabla:

DESCRIPCIÓN	PUNTOS
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES	50
CALIFICACIÓN CANTIDADES Y PRECIOS	350
PUNTAJE TOTAL ECONOMICO	400

3.2.3.1.- PUNTAJE FINAL DE LAS PROPUESTAS:

Una vez asignado el puntaje económico a que se refiere el numeral anterior 2.2.3, el Comité Económico determinará el porcentaje que se aplicará al puntaje total de le propuesta dependiendo del origen de los bienes y/o servicios como consecuencia de la protección a la Industria Nacional.

El porcentaje que se aplicará como consecuencia de la protección a la industria nacional será el siguiente en concordancia con el Formulario No. 9.

BIEN Y/O SERVICIO NACIONAL	20%
APLICACIÓN PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD (ART 20 LEY 80/93)	20%
PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES HACEN PARTE DE TRATADOS (20%
CONVENIOS	
BIEN Y/O SERVICIO EXTRANJERO ACREDITADO	15%

2.2.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El Comité económico verificará el plazo de entrega que presenta el oferente de conformidad con el Anexo No 1 "Datos del Proceso".

El no ajustarse al plazo de entrega será factor de rechazo insubsanable de la propuesta.

2.3. "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE"

El proponente, sea persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, distribuidor, comercializador o fabricante, debe en todos los eventos, acreditar la experiencia mínima requerida, en los presentes pliegos de condiciones, mediante el diligenciamiento total del Formulario No. 2-. "Experiencia del proponente", información que se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad, acompañada de los documentos y anexos que se exigen, según las instrucciones que se imparten dentro del mismo anexo.

Formulario No. 2 "Experiencia del Proponente", debe ir firmado por el Representante Legal del proponente, que acredite la experiencia pertinente, con lo cual comprometerá tanto su responsabilidad personal como la responsabilidad institucional de la sociedad que represente, respecto de la fidelidad y veracidad de la información que suministran.

En todo caso el proponente que actúe como fabricante debe declarar bajo la gravedad de juramento que el (los) contrato (s) que acredita corresponden exactamente al (los) bien (es) ofertado (s) desarrollado (s) por él de manera directa, o que ha desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

El proponente que actúe como distribuidor o comercializador, debe declarar bajo la gravedad de juramento que el (los) contrato (s) que acredita corresponden exactamente a actividades de comercialización o distribución de bienes, desarrollado por él de manera directa, o que ha desarrollado mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad por los mismos.

En el evento que la propuesta se realice a través de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes debe acreditar experiencia para reunir la "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", para tal efecto cada integrante del Consorcio o Unión Temporal debe diligenciar el Formulario No. 2 , Si alguno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal no presenta experiencia, se rechazará.

SEÑOR PROPONENTE: Si no incluye el Formulario No. 2, "Experiencia del Proponente" o si incluyéndolo no acredita la experiencia mínima requerida, será rechazado. Si incluyéndolo no se aporta n los documentos y anexos que demuestran la experiencia relacionada en el Formulario No. 2, se le pedirá hacerlo, para lo cual el proponente tendrá dos (2) días hábiles a partir del recibo de la solicitud. Si vencido este término no subsana la falla, será rechazado.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE SE PRESENTE COMO COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR.

La experiencia mínima requerida del comercializador o distribuidor, se acreditará con la presentación de como mínimo, cuatro (04) contrato de distribución o comercialización, de cualquier tipo de bien, celebrado en cualquiera o en todos los siguientes años: 2002, 2003, 2004 o 2005, que sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del (los) ítem (s) ofertado (s), que aparece (n) en el Anexo No. 1 de los Pliegos de Condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados.

Si se acredita más de un (1) contrato, se requiere que la suma de todos sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del ítem ofertado, que aparece en el Anexo No. 1 de los Pliegos de Condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados, copia del acta de entrega de los bienes contratados para verificar el recibo a satisfacción y de calidad del mobiliario.

Cuando el proponente se presente en calidad de comercializador y/o distribuidor debe acreditar también la experiencia mínima requerida del fabricante, para lo cual el fabricante también diligenciara el Formulario No. 2.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE QUE SE PRESENTE COMO FABRICANTE.

La experiencia mínima requerida del fabricante, se acreditará con la presentación como mínimo de cuatro (04) contrato de fabricación del elemento ofertado, celebrado en cualquiera o en todos los siguientes años 2002, 2003, 2004 o 2005, que sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del ítem (s) ofertado (s), que aparece en el Anexo No. 1 de los presentes pliegos de condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados.

Si es mas de un (1) contrato, se requiere que la suma de todos sea igual o superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial, del ítem ofertado, que aparece en el Anexo No. 1 de los presentes pliegos de condiciones, lo cual se verificara con fotocopia simple de los contratos relacionados, copia del acta de entrega de los bienes contratados para verificar el recibo a satisfacción y de calidad del mobiliario.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE CUANDO SEA CONSORCIO O UNION TEMPORAL.

También podrá acreditarse la experiencia mínima requerida, cuando las actividades correspondientes hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, pero en tal caso, sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, cuando la actividad ejecutada sea o supere el 100% y se hubiere asumido directamente la responsabilidad en la ejecución del contrato. Para este efecto cada integrante del consorcio o unión temporal debe diligenciar el Formulario No. 2.

EL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO se reserva el derecho de verificar la información aportada, y no será tenida en cuenta aquella que se pueda establecer que no es cierta.

COMPROMISO DEL FABRICANTE.

En el evento en que el oferente actúe en condición de distribuidor o agente debe presentar en su oferta el certificado de compromiso de proponente que aparece en el Formulario No. 2 A, éste será un factor insubsanable.

COMPROMISO DEL FABRICANTE.

En el evento en que el proponente actúe en condición de distribuidor o agente debe presentar en su oferta el certificado de compromiso de proponente que aparece en el Formulario No. 2 A

SEÑOR PROPONENTE. Si no incluye el Formulario No. 2 A "Compromiso del Fabricante", o si incluyéndolo, no está suscrito por el proponente o por el Representante Legal o Apoderado, constituidos en debida forma para el efecto, ó si el compromiso viene incompleto de acuerdo a lo establecido en el Formulario No. 2 A, de estos pliegos, se le pedirá hacerlo, para lo cual el proponente tendrá dos (2) días hábiles a partir del recibo de la solicitud. Si vencido este término no subsana la falla, la propuesta será rechazada.

ANEXO 1 DATOS DEL PROCESO

1.1. OBJETO	El objeto del presente proceso es la ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO AL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.		
1.2. PARTICIPANTES	Los proponentes deben estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en las actividades, especialidades y grupos de acuerdo con el Anexo No. 1 A.		
1.3.CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN	El proponente debe tener una capacidad de contratación residual (Kr), igual o superior al 50% del valor total del presupuesto oficial SMLMV.		
1.4.CAPACIDAD PATRIMONIAL	El proponente debe tener una capacidad patrimonial igual o superior al 50% del Valor del presupuesto oficial.		
1.5. PRESUPUESTO OFICIAL	El presupuesto oficial del Fondo Rotatorio Del Ejército para el presente proceso es por la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$656.000.000.00) M/CTE.		
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN	Los elementos objeto de la presente licitación deben ser entregados dentro de un plazo no mayor a CUARENTA (45) días calendarios contados a partir de la legalización del contrato.		
1.7. LUGAR DE ENTREGA	El oferente hará la entrega de los bienes en las instalaciones del dispensario medico de la Dirección General de Sanidad Militar ubicado en la calle 121 No. 6 - 37 de la ciudad de Bogota.		
	El oferente debe garantizar la correcta operación, funcionalidad. Así como también debe presentar y entregar todos bienes y servicios necesarios para garantizar la total adecuación de dotaciones, (Mobiliario y enseres).		
1.8.AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR	Los interesados en participar en el presente proceso, podrán formular sus observaciones al proyecto de pliego de condiciones.		
	LUGAR: Fondo Rotatorio del Ejército – Salón Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogotá D. C., Colombia. FECHA: 8 DE AGOSTO DE 2005		

	HORA: 11:00 HORAS				
1.9. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES	pliego de condiciones hasta un (1) día calendario siguiente a la audiencia informativa preliminar. LAS OBSERVACIONES SE RECIBEN: - POR ESCRITO Y MEDIO MAGNÉTICO - POR LA PAGINA DE INTERNET DEL FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO.				
1.10. LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA	Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.				
	FECHA: 11 AGOSTO DE 2005 HORA: 15:00 HORAS				
1.11 VISITA TECNICA OBLIGATORIA	LUGAR: El punto de encuentro es en dispensario medico de la Dirección General de Sanidad Militar ubicado en la calle 121 No. 6 -37 de la ciudad de Bogota D. C.				
	FECHA: 16 DE AGOSTO DE 2005 HORA: Iniciara a las 8:00 y Terminara las 12:00H				
1.12. AUDIENCIA INFORMATIVA	Por solicitud escrita de cualquiera de los interesados que haya adquirido el pliego de condiciones o a juicio de El Fondo Rotatorio del Ejército, dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso.				
	LUGAR: Fondo Rotatorio del Ejército – Salón Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.				
	FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2005 HORA: 11:00 HORAS				
1.13. LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE	LUGAR: Fondo Rotatorio del Ejército – Salón Santander carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.				
	FECHA: 22 AGOSTO DE 2005 HORA: 14:00 HORAS				
1.14. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES AL	Los interesados en participar en el presente proceso,				

PLIEGO DE CONDICIONES	pliego de condiciones hasta los TRES (03) días hábiles anteriores a la fecha del cierre .
Y PAGO DE LOS	El pliego de condiciones, podrá consultarse en la página web del Fondo Rotatorio del Ejército. www.fre.mil.co.
	El pliego de condiciones podrá adquirirse en la División de Contratos e Importaciones, carrera 50 No. 18 – 92 Bogota D. C., Colombia.
	PAGO Los interesados en el proceso deben cancelar el valor del pliego de condiciones en la pagaduría (2do piso) del Fondo Rotatorio del Ejército de conformidad con el Anexo 1 A.
1.16. VALOR DEL PLIEGO	El valor del Pliego de Condiciones es de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS (\$656.000.00) M/CTE. NO REEMBOLSABLES
1.17. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:	La evaluación de las propuestas se efectuará hasta los OCHO (08) días hábiles siguientes a la fecha de cierre del proceso.
1.18. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN.	Los oferentes contarán con CINCO (05) días hábiles para consultar el informe de evaluación y presentar las observaciones que considere pertinentes.
1.19. ADJUDICACIÓN	El plazo para efectuar la adjudicación del proceso se hará dentro de los OCHO (08) días hábiles siguientes contados a partir del día siguiente al del vencimiento del término previsto para la entrega de observaciones a los informes de evaluación.
1.20. GARANTÍA DE SERIEDAD	La vigencia de la Garantía de Seriedad será de CUATRO (04) meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección y contratación y debe ser otorgada incondicionalmente a favor del Fondo Rotatorio del Ejercito por un valor del 10% del valor de la propuesta.
1.21. FORMA DE PAGO	Un anticipo del 30% del valor total de lo adjudicado.
	El saldo 70% contra entrega total, mediante acta firmada a entera satisfacción por el Coordinador del Comité Técnico, el Almacenista de la Dirección General de sanidad Militar, almacenista de la División Contratos e Importaciones FRE y el Contratista, previa presentación de la factura y los tramites administrativos a que haya lugar.
1.22. MODALIDAD DE PAGO	EN PESOS COLOMBIANOS

1.23.	MONEDA	La oferta debe ser presentada en PESOS		
		COLOMBIANOS		
1.24.		FIRMA El contrato será firmado dentro de los CINCO		
	LEGALIZACIÓN DE	(05) días hábiles siguientes a la notificación de la		
	CONTRATO	Resolución de Adjudicación.		
		LEGALIZACIÓN Dentro de los TRES (03) días hábiles a la entrega de la copia del contrato por parte del Fondo Rotatorio del Ejercito.		

ANEXO 1 A

I. BIEN A ADQUIRIR

ITEM	DECRIPCIÓN	PRESUPUESTO \$
1	DOTACIONES (MOBILIARIO Y ENSERES),	656.000.000.00

II. INSCRIPCIÓN EN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	GRUPO
3	15	5
3	9	1

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

La descripción, cantidades, características y especificaciones técnicas de los elementos a suministrar e instalar se encuentran consignadas en el cuadro de Cantidades y Presupuesto. Así mismo se aclara que todos los elementos deben ser suministrados en su totalidad e instalados en el Dispensario Medico de la Dirección General de Sanidad Militar ubicado en la calle 121 No. 6-37 de la cuidad de Bogotá.

Con el diligenciamiento del cuadro de Cantidades y Presupuesto, se da por hecho que el oferente conoce y acepta en su totalidad las Especificaciones, cantidades y características Técnicas al igual que el Pliego de Condiciones y Adendas.

Los oferentes que en algún caso ofrezcan un material de calidad igual o superior a la establecida en los Pliegos de la presente licitación, deber hacer la observación dentro de la misma propuesta con el fin de no considerar este aspecto como cambio de especificación que podría eliminar la oferta.

Se debe presentar dentro de la oferta las especificaciones técnicas de cada uno de los productos suministrados los cuales como mínimo debe contener lo solicitado en el presente pliego, estas especificaciones técnicas deben venir acompañadas de los catálogos y fichas técnicas respectivas. De no incluirse esta información la oferta será eliminada.

De igual manera se aclara a los oferentes que las especificaciones técnicas y las descripciones relacionadas en el Cuadro de Cantidades y Presupuesto que hacen parte del presente pliego se complementan entre si.

GENERALIDADES

PANELES

- Los elementos metálicos que componen los paneles, deben ser elaborados en acero cold rolled de calibre adecuado según sea el caso, textura lisa y pintura horneable.
- El sistema de paneles debe garantizar el crecimiento vertical y horizontal.
- Los paneles deben permitir la conductividad eléctrica y de voz, panel a panel, tanto vertical como horizontalmente.
- El acabado de los paneles deben ser en lámina metálica.
- El color de los acabados será el seleccionado por la Dirección General de Sanidad Militar.
- El espesor de los paneles debe ser mínimo de 4.7, máximo de 9cms para permitir el paso de cables.

SUPERFICIES DE TRABAJO

- Las formas orgánicas y alturas deben ser determinadas para uso de oficina.
- El sistema de soporte de todas las superficies deben garantizar su estabilidad y durabilidad.
- Los extremos de las superficies deben ser curvos.
- La cara superior e inferior de las superficies deben ser recubiertas por laminados de alta presión.
- Superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos.
 Elaboradas en aglomerado de 30 mm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión (F8) y balance en la cara interior, tipo baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad.
- Las superficies deberán poderse fijar directamente a las cremalleras de los paneles mediante enganches, garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños.
- El canto de las superficies en PVC de 2 mm de espesor, será canto termo fundido plano en su totalidad, con posibilidad de acabado texturizado similar a la formica a emplear.
- Pasacables inyectados en polipropileno de 6 cm de diámetro aproximadamente

BIBLIOTECAS

- Altura para almacenar AZ.
- Elaborado en lámina cold rolled calibre adecuado.
- El acabado de la puerta debe ser en tela vinílica.
- Cerradura adecuada para brindar máxima seguridad.
- Debe considerar remate plástico en PVC en sus cantos.

ARCHIVADORES

Modulo de servicio con tres cajones

- Para todos los puestos de trabajo se debe contemplar un pedestal con de dos (2) gavetas y un (1) archivo.
- Elaborados en lámina cold rolled calibre adecuado incluye pintura horneable.
- Guías corredizas de extensión.
- Cerradura adecuada para brindar máxima seguridad.

ARCHIVOS INDEPENDIENTES

- Altura 1.00 metro mínimo a 1.20 metros máximo
- Ancho 0.50 metros mínimo a 0.90 máximo
- Fondo 0.50 metros mínimo a 0.60 máximo.
- Las alturas previstas para estos archivadores deben garantizar la altura por gaveta para almacenar AZ.

- Elaborados en lámina cold rolled calibre adecuado incluye pintura horneable.
- Cerradura adecuada para brindar máxima seguridad.

ARCHIVO RODANTE

- Sistema de archivo con capacidad para 240 metros lineales de almacenamiento y/o 72.000 carpetas tamaño oficio (historias clínicas), en unidades de almacenamiento a una altura máxima de 2.20 m.
- Permite la consulta simultánea mínimo de 2 personas.
- El sistema se diseña con dos corredores de consulta abiertos (sin puerta).
- Se suministran 616 tranca carpetas ajustables (2 por cada espacio útil).
- Los entrepaños se fabrican en Lámina C. R. cal 20 reforzado y resisten una carga de 100 Kgs.
- Todas las piezas y partes deben estar terminadas con Pintura Electrostática en polvo tipo Epoxipoliester.
- Debe incluir entrepaños en lámina cold rolled.

PORTATECLADOS

- Elaborados en aglomerado de madera con recubrimiento de alta presión y los elementos de apoyo, anclaje y funcionamiento deben ser en lámina cold rolled calibre adecuado para el uso.
- Guías corredizas de doble extensión.

SILLAS

GIRATORIAS

- Sistema de elevación neumático, cubierta telescopica protector del pistón en polipropileno.
- Base en nylon reforzado con carga de fibra de vidrio.
- Asiento y espaldar cubiertas exteriores inyectadas en polipropileno.
 Espumas en poliuretano de alta densidad.
- Tapicería en tela vinílica.
- Sistema de contacto permanente, con bloqueo en todas las posiciones.
- Rodachinas para piso duro
- Espaldar medio alto

TIPO INDUSTRIAL

- Sistema de elevación neumático, cubierta telescopica protector del pistón en polipropileno.
- Base en nylon reforzado con carga de fibra de vidrio.
- Asiento y espaldar cubiertas exteriores inyectadas en polipropileno.
 Espumas en poliuretano de alta densidad.
- Tapicería en piel integral
- Sistema de contacto permanente, con bloqueo en todas las posiciones.

Aro apoya pies metálico.

INTERLOCUTORAS

- Estructura en tubo ovalado de 32*16 mm en acero cold rolled calibre 18 con recubrimiento epoxipoliester.
- Tapicería en tela vinílica.

TANDEM DE ESPERA

- Soporte en tubería cold rolled de sección rectangular de 3*1.1/2 calibre 14 con patas en tubería redonda de 1.1/4" calibre 16.
- Tapones deslizadores externos para tubería ovalada de 30*15mm. Para los travesaños del asiento tapón interno de 5/8 en polipropileno inyectado.
- El espaldar y asiento con formas ergonómicas.
- En carcaza biconcha
- Cojín y espadar en tela vinílica densidad 60 para cojín y densidad 30 para espaldar.

AUDITORIO

- Estructura en tubería de 1" calibre 19.
- Tableta de escritura en triples, enchapada en laminado decorativo de alta presión bisel en PVC.
- Tableta de escritura con giro sobre el eje para fácil acceso.
- Cojín y espaldar en tela vinílica densidad 60 para cojín y densidad 30 para espaldar.

SOFÁS.

- Sofá en madera y cojinería en espuma de alta.
- Patas de madera.
- Tapizado en cuero.

MUEBLE LÍNEA DROGUERÍA Y FARMACIA.

- Alto 1.96 m, ancho 0.65m y profundidad 0.85 m.
- Lámina cold rolled calibre 18 y 23 según sea el caso.
- Pintura electrostática.
- Ruedas plásticas.
- Formica blanca.
- El mueble debe estar compuesto por dos parte compuestas por: Puertas cajonera con cuatro divisiones internas, y cada división con 5 separaciones, la puerta debe estar enchapada en formica, correderas para el desplazamiento.

Las propuestas presentadas deben cumplir con la totalidad de las exigencias técnicas requeridas en el presente Pliego de Condiciones, para lo cual el oferente deberá presentar junto con su propuesta los catálogos con fotos y especificaciones técnicas. El oferente que no presente en la propuesta los

catálogos y las especificaciones técnicas o que estas no cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas exigidas en los presentes términos de referencia será ELIMINADO.

Los planos y las cantidades serán entregados en medio magnético

PLIEGO DE CONDICIONES LICITACION PUBLICA 016/2005 CUYO OBJETO ES ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO AL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTA.

ANEXO 3

DOCUMENTOS DE ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

INFORMACIÓN ECONÓMICA

- Certificado de inscripción, clasificación y calificación de la Cámara de Comercio.
- Balance general y estado de resultados con corte 31 de diciembre de 2004, debidamente certificados y dictaminados.
- Declaración de renta del año 2004
- Notas a los estados financieros.
- Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador Publico y Revisor Fiscal cuando la ley lo exija.
- Certificación de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores.
- Formulario No.3 "Acreditación Patrimonial
- Formulario No. 5 "Valoración de la Propuesta Económica"
- Formulario No. 9 "Acreditación al Cumplimiento de la Ley 816/03 Protección a la Industria Nacional y Principio de Reciprocidad".
- Recibo de Consignación del Boletín de Deudores Morosos.
- Numero deL Certificado de Registro SICE del bien a adquirir.

FORMULARIO 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D. C.

Señores

FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de Licitación Pública

Número /05, convocada por el FONDO ROTATORIO

DEL EJÉRCITO, para la adquisición de-

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) debe(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, debe firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, debe firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, debe indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de Licitación Pública No. ___, convocado por el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, para la celebración de un contrato para la adquisición de (objeto del proceso licitatorio), con destino al FONDO ROTATORIO DEL **EJÉRCITO**, en los términos prescritos en el Pliego de Condiciones que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de Licitación Pública, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a el, con el objeto de prestar al FONDO ROTATORIO DEL **EJÉRCITO** el (los) siguiente(s):

ÍTEM	BIENES Y/(SERVICIOS	REFERENCIA	FABRICANTE Y/0 COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR	AÑO FABRICACIÓN

Los bienes se encuentran detalladamente enunciados en el Pliego de Condiciones y en el Anexo 2 "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" y para todos

los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales, de conformidad con la especificación técnica indicada. En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Pliego de Condiciones y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendos hechos al mismo.
- 2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
- 3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
- 4. Que el proponente, en este caso (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)
- 5. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de Licitación Pública dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.
- 6. Que acepto el plazo de entrega del contrato que llegare a celebrarse, establecido en el Anexo 1 "Datos del Proceso".
- 7. Que nos comprometemos a proveer al FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de Licitación Pública, los bienes y servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por el Pliego de Condiciones para la Licitación Pública directa, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en el Pliego de Condiciones, en los Anexos y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.
- 8. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los

bienes que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes que se entregarán al **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias del el Pliego de Condiciones, sus Anexos, sus Formularios y adendos que llegaren a suscribirse.

- 9. Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra propuesta.
- 10. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
- 11. Reconocemos que ni el **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la Licitación Pública que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
- 12. Reconocemos que ni el Pliego de Condiciones, del proceso de conjtratacion, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato

ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- 13. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al Anexo 3 "Minuta del Contrato" y el Anexo 3A "Datos del Contrato" del Pliego de Condiciones y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna na turaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendos que se expidan dentro del proceso de selección y contratación de la Licitación Pública No. ____, las que de antemano aceptamos.
- 14. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).
- 15. Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de Licitación Pública, y reconocemos que nos encontramos vinculados comprometidos de manera ilimitada, incondicional. insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- 16. Declaramos bajo nuestra responsabilidad, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
- 17. Que me obligo a suministrar a solicitud del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO**, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
- 18. Que la presente propuesta consta de ... (Número de folios de la propuesta) folios distribuidos en ... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) fólderes.
- 19. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones)
- 20. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000)

21. Que el valor total de mi oferta es de Cordialmente,	pesos M/cte.
Firma Repre	esentante Legal

Nombre: Documento Identidad:

FORMULARIO No. 2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

PROPONENTE:					
ACREDITA EXPERIENCIA COMO:					
FABRICANTE SI NO COMERCIALIZADOR O DISTRIBUIDOR SI NO					
ITEM No.	DESCRIPCI	ON DEL ITEI	M OFERTAD	0	
	EXP	ERIENCIA C	OMO FABRI	CANTE	
No. y fecha contrato de fabricación	Elemento fabricado	Número de unidades fabricadas	Valor del Contrato	Comprador	CONSORCIO UNION TEMPORAL %
					PARTICIPACION
Nota: Los co	ontratos relac	ionados dek	l Den ser anex	ados en fotoc	opia simple.
				COMERCILIZ	
No. y fecha contrato de distribución o comercializaci ón	distribuidos o unidades Contrato UNION TEMPO			CONSORCIO O UNION TEMPORAL % PARTICIPACION	
Nota: Los co	 ntratos relacio	nados deber	ser anevado	os en fotocopia	 simple
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.					
Firma Representante Legal de quien acredita la experiencia Nombre: Documento Identidad:					
Firma Representante Legal del fabricante que acredita la experiencia Nombre: Documento Identidad:					

NOTA.- SI EL PROPONENTE ACTUA EN CALIDAD DE DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR EL FABRICANTE TAMBIEN DEBE DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR ESTE Formulario No. 2 A, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA.

SI ES CONSORCIO O UNION TEMPORAL TODOS LOS MIEMBROS DEBEN DILIGENCIAR EL Formulario No.2 A

FORMULARIO No. 2 A

CERTIFICADO DE COMPROMISO DEL FABRICANTE

Ciudad, País	y fecha		
equivalente empresa fab empresa	extranjero No pricante extranjera)	entificado con cedula de como representante con Nit (o equ	e legal de la uivalente para
	teléfono		
relacionan, l	nuestra empresa fabrio os cuales se elaboraran en las normas y esp	cara los ítems ofertados que o se fabricaran cumpliendo ecificaciones técnicas de lo	e adelante se los requisitos
PROCESO:			
Nº	Ítem	Especificación Técnica – Requerida	Ítem que oferta Marqué con una "X"
1			
2			
3			
4			
5			
oferentelicitación pub	olica No	se expide a so a fin de que obre dentro de	el proceso de
	STFIRMA REPRESENTANT CIUDADANÍA O EQUIVALE	TE LEGAL FABRICANTE DEL IT ENTE	FEM O ITEMS
	STFIRMA REPRESENTANT CIUDADANIA O EQUIVALE		

FORMULARIO No. 2 B

LICITACIÓN PUBLICA No. 16 / 2005

CONSTANCIA DE VISITA TÉCNICA DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR

Ciudad y fecha

SANIC	AD MILITAR
visita al sitio donde se desarrollará e	
Cedula de Ciudadanía No firma	efectúo la
Hace constar que el señor:	
El suscrito representante de la Direc	ción General de Sanidad Militar
Bogotá D. C. de 2005	

FORMULARIO No.3

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD PATRIMONIAL

CAPACIDAD PATRIMONIAL

PROPONENTE	ACTIVOS EN PESOS (\$)	PASIVOS EN PESOS (\$)	PATRIMONIO EN PESOS (\$)	PATRIMONIO REQUERIDO EN PESOS (\$)

NOTAS:

- 1. ESTE FORMULARIO DEBE SER DILIGENCIADO CON EL BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2004.
- 2. ESTE FORMULARIO DEBE SER AVALADO POR CONTADOR COLOMBIANO EN CASO DE OFRECIMIENTOS EXTRANJEROS

REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR

FORMULARIO No. 4

ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN, INSCRIPCIÓN EN EL RUP Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES

NOMBRE DEL PROPONENTE:		

I. INSCRIPCIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

PROPONENTE	*ACTIVIDAD	*ESPECIALIDAD	*GRUPO

II. CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

PROPONENTE	* CAPACIDAD DE	**CONTRATOS	KDC
	CONTRATACIÓN	VIGENTES O	RESIDUAL
	SMMLV	EN EJECUCIÓN SMMLV	SMMLV

III. DECLARACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS (2) AÑOS

*OBJET	*No.	ENTIDAD	*VR.	*-	ΓΙΡΟ	*FECHA	*Vr. MULŢA	*Vr. MULTA O
O DEL	CTR	CONTRATANTE	CTR EN	MULTA	SANCIÓN	MULTA O	O SANCIÓN	SANCIÓN EN
CTR.			PESOS			SANCIÓN	EN PESOS	SMMLV
			(\$)				(\$)	
	l							

- * Los relacionados en la Cámara de Comercio
- ** Debe corresponder a la sumatoria del porcentaje **PENDIENTE POR EJECUTAR** en SMMLV de los contratos relacionados en el Formulario 4A "RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO".

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que represento.

Firma Representante Legal o Apoderado
Nombre:
Documento Identidad:

FORMULARIO No. 4A

RELACION DE CONTRATOS VIGENTES O EN EJECUCIÓN AL CIERRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROPONENTE:	

No. CONTRATO	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO	VALOR CONTRATO	VALC EJECUT	
	CONTRATANTE		CONTRATO	%	\$

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que represento, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que represento.

Firma Representante Legal o Apoderado Nombre:

Documento Identidad:

FORMULARIO No. 5

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D. C.

Señora Coronel
DIRECTORA GENERAL
FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO
Ciudad

REF: PROCESO DE	No	/05
de conformidad con lo es del presente proceso de ROTATORIO DEL EJÉR irrevocable y como precio celebración del contrato que ofrezco proveer los bienes del PLIEGO DE CONDIC para tales bienes de conformesente pliego de conductor previstos para tal efecto er por un valor total fijo de	tablecido en el presente Licitación Pública, CITO, por medio de fijo (incluido IVA) y gue es objeto el presente correspondientes que IONES, bajo las caracteridad con el Anexo 2 diciones, en los términa el ANEXO 1 "DATOS (\$) PESOS (a los efectos tributario	y representación de, te PLIEGO DE CONDICIONES adelantado por el FONDO la presente, oferto de forma global, oferta en firme, para la lite proceso, y en consecuencia, e se relacionaron en el Anexo 1 eterísticas técnicas establecidas "Especificaciones Técnicas" de nos, condiciones y cantidades, DEL PROCESO" Y ANEXO 1A, COLOMBIANOS (Incluido IVA), los y arancelarios que resulten

DISPENSARIO MÉDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR							
ÁREA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDA D	VR UNITARIO	VR TOTAL		
PRIMER PISO							
SALA DE ESPERA							
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	20,00				
ÁREA ADMINISTRATIVA							
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00				
	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	HND	15,00				

PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE DE ATENCIÓN AL PUBLICO, INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	17,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	9,00	
DIVISIONES	PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	6,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 1.50M EN LAMINAS METÁLICAS ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL		19,00	
DIRECTOR				
PUESTO DE JEFE	PUESTO EN MADERA DE TRABAJO EN U CON SUPERFICIE CURVA INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN PAÑO RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO CON BRAZOS	1112111	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	8,00	
MESA DE JUNTAS	MESA RECTANGULAR EN MADERA DE 1.00X 1.50	UND	1,00	
ESPERA DE DIRECCIÓN	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	1,00	
CENTRO DE COMPUTO				
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	

ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
ACCESO PRINCIPAL	-			
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA Y MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA HASTA LA SUPERFICIE DE TRABAJO EN LAMINAS METÁLICAS ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	2,00	
HISTORIAS CLINICAS				
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO RODANTE METALICO (CANTIDAD DADA POR EL NÚMERO DE MODULOS DE 0.90X2.10X0.40) INCLUYE RIELES Y PUERTAS REQUERIDAS SEGÚN EL DISEÑO.	UND	52,00	
DIVISIONES	MESÓN DOBLE ATENCIÓN AL PUBLICO CON PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING.	ML	5,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	3,00	
FARMACIA Y DEPOS	ÎTO			
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS	TORRE GAVETERA 0.75X0.60X2.00 DISEÑADA EN DOS SECCIONES, LA PARTE INFERIOR ESTA COMPUESTA POR COMPARTIMIENTOS HORIZONTALES Y LA PARTE SUPERIOR POR COMPARTIMIENTOS VERTICALES.	UND	15,00	
ALMACENAMIENTO	ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS)	UND	15,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .		2,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	5,00	
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	2,00	

DE SMM INCLUYE PUERT A PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SAM CON SANDBLASTING. PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÀLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SAM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.070MS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SAME CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.070MS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DIVISIONES DE SAM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL. LABORATORIO CLINICO RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PUENTA PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL. LABORATORIO CLINICO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA MEDIO ALTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLAS RESPUCIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLAS RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR UND 1.00 PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR UND 2.00 CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR UND 2.00 CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA ARCHIVOR AZ DE 0.900X.49X1.31. SILLAS CON ESPUMA INVECTADA PISO PARA COJN ESPUMA INVECTADA ARCHIVOR AZ DE 0.900X.49X1.31. SILLAS CON ESPUMA INVECTADA PARA ESPALDAR UND 2.00 PARA COJN Y DENSIDAD 60 P					
LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLLIVE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL LABORATORIO CLINICO RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÀLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS REGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS REGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS REGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 60 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.600 UND 1,000 DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLAS ERGONOMICA DE CONTACTO DOBLE ALTURA CON ENTREPANO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS SILLAS ERGONOMICA DE CONTACTO UND 1,000	DIVISIONES	PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING.		5,00	
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA PUESTO JEFE METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVOR AZ DE 0.90X0.49X1.31. ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y SILLAS ESPALDAR NET TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO DOKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO VIND 10,00	DIVISIONES	LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO	ML	5,00	
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICIA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA CODA ENSUMOS ALMACENAMIENTO COL POLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO (10,00)	LABORATORIO CLÍN	lico			
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO OFICINA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 UND 4,00 TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO COMA COMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO COMA COMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO COMA DE MUESTRAS	RECEPCIÓN				
PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO UND 10,00 1,00	SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	1,00	
CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA ALMACENAMIENTO COLA ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00 SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	OFICINA				
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVOR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . UND 2,00 ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO COLERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	PUESTO JEFE	CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y		1,00	
ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO CESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO DE ROMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR		1,00	
ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . UND 2,00 ESTAR BACTERIOLOGAS SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	SILLAS		UND	2,00	
SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 2,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ALMACENAMIENTO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
SILLAS CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. MESA AUXILIAR MESAS EN FORMICA 0.50X0.60 UND 1,00 VESTIER ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ESTAR BACTERIOLO	DGAS			
VESTIER ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	SILLAS	CARCAZA BICONCHA CÓN COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA		2,00	
ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	MESA AUXILIAR	MESAS EN FORMICA 0.50X0.60	UND	1,00	
ALMACENAMIENTO COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR DEPOSITO DE EQUIPOS E INSUMOS ALMACENAMIENTO (7 REPISAS) TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	VESTIER				
ALMACENAMIENTO ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 UND 4,00 TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ALMACENAMIENTO	COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA	UND	4,00	
TOMA DE MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	DEPOSITO DE EQUIF	POS E INSUMOS			
MUESTRAS SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	ALMACENAMIENTO		UND	4,00	
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA UND 10,00	TOMA DE MUESTRAS				
production of the transfer of	SILLAS			10,00	

	MEDIO ALTO			
ÁREA DE ANALISIS				
AREA DE ANALISIS	CILLAC TIDO INDLICTRIALCON FEDALDAD M			
SILLAS	SILLAS TIPO INDUSTRIALCON ESPALDAR Y APOYA PIES EN PIEL INTEGRAL CON RODACHINAS QUE GARANTICEN ESTABILIDAD	UND	10,00	
DIVISIONES	DIVISIONES PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON CENEFA EN SANDBLASTING INCLUYE 3 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CON CENEFA EN SANDBLASTING PARA CADA UNA DE LAS ÁREA DE TRABAJO	ML	7,50	
IMÁGENES DIAGNOS	TICAS			
DECEDCIÓN				
RECEPCIÓN				
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	
ADMINISTRACIÓN RX				
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		2,00	
OFICINA IMAGENES	DIAGNOSTICAS			
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	חאח	1,00	
PUESTO SENCILLO	SUPERFICIE PARA LECTURA DE RX	UND	1,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
DEPOSITO RX DIGITAL				
ALMACENAMIENTO	ESTANTERIAS METALICAS DE .90X0.40X2.10 (7 REPISAS)	UND	4,00	
VESTIER				
ALMACENAMIENTO	LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR	UND	2,00	
AUDITORIO				
SILLAS	SILLAS EMILIA AUDITORIO QUE INCLUYAN MESA PARA ESCRIBIR EN TELA VINILICA	UND	18,00	
SUBTOTAL PRIMER	PISO			
SEGUNDO PISO				
SALA DE ESPERA				
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	20,00	
RECEPCIÓN				
	•			

SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	4,00	
201 ENFERMERÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	4,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
202 PSICOLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
203 PEDIATRIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	

SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
204 TERAPIA OCUPA	CIONAL Y EDUCACIÓN ESPECIAL			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	10,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	4,00	
MESA DE JUNTAS	MESA CIRCULAR EN FORMICA DIAMETRO 1.00 METRO	UND	2,00	
205 TERAPIA DEL LE				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	6,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	3,00	
MESA DE JUNTAS	MESA CIRCULAR EN FORMICA DIAMETRO 1.00 METRO	UND	1,00	
206 FONOAUDIOLOGIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	5,00	

	MEDIO ALTO			
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
207 MEDICINA GENE	RAL			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIMSIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
208 MEDICINA GENE				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
209 MEDICINA GENERAL				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y	UND	1,00	

	PORTATECLADO .			
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
210 MEDICINA GENE				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
211 MEDICINA GENE	•			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
212 MEDICINA GENERAL				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	UND	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
213 TERAPIA RESPIRATORIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	1,00	
CUBICULO	SUPERFICIE EN FORMICA DE 0.50 X 1.10	UND	3,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	5,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.20M Y 1.50M EN LAMINAS METÁLICAS ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	7,50	
214 MEDICINA GENERAL				

PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
215 MEDICINA GENERAL (HTA)				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
216 FISIOTERAPIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,00	
DIVISIONES	PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR	ML	4,35	
ALMACENAMIENTO	LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR	UND	4,00	
217 FISIOTERAPIA				
218 MEDICINA GENERAL (DM)				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
219 MEDICINA GENERAL (DM)				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
SUBTOTAL	AKOHIVAK AZ DE 0.90X0.49X1.51 .			
SEGUNDO PISO				
TERCER PISO				
SALA DE ESPERA	OUL AO TANDEM DE TREO (O) RUEOTOO EN			
SILLAS	SILLAS TANDEM DE TRES (3) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR.	UND	20,00	
RECEPCIÓN				
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		4,00	
301 OTORRINO				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.		1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE		4,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
302				
OFTALMOLOGÍA PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	

SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
304 ORTOPEDIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	4,50	
ALMACENAMIENTO	UND	1,00		
305 MEDICINA INTER	RNA CARDIOLOGÍA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
306 CONTROL FACT	ORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR			
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN L INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO .	UND	2,00	
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	

SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	3,00	
DIVISIONES	PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,40	
ALMACENAMIENTO	LOCKERS METÀLICO CALIBRE 20 LAMINA COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR	UND	2,00	
SILLAS	SILLA RECLINOMATIC EN CUERO	UND	1,00	
307 ORTOPTICA Y OI	PTOMETRIA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
308 OPTOMETRIA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
309 MEDICINA INTER	NA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	1,00	
310 GASTROENTERO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
311 MEDICINA INTER	RNA ENDOCRINOLOGÍA Y GERONTOLOGÍA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
312 GINECOLOGÍA				

PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS		3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
313 NEUROLOGÍA Y	FISIATRIA			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	4,20	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	2,00	
314 GINECOLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	1,00	
315 CIRUGÍA GENER	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
316 CIRUGÍA GENER	AL - VASCULAR			
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
317 DERMATOLOGÍA				

PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	5,00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
318 UROLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	
DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COM DIOZONTAL	ML	3,50	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00	
319 UROLOGÍA				
PUESTO JEFE	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO.	UND	1,00	
SILLAS	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO	UND	1,00	
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00	

SUBTOTAL TERCER PISO CUARTO PISO SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y DEPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 6,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 6,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 UND 1,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JUND 1,00 DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLAS BELIOTECA AZ DE 0.99, MODULO UND 1,00 DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA VIND 1,00 MEDIO ALTO SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA CON ESPUALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUALDA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA DE SIMA CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METALICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOFCMS A CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZOTIVIDA DE LECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZOTIVIDA DE LECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZOTIVIDA DE SIMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOFCMS A UND TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOFCMS A UND TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOFCMS A UND TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOFCMS A UND TUDRO TEMPLADO DE SIMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOFCMS A UND TUDRO TEMPLADO DE SI	DIVISIONES	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	3,50	
CUARTO PISO SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCION SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA DENSIDADRA REDIO ALTO PERMANENTE EN TELA VINILICA DENDEMA PARA PESO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINIAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DESEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DOTECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR E	ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	1,00	
SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCION SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELTRIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00	SUBTOTAL TERCER				
SALA DE ESPERA SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCION SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS PREMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERNEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELETIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE D.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE DE SMM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00	OUADTO BIOG	Т			
SILLAS TANDEM DE TRES (4) PUESTOS EN CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 80 UND 6,00 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1,65X1.65 INCLUYE BASURERA METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0,90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0,90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METALICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METALICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METALICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR DIVISIONES ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR					
CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA ESPALDAR. RECEPCIÓN SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE SMM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. ALMACENAMIENTO ALMACENAMIENTO ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	SALA DE ESPERA	CILLAR TANDEM DE TRES (A) DIJESTOS ENI			
SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA PUESTO JEFE METALICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR DIVISIONES ACCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		CARCAZA BICONCHA CON COJÍN Y ESPALDAR EN TELA VINILICA DENSIDAD 60 PARA COJÍN Y DENSIDAD 30 PARA		6,00	
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO JEFE DE CIRUGÍA - ANESTESIA PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA PLUND 1,000 DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR BORDA DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING SPESOR ENTRE 0.07CMS A COLOR DE TORDA DE TORDA D	RECEPCIÓN				
PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INVECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES ALMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO (INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	_	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO		1,00	
CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y PORTATECLADO. SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLAS SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERIA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANELERIA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES DIVISIONES A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31. UND 1,00	JEFE DE CIRUGIA - A	ANESTESIA			
SILLAS PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR MEDIO ALTO SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	PUESTO JEFE	CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y		1,00	
SILLAS CON ESPUMA INYECTADA PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	HND	1,00	
PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE 1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL PANELERÍA PISO TECHO COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	SILLAS		UND	2,00	
LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING- Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR ALMACENAMIENTO ARCHIVO METALICO DE PISO PARA ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31.	DIVISIONES	1.50M Y 1.70M COMBINADA EN LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL	ML	2,50	
ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 . UND 1,00	DIVISIONES	LAMINAS METÁLICAS Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS INCLUYE PUERTA PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MM CON SANDBLASTING Y ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS PANELES DEBEN PERMITIR	UND	4,00	
	ALMACENAMIENTO		UND	1,00	
PROGRAMACIÓN CIRUGÍA	PROGRAMACIÓN CIF	RUGÍA			

				_	
	PUESTO DE TRABAJO EN L CON SUPERFICIE				
DUESTO IEEE	CURVA DE 1.65X1.65 INCLUYE BASURERA		4.00		
PUESTO JEFE	METÁLICA, BIBLIOTECA AZ DE 0.90, MODULO	UND	1,00		
	DE SERVICIO CON TRES CAJONES Y				
	PORTATECLADO .				
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA				
SILLAS	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	1,00		
	MEDIO ALTO				
	ISILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA				
SILLAS	CON ESPUMA INYECTADA	UND	2,00		
	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA				
ALMACENAMIENTO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	UND	1,00		
DESCANSO					
MEDICOS					
SILLAS	SILLA INTERLOCUTORA EN TELA VINILICA	UND	4,00		
CILLAC	CON ESPUMA INYECTADA	LIND	· ·		
SILLAS	SOFA DE DOS PUESTOS EN CUERO	UND	2,00		
MESA DE JUNTAS	MESA CIRCULAR EN FORMICA DIAMETRO	UND	1,00		
	1.00 METRO		,		
MESA AUXILIAR	MESA ESQUINERA EN MADERA DE 0.60 X 0.50	UND	1,00		
MESA AUXILIAR	MESA ESQUINERA EN MADERA DE 0.90 X 0.50	UND	1,00		
VESTIERES					
	LOCKERS METÁLICO CALIBRE 20 LAMINA				
ALMACENAMIENTO	COLD ROLLED PINTURA ELECTROSTATICA	UND	20,00		
	DOBLE ALTURA CON ENTREPAÑO INTERIOR				
SALAS DE CIRUGÍA					
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE	UND	2.00		
FUESTO SENCILLO	PORTATECLADO .	UND	3,00		
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA	UND	3,00		
OILL/ (O	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	OND	0,00		
	MEDIO ALTO				
RECUPERACIÓN					
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA	UND	2,00		
OILLY (O	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	0.10	2,00		
	MEDIO ALTO				
ENDOSCOPIA Y CIST	TOSCOPIA				
	DUESTO DE TRADATO EN LANGUANCE				
PUESTO SENCILLO	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE PORTATECLADO.	UND	2,00		
			,		
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
SILLAS	PERMANENTE EN TELA VINILICA RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	2,00		
SILLAS	MEDIO ALTO SILLA RECLINOMATIC EN CUERO	UND	2,00		
CALL CENTER	SILLA REGLINOMATIC EN COERC	OND	2,00		
CALL CENTER	PUESTO DE TRABAJO EN I INCLUYE				
PUESTO SENCILLO		UND	2,00		
	PORTATECLADO . SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO				
	SILLA ERGONOMICA DE CONTACTO PERMANENTE EN TELA VINILICA				
SILLAS	RODACHINAS PARA PISO DURO ESPALDAR	UND	9,00		
	MEDIO ALTO				
	PANELERÍA DE ALTURA VARIABLE ENTRE				
	1.20M Y 1.50M EN LAMINAS METÁLICAS				
	ESPESOR ENTRE 0.07CMS A 0.10 CMS Y CON				
DIVISIONES	ZOCALO INFERIOR E INTERMEDIO LOS	ML	10,00		
	PANELES DEBEN PERMITIR LA				
	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y DE VOZ Y				
L	1 3				

	DATOS PANEL A PANEL TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL			
ALMACENAMIENTO	ARCHIVO METALICO DE PISO PARA	UND	2.00	
ALMACENAMIENTO	ARCHIVAR AZ DE 0.90X0.49X1.31 .	טאט	3,00	
SUBTOTAL CUARTO	PISO			
CORTINAS				
ZONAS DE PROCEDIMIENTOS	FROSTED	M2	57,00	
	MINIPERSIANA HORIZONTAL CLASICA 25 MM ALUMINIO	M2	179,00	
ZONAS COMUNES	PERSIANA VERTICAL PVC	M2	66,00	
SUBTOTAL CORTINA	SUBTOTAL CORTINAS			
SUBTOTAL				
IVA 16%				
TOTAL PROPUESTA				

NOTAS.-

- 1.- DISCRIMINAR EL PORCENTAJE (%) EXACTO DEL IMPUESTO DE IVA DEL OFERTADO.
- 2.- TODOS LOS VALORES OFERTADOS DEBE SER PRESENTADOS SIN DECIMALES

Δ	tΔ	nta	m	Δr	nte
\boldsymbol{H}		1117		ш.	

Firms Depresentants Legal a Anadarada

Firma Representante Legal o Apoderado

Nombre:

Documento Identidad:

FORMULARIO 6 COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS

EMPRESA PROPONENTE.	
El (los) suscrito(s)id cédula(s) de ciudadanía No.(s), calidad de Representante(s) Legal(es) de la Empresa actúa en el presente como PROPONENTE de la Licitac, certificamos y declaramos bajo nuestr personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las que representamos que:	obrando en , quien sión Pública No. a responsabilidad
 El ítem o ítems que ofrecemos suministrar cumple con la condiciones y requisitos indicados en las Especificaciones Téc ROTATORIO DEL EJÉRCITO (ANEXO No.2). 	
2. En el evento de ser adjudicatarios del presente proceso de Licit comprometemos a proveer al FONDO ROTATORIO DEL EJÉF requeridos en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. calidad exigida en insumos, en las cantidades y plazos de entr suministrando bienes nuevos y de reciente fabricación que no han	RCITO los bienes /05, con la rega propuestos y
 Como PROPONENTES conocemos íntegramente las funcionalidades técnicas de los bienes objeto de la Licitación Púb de presentar la oferta no existen vacíos, dudas o inquietudes so interpretación de las Especificaciones Técnicas citadas. 	olica y al momento
4. Como proponentes asumimos la responsabilidad que se deriva d haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones ind participar con la presente propuesta, sobre la base de un examer lineamientos técnicos de los bienes a adquirir por el FONDO F EJÉRCITO.	dispensables para n cuidadoso de los
5. Si resultamos adjudicatarios, en caso de que los lotes de elemen cumplan la totalidad de las condiciones y requisitos técnicos es Especificaciones Técnicas citadas en este formulario asumimos legales previstas en el contrato.	stablecidos en las
Como proponentes conocemos y nos comprometemos a res legales vigentes que tratan sobre la propiedad industrial (ma registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.	
En constancia de lo anterior y aceptación expresa se firma el present ciudad dea losdías del mes dede 2005.	e documento en la
FIRMA(S), NOMBRE(S) Y CEDULA(S) DE EL (LOS) REPRESE LEGAL(ES) DEL PROPONENTE.	ENTANTE(S)

FORMULARIO No.7

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará.

EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente **PLIEGO DE CONDICIONES**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PR	IMERO : Qເ	ue el FO l	NDO F	ROT	ATORIO DE	L E,	JÉR(CITO ade	elanta un	proce	so
de	Licitación	Pública	para	la	celebración	de	un	contrato	estatal	para	la
ado	uisición de				•						

SEGUNDO: Que es interés del **PROPONENTE** apoyar la acción del Estado colombiano, y del **FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO** para fortalecer la transparencia en los procesos de la Licitación Pública, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: Que siendo del interés del **PROPONENTE** participar en el proceso de la Licitación Pública, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unila teral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS.

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- 1.1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de la Licitación Pública, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,
- **1.2. EL PROPONENTE** se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

- 1.3. EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de la Licitación Pública y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:
 - a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta;
 - b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.
- **1.4. EL PROPONENTE** se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de la Licitación Pública.

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS.

EL PROPONENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente propuesta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyen los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, representantes, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

BENEFICIA	MONTO (\$)	CONCEPTO
RIO	(Valor del	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta
(Nombre del	pago realizado o	columna debe discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se
beneficiario	por realizar,	ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se
del pago	en pesos	prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados
realizado o	corrientes)	en cualquiera de los casos a la presentación de la
por realizar)		propuesta.)

En caso de resultar favorecida su propuesta EL PROPONENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

BENEFICIA	MONTO (\$)	CONCEPTO
RIO	(Valor del	(Concepto del pago realizado o por realizar. En esta
(Nombre del	pago	columna debe discriminarse de manera clara y
beneficiario	realizado o	detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales

del pago	por realizar,	se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual
realizado o	en pesos	se prevé que se realizará un gasto en el futuro,
por realizar)	corrientes)	asociados en cualquiera de los casos a la
		presentación de la propuesta.)

CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de la Licitación Pública, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, días del mes de del año).

EL PROPONENTE:

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su representante)

Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el proponente por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el proponente o con cualquiera de las personas jurídicas que conforman al proponente en el caso de tratarse de un proponente plural, costos que no debe discriminarse por beneficiario, sino que debe consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros:

1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$1.000.00).

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.

FORMULARIO No. 8

"PACTO DE INTEGRIDAD"

PACTO DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN EL PROCESO PARA "

Ante la opinión pública, los directivos de la(s) firma(s) proponente(s) dentro de la Licitación Pública para " _______ ". en nombre propio y en representación de todos los funcionarios y asesores que directa, indirecta, formal o accidentalmente participan en este proceso de la Licitación Pública, hemos acordado suscribir el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta que en Colombia todas las formas de corrupción son ilegales, y el Estado continuará procesando a los infractores.

Sin perjuicio del cumplimiento de la ley colombiana, el Pacto de Integridad se enfoca en el compromiso de no soborno para obtener o retener un contrato u otra ventaja impropia, incluyendo la colusión con otros con el fin de limitar la competencia para este contrato.

También incluye el no incurrir en cualquier tipo de pagos, dádivas u otros favores ofrecidos o concedidos, de manera directa o a través de terceros, a funcionarios o asesores de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, con el fin de:

- i) Lograr que el diseño del proyecto o partes de éste se realice de una manera que ofrezca ventajas a uno o varios licitantes o concursantes.
- ii) Dar ventaja indebida a cualquiera de los participantes en a evaluación y elección de los mismos para la adjudicación del contrato.
- iii) Ganar la adjudicación del contrato.
- iv) Lograr cambios sustanciales en el contrato ajustando las especificaciones, los plazos o cualquier otro componente importante del contrato.
- Lograr que sean aprobados por funcionarios públicos, asesores, o por el interventor del Contrato (o por su personal), resultados por debajo de los parámetros propuestos y pactados con FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO.
- vi) Que se Abstengan de monitorear apropiadamente la implementación del proyecto, de informar sobre violaciones de especificaciones del contrato u otras formas de incumplimiento, o de hacer plenamente responsable al contratista de sus obligaciones legales.
- vii) Evadir impuestos, derechos, licencias o cualquier otra obligación legal que se debería satisfacer.

viii) Inducir a un funcionario a quebrantar sus deberes oficiales de cualquier otra manera.

Dentro de este marco, los firmantes adquieren los siguientes compromisos, en todo de acuerdo con las leyes colombianas:

1. Las empresas participantes y FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO asignan importancia a la presentación de propuestas en un entorno libre, imparcial, competitivo y no sujeto a abuso. A las empresas les complace confirmar que: i) no han ofrecido o concedido, ni han intentado ofrecer o conceder y no ofrecerán ni concederán, ni directa, ni indirectamente, mediante agentes o terceros, ninguna inducción o recompensa impropias a ningún funcionario o asesor de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO, sus parientes o socios de negocios, con el fin de obtener o retener este contrato u otra ventaja impropia, y ii) no han coludido y no coludirán con otros con el fin de limitar indebidamente la competencia para este contrato. Las empresas comprenden la importancia material que para el Gobierno representan y la seriedad de los mismos.

Por su parte, los funcionarios o asesores de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO también confirman que no han pedido, ni aceptado, ni pedirán, ni aceptarán, de manera directa o a través de terceros, ningún pago u otro favor por parte de las empresas participantes, a cambio de favorecerlas en la obtención o retención del contrato.

- 2. Las empresas participantes desarrollan sus actividades en el marco de principios éticos de comportamiento y se comprometen a tomar las medidas necesarias a fin de que este compromiso de No Soborno sea acatado por todos sus gerentes y empleados, así como por todos los terceros que trabajan en este proyecto, incluyendo agentes, consultores y subcontratistas.
- 3. Este compromiso se presenta en nombre y de parte de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas participantes. Quienes participan en consorcio o unión temporal suscriben este Pacto en nombre y de parte de cada uno de los Presidentes y/o Gerentes Generales de las empresas asociadas.
- 4. Las empresas internacionales, (si las hay), que participan en esta invitación, asumen este compromiso en nombre y de parte del Presidente y/o Gerente General de la casa matriz de la compañía; el mismo cobija a los gerentes y empleados de la subsidiaria en Colombia, cuando ésta existe.
- 5. Con respecto a las propuestas, las empresas participantes se comprometen a estructurarlas seriamente, con información fidedigna y con una oferta económica ajustada a la realidad, que asegure la posibilidad de prestar el servicio en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego.

- 6. Con respecto a los pagos relacionados con el negocio, las empresas participantes acuerdan:
 - i) Los pagos a agentes y terceros, en general, estarán limitados a una compensación razonable por servicios claramente asociados al negocio.
 - ii) En el caso de presentarse una queja sobre incumplimiento de los compromisos de no soborno adquiridos en este Pacto y existir serios indicios sobre dicho incumplimiento, calificados para tal efecto por el Arbitro establecido en el numeral 7 de este documento, el proponente involucrado o el participante adjudicatario se comprometen a poner a disposición del Arbitro, si así lo exigiere, toda la información sobre pagos efectuados a terceros relacionados con la preparación de la propuesta y/o con el contrato y sobre beneficiarios de los mismos, y toda la documentación relacionada con el contrato. En caso de tratarse de información que puede considerarse reservada, el árbitro debe comprometerse a respetar dicha reserva.
 - iii)Al finalizar la ejecución del contrato, el representante legal del participante adjudicatario certificará formalmente que no se ha incurrido en pago de sobornos u otras comisiones ilícitas con el fin de obtener o retener este contrato. El estado final de cuentas incluirá breves detalles de los bienes y servicios suministrados que sean suficientes para establecer la legitimidad de los pagos efectuados.
- 7. Para efectos de salvaguardar el contenido del Pacto de Integridad del presente proceso de invitación frente a eventuales incumplimientos de los compromisos de carácter ético adquiridos por los funcionarios y por los participantes, se pronunciará un Arbitro denominado "Defensor para la transparencia de la Licitación Pública", cuyos fallos serán en equidad al amparo de los dispuesto en la Ley 446 de 1998.

De las materias relacionadas anteriormente, conocerá el Arbitro por solicitud de FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO o por manifestación de alguna de las partes licitantes o concursantes.

Dicho Arbitro debe tener las mismas calidades que la Constitución Nacional exige para ser magistrado de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia y será seleccionado de la lista de árbitros de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante el sistema de sorteo público.

8. Si un participante incumple su compromiso de no soborno y como consecuencia de dicho acto es declarado culpable por el árbitro, se generarán, además de los procesos contemplados en la legislación colombiana u otra legislación que cobije el proceso de Licitación Publica, los siguientes efectos jurídicos:

- i) El participante que hubiere incumplido los compromisos de no soborno derivados del presente documento se obliga incondicional e irrevocablemente a aceptar la terminación del contrato, por mutuo consentimiento, en el momento en que el Arbitro declare el incumplimiento de los compromisos referidos.
- ii) Una pena económica equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a título de estimación anticipada de perjuicios a favor de los demás proponentes que participaron en la Licitación Pública y que no hubieren incumplido los compromisos consignados en el presente documento. Si hubiere más de un proponente el valor referido se repartirá en partes iguales entre dichos proponentes.
- iii) Abstenerse de participar en Licitación Pública en la República de Colombia durante un período de 5 años.

Para asegurar la efectividad de estas disposiciones FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO incluirá dentro de las cláusulas del contrato a ser suscrito con el participante favorecido una causal de terminación anticipada del contrato por mutuo consentimiento, derivada del fallo del Arbitro, en la cual se comprueben faltas graves a los compromisos contenidos en el presente Pacto.

El efecto jurídico señalado en los subnumerales i) y ii) de este numeral será aplicable solamente al proponente adjudicatario. Los efectos jurídicos previstos en los subnumerales iii) y iv) aplicarán al proponente adjudicatario o a cualquiera de los proponentes.

- 9. Adicionalmente, todos los jefes de la entidad contratante se obligarán a realizar todas y cada una de las gestiones y actuaciones necesarias para que las entidades competentes impulsen y desarrollen las investigaciones correspondientes, con ocasión de las conductas de los funcionarios de la entidad contratante, o de los asesores externos de la misma, que pudieren haber infringido cualquier ley aplicable.
- 10. En caso de presentarse un incumplimiento probado del compromiso de no soborno, de acuerdo con lo establecido en numeral 8 de este Pacto, FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO también considerará la exclusión futura del infractor de los procesos de selección de contratos financiados globalmente por éste, cuando sean derivados de invitaciones privadas.

Las empresas participantes declaran públicamente que conocen y aceptan las reglas del juego establecidas en los Documentos de la invitación y en las modificaciones que se han hecho a los mismos hasta la fecha de cierre de la Invitación, en términos de su transparencia y equidad. En este marco, se comprometen a no utilizar, en la etapa de evaluación de las propuestas,

96

argumentos sobre incumplimiento de condiciones diferentes a las allí establecidas, en la búsqueda de la descalificación de sus competidores.

Para constancia se firma en Bogotá, a los

POR FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO,

DIRECTORA GENERAL

POR LOS PROPONENTES,

EL REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO COMO TESTIGO:

FORMULARIO No. 9

"ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 816 DE 2003, PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL Y PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD"

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo a las personas jurídicas que representamos que:

OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES

Este punto lo debe diligenciar los oferentes cuyos bienes sean elaborados (fabricados) así:

ÉN COLOMBIA	SI	NO	% COMPONENTE COLOMBIANO	PORCENTAJE QUE APLICA
SE UTILIZAN INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA COLOMBIANA IGUAL O SUPERIOR AL 90% DEL VALOR FINAL DEL BIEN Y/O SERVICIO				20%
SE UTILIZAN INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA IMPORTADA CUYOS VALORES CIP SEAN IGUALES O INFERIORES AL 60% DEL VALOR EN FABRICA DE LOS BIENES OFRECIDOS.				17%

EN EL EXTERIOR	SI	NO	INDICAR CONVENIO O TRATADO	FOLIO	PORCENTAJE QUE APLICA
BIENES EN LOS CUALES NO					20%
UTILIZAN INSUMOS Y/O MANO					
DE OBRA COLOMBIANA Y LOS					
PAISES EN DONDE SE FABRICAN HACEN PARTE DE					
CONVENIOS O TRATADOS					
INTERNACIONALES					
CELEBRADOS CON COLOMBIA					
BIENES EN LOS CUALES NO					20%
UTILIZAN INSUMOS Y/O MANO					
DE OBRA COLOMBIANA Y EN					
LOS PAISES DONDE SE					
FABRICA EL BIEN APLICA EL					
PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD					
(ANEXAR CERTIFICADO DE					

MISIÓN CONSULAR DIPLOMÁTICA)			
BIENES EN LOS CUALES NO UTILIZAN INSUMOS Y/O MANO DE OBRA COLOMBIANA Y LOS PAISES DONDE SE FABRICAN NO HACEN PARTE DE CONVENIOS NI TRATADOS INTERNACIONALES Y NO APLICA EL PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD.			0%

OFRECIMIENTOS DE BIENES A IMPORTAR

Este punto lo debe diligenciar los oferentes cuyos bienes sean elaborados (fabricados) así:

EN COLOMBIA	SI	NO	% COMPONENTE COLOMBIANO	PORCENTAJE QUE APLICA
SE UTILICEN INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA IMPORTADOS Y SU VALOR CIP SEA SUPERIOR AL 60% Y HASTA EL 80% DEL VALOR FINAL DEL BIEN (EL BIEN ES CATALOGADO EXTRANJERO)				15%
SE UTILICEN INSUMOS Y/O MATERIA PRIMA IMPORTADOS Y SU VALOR CIP SEA SUPERIOR AL 80% DEL VALOR FINAL DEL BIEN (EL BIEN ES CATALOGADO EXTRANJERO)				12%

EN EL EXTERIOR	SI	NO	% COMPONENTE COLOMBIANO	PORCENTAJE QUE APLICA
SE UTILICEN BIENES Y SERVICIOS COLOMBIANOS, CUALQUIERA QUE SEA EL PORCENTAJE DEL COMPONENTE COLOMBIANO(EL BIEN ES CATALOGADO EXTRANJERO).				15%

Con el fin de dar cumplimento a la Ley 816 de 2003 y brindar transparencia, claridad y certeza a la Entidad, se hace necesario describir que materias primas

99

son importadas o nacionales, número personas de nacionalidad Colombiana o extranjera que intervendrán en la mamo factura de los bienes.

Estos documentos permitirán al FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO hacer las respectivas verificaciones en la etapa de ejecución del contrato, respecto a lo manifestado ene la oferta.

Declaramos que conocemos el anterior ofrecimiento queda como obligación en nuestra oferta y por lo tanto el incumplimiento de ello, acarrea las sanciones de ley contempladas en el contrato.

Firma del Representante Legal Nombre y/o Documento de Identidad Firma del Apoderado Nombre Documento de Identidad

FORMULARIO No.10 DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA JURÍDICA

Bogotá D. C.,

Señores: FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO L. C.	
ASUNT	O: Declaración de No Deudor
Yo,, identificado como en mi calidad de Representante Legal de (RAZÓN de juramento que la persona jurídica que represento	
No se encuentra en situación de deudor mo	roso con el erario,
Suscribió acuerdo de pago vigente	
Cordialmente,	
FIRMA Nombre y apellidos C. C. No RAZÓN SOCIAL NIT RAZÓN SOCIAL	

SOCIEDAD EXTRANJERA SIN NIT EN COLOMBIA

FORMULARIO No.10 A DECLARACIÓN JURAMENTADA – PERSONA NATURAL

Bogotá D. C.,

Señores: FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO L. C.
ASUNTO: Declaración de No Deudor
Yo,, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro bajo la gravedad de juramento que (marcar con X)
No me encuentro en situación de deudor moroso con el erario,
He suscrito acuerdo de pago vigente
Cordialmente,
FIRMA Nombre y apellidos C. C. No.

DIRECTORA GENERAL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO

Nombro dal firmanto:

Nombre del firmante: Cargo del firmante:

No. Documento de Identificación:

INTEGRANTES DE LA JUNTA DE LICITACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO QUE APRUEBAN EL SIGUIENTE PLIEGO DE CONDICIONES

SUBDIRECTOR GENERAL

Nombre del firmante: Cargo del firmante: No. Documento de Identificación:
JEFE OFICINA JURÍDICA
JEFE OFICINA JURIDICA
Nombre del firmante: Cargo del firmante:
No. Documento de Identificación:
JEFE DIVISIÓN FINANCIERA
Nombre del firmante:
Cargo del firmante: No. Documento de Identificación:
JEFE DIVISIÓN COMERCIAL
·
Nombre del firmante: Cargo del firmante:
No. Documento de Identificación:
JEFE DIVISIÓN CONTRATOS E IMPORTACIONES
Nombre del firmante:
Cargo del firmante: No. Documento de Identificación:

COMITÉ TÉCNICO

Nombre del firmante:

Cargo del firmante:

No. Documento de Identificación:

COMITÉ ECONOMICO

Nombre del firmante: Cargo del firmante:

No. Documento de Identificación: