

RESPUESTA A LOS OFERENTES No. 1

BOGOTA, D.C. 19 DE AGOSTO DE 2005

LICITACIÓN PÚBLICA No. 016/2005

OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES CON DESTINO AL DISPENSARIO MEDICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR UBICADO EN LA CALLE 121 No. 6-37 DE LA CIUDAD DE BOGOTA..

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Licitación lo siguiente:

DUCON

OBSERVACIÓN

FUERA DE COLD-ROLLED SE PUEDE OFRECER OTRO MATERIAL DE MAS ALTA CALIDAD, COMO POR EJEMPLO EL ALUMINIO?.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SE DEBE CONSIDERAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EL MATERIAL EXIGIDO EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

OBSERVACIÓN

LOS VIDRIOS DE LAS DIVISIONES, DEBEN SER OBLIGATORIAMENTE TEMPLADOS CON SAND-BLASTING?.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SE DEBE CONSIDERAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LO EXIGIDO EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

OBSERVACIÓN

QUE ESPESOR DEBEN TENER LAS SUPERFICIES?.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A “SUPERFICIES DE TRABAJO” SE ENUNCIA QUE DEBEN SER ELABORADAS EN AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN (F8) Y BALANCE EN LA CARA INTERIOR TIPO BAKER, PARA EVITAR EL PANDEO Y PROTEGER DE LA HUMEDAD.

OBSERVACIÓN

QUE MATERIAL EXIGEN PARA LAS SUPERFICIES?.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A “SUPERFICIES DE TRABAJO” SE ENUNCIA QUE DEBEN SER ELABORADAS EN AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS EN LAMINADO DECORATIVO DE ALTA PRESIÓN (F8), PVC RIGIDO Y BALANCE EN LA CARA INTERIOR TIPO BAKER (6), PARA EVITAR EL PANDEO Y PROTEGER DE LA HUMEDAD.

OBSERVACIÓN

EL ARCHIVO RODANTE DEBE SER MANUAL O MECÁNICO?.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL ARCHIVO RODANTE DEBE SER MECÁNICO.

FAMOC DEPANEL S.A.

OBSERVACIÓN

PANELES

LOS ELEMENTOS METÁLICOS O PERFILES DE LA PANELERIA PUEDEN SER EN ALUMINIO?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SE DEBE CONSIDERAR PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EL MATERIAL EXIGIDO EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

OBSERVACIÓN

LOS DUCTOS DEBEN LLEVAR LOS TROQUELES PARA LAS TOMAS, CUANTOS Y CUALES?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SE DEBEN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES TROQUELES: TROQUELES PARA LAS TOMAS, UN TROQUEL PARA VOZ Y DATOS, UNO PARA CORRIENTE REGULADA Y UNO PARA CORRIENTE NO REGULADA.

OBSERVACIÓN

EL ACABADO DE LOS PANELES DE LÁMINA METÁLICA EN QUE CALIBRE SE DEBE OFERTAR?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA ESTRUCTURA ES EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 Y LOS ACABADOS EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20.

SUPERFICIES

OBSERVACIÓN

EL SISTEMA DE FIJACIÓN CON GRADUACIÓN DE ALTURA PODRÍA REALIZARSE CON SISTEMA DE PRESIÓN?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL SISTEMA DE GRADUACIÓN QUE SE DEBE OFERTAR PUEDE SER DE CREMALLERA O CON SISTEMA DE FIJACIÓN A PRESIÓN

BIBLIOTECA

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS ESPECIFICAR LAS DIFERENTES MODULACIONES?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS DIMENSIONES ESTÁN CONSIGNADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE LOS ITEMS, BIBLIOTECA DE 0,90 (LARGO) Y SUS MEDIDAS INTERIORES MÍNIMAS SERÁN PARA ARCHIVAR CARPETAS AZ.

OBSERVACIÓN

SON ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO AÉREO?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS BIBLIOTECAS O GABINETES SON ELEMENTOS QUE SE INSTALARAN SOBRE LOS PUESTOS DE TRABAJO, A UNA ALTURA DEL PISO DE 1,65m.

OBSERVACIÓN

ESTOS ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO DEBERÍAN LLEVAR FONDO?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS BIBLIOTECAS DEBEN LLEVAR FONDO.

OBSERVACIÓN

PARA MAYOR SEGURIDAD SE PODRÍA PLANTEAR ESTE ELEMENTO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TENER UNIDAD DE ACABADOS CON OTROS ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN QUE CADA FIRMA OFREZCA EN SU OFERTA DEBEN GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS BIBLIOTECAS EN LOS PUESTOS DE TRABAJO.

ARCHIVADORES

OBSERVACIÓN

LAS GUÍAS O CORREDORES DEBEN SER DE EXTENSIÓN EN TODOS LOS CAJONES (TRES) O SOLAMENTE EN EL ARCHIVO?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LOS ARCHIVADORES DEBEN TENER CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EN EL CAJÓN ARCHIVO Y EXTENSIÓN SENCILLA EN LOS DOS CAJONES SUPERIORES.

ARCHIVOS INDEPENDIENTES

OBSERVACIÓN

EL MARGEN DE INTERPRETACIÓN EN LAS MEDIDAS ES MUY ALTO, SOLICITAMOS DEFINICIÓN DE SUS MEDIDAS

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS MEDIDAS DE LOS ARCHIVADORES ESTÁN DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO DEL FORMULARIO No. 5 Y SE DEBEN TENER EN CUENTA ESTAS MEDIDAS PARA PRESENTAR LA OFERTA.

ARCHIVOS RODANTE

OBSERVACIÓN

ACLARAR EL ACABADO DE LOS FRENTES

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

TODAS LAS PIEZAS Y PARTES DEL ARCHIVO RODANTE DEBEN SER EN LAMINA C.R. TERMINADAS CON PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO TIPO EXPOXIPOLIESTER.

OBSERVACIÓN

REQUIERE DE ALGUNA SEÑALIZACIÓN Y VISORES?.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LOS ARCHIVOS RODANTES DEBEN TENER LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA COLOCAR LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE POR ESTANTERÍA.

PUESTO JEFE EN L

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR LA MEDIDA DE CADA UNA DE LAS DOS SUPERFICIES QUE LA CONFORMAN

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.

PUESTO SENCILLO EN L

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR DIMENSIONES DE LAS DOS SUPERFICIES QUE CONFORMAN EL PUESTO

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.

PUESTO SENCILLO EN L MAS MOSTRADOR

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES DE LAS TRES SUPERFICIES QUE LO CONFORMAN

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.

PUESTO JEFE EN U

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES DE LAS TRES SUPERFICIES QUE LO CONFORMAN Y EN QUE ES EL ACABADO FINAL DE ESTAS

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E

IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO. EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EL PUESTO DEL JEFE DEBE SER EN AGLOMERADO DE 30mm ENCHAPADO EN CHAPILLA DE MADERA LACADA EN TINTILLA Y ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 20.

VARIOS

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR EL ACABADO DE LA MESA RECTANGULAR DE JUNTAS

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA MESA RECTANGULAR DE JUNTAS DEBE ESTAR COMPUESTA POR AGLOMERADO DE 30mm ENCHAPADO EN CHAPILLA DE MADERA LACADA EN TINTILLA Y ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 20.

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR DIMENSIÓN DE LA SUPERFICIE DE PUESTO SENCILLO EN I

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR LA CONFIGURACIÓN DEL PANEL DE ALTURA DE 75 cm.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL PANEL DEBE SER ELABORADO ASÍ: LA ESTRUCTURA ES EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 Y LOS ACABADOS EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20, CON TEXTURA LISA Y PINTURA HORNEABLE.

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR LAS DIVISIONES DEL ÁREA DE HISTORIAS CLÍNICAS, A QUE SE REFIEREN CON MESÓN DOBLE?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL MESÓN DE EL ÁREA DE HISTORIAS CLÍNICAS DOBLE SE REFIERE A UNA SUPERFICIE DE TRABAJO A 0,75m DE ALTO DE 0,60m DE ANCHO Y UN MESÓN DE ATENCIÓN O MOSTRADOR DE 0,30m DE ANCHO A 0,95m DE ALTURA.

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ALMACENAMIENTO (LOCKERS METÁLICO)

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS DIMENSIONES DEL LOCKER SON: ALTURA -1.90m PARA DOS CASILLEROS CON ENTREPAÑO INTERIOR CADA UNO ,FRENTE 0,40m Y FONDO 0.45m. ELABORADOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 CON ACABADO EN PINTURA EXPOXIPOLIESTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, CON CERRADURA, LLAVE Y MANIJA.

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR DIMENSIONES O ALTURA DE LA CENEFA DE SAND BLASTING.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA CENEFA DE SAND BLASTING DEBE IR A UNA ALTURA DE 1,10m AL NIVEL DE PISO Y UN ANCHO DE 30cm. UBICADAS EN LA LONGITUD TOTAL DEL VIDRIO.

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE PARA LECTURA DE Rx

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.

OBSERVACIÓN

ESPECIFICAR ACABADOS DE MESA AUXILIAR (ESQUINERA) DE 60X50 Y DE 90X50.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL ACABADO DE LAS MESAS AUXILIARES ES IGUAL A LAS SUPERFICIES DE TRABAJO QUE ESTÁN ESPECIFICADAS EN EL ANEXO 2 DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.

OBSERVACIÓN

FAVOR ESPECIFICAR LAS DIMENSIONES DE LAS MINIPERSIANAS HORIZONTALES CLÁSICAS DE 25mm EN ALUMINIO.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EN RAZÓN QUE LAS MEDIDAS DE LAS MINIPERSIANAS PARA LAS VENTANAS SON DE DIFERENTES DIMENSIONES, SE DEBE COTIZAR EN M2.

DOCUMENTAL

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS ACLARARNOS CÓMO SE DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO No. 9

RESPUESTA COMITÉ ECONÓMICO

EL FORMULARIO 9 ESTABLECE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE “OFRECIMIENTO DE BIENES NACIONALES” Y “OFRECIMIENTO DE BIENES A IMPORTAR”, PARA CADA UNO DE ESTOS EVENTOS SE EXIGE QUE EL PROPONENTE DE MANERA EXPRESA MANIFIESTE SI ESTOS BIENES SON ELABORADOS (FABRICADOS) EN COLOMBIA O EN EL EXTERIOR. LA IMPORTANCIA DE TENER ESTA INFORMACIÓN RADICA EN DETERMINAR SI PARA LA ELABORACIÓN DE LOS BIENES OFRECIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES HAN UTILIZADO RECURSOS (INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA) COLOMBIANOS. EL ESPÍRITU DE LA LEY 816 DE 2003 ES EL DE APOYAR A LA INDUSTRIA NACIONAL A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, Y QUE LAS ENTIDADES ADOPTEN CRITERIOS OBJETIVOS ES SUS PROCESO QUE PERMITAN PRIORIZAR OFERTAS QUE CONTENGAN ESTE TIPO DE BIENES.

AL DILIGENCIAR EL FORMULARIO No. 9 EL PROPONENTE DEBE ANALIZAR DETENIDAMENTE EL PRODUCTO PARA DETERMINAR QUE PORCENTAJES DE COMPONENTE COLOMBIANO EN INSUMOS, MATERIAS PRIMAS Y MANO DE OBRA HACEN PARTE COMO PROPORCIÓN DEL VALOR FINAL DEL BIEN.

OBSERVACIÓN

PARA EL CASO DEL FORMULARIO No. 2 FAMOC DE PANEL S.A. ES FABRICANTE DE SISTEMAS DE OFICINA ABIERTA PERO ALGUNOS DE SUS COMPONENTES NO LOS FABRICA COMO SON LOS CARROS DE ARCHIVOS RODANTES, EN QUE COLUMNA O ESPACIO DEBEN UBICARSE NUESTRAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA EN EXPERIENCIA, COMO FABRICANTE O EN EXPERIENCIA COMO DISTRIBUIDOR EN EL EVENTO EN QUE LAS MISMAS INCLUYAN EL ÍTEM ARCHIVO RODANTE?

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EN EL CASO QUE EL FABRICANTE NO SUMINISTRE TODOS LOS ELEMENTOS QUE CONTIENE EL CONTRATO RELACIONADO PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, ESTA EXPERIENCIA DEBE RELACIONARSE COMO DISTRIBUIDOR O COMERCIALIZADOR Y ANEXANDO LOS DOCUMENTOS SOPORTES RESPECTIVOS.

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS ASIGNARLE ALGÚN TIPO DE PUNTAJE A LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE NO TENDRÁ ASIGNACIÓN DE PUNTAJE, SON DOCUMENTOS QUE SE REVISARAN Y SE DARÁ EL CONCEPTO DE CUMPLE O NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA EXIGIDA Y NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA EXPERIENCIA SERÁ FACTOR DE RECHAZO DE LA OFERTA.

MEPAL S.A.**OBSERVACIÓN**

SOLICITAMOS UN DETALLE CON MEDIDAS DEL MUEBLE DE FARMACIA DEL 1er PISO.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS MEDIDAS DE LOS MUEBLES DE FARMACIA SE ENCUENTRAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTAS DIMENSIONES SON ALTO 1,96m, ANCHO 0,65m Y PROFUNDIDAD 0,85m.

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS NOS INDIQUEN LAS MEDIDAS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS NOS ACLAREN EL TIPO DE DIVISIONES DEL ÁREA DE LABORATORIO, SI SON EN VIDRIO TEMPLADO O SISTEMA DE OFICINA.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EN LAS CANTIDADES DEL FORMULARIO 5, EN EL ÁREA DE LABORATORIO CLÍNICO SE ENCUENTRA EL ÍTEM DE DIVISIONES DONDE SE DESCRIBE EL MATERIAL ASÍ: "DIVISIONES PISO TECHO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8mm CON CENEFA EN SAND BLASTING INCLUYE 3 PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE 8mm CON CENEFA EN SAND BLASTING PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS.

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS UN PRORROGA DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA

RESPUESTA DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO MEDIANTE ADENDO No. 01 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2005 PRORROGO EL PLAZO DEL CIERRE HASTA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2005 A LAS 15:00 HORAS.

DISTRIBUIDORA DE MUEBLES ROMERO LTDA

SOLICITUD 1340

SOLICITO QUE POR FAVOR NOS INFORMEN SI EN CASO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL LOS CERTIFICADOS SICE RUPR, SE DEBEN ANEXAR EN FORMA

INDEPENDIENTE, O ES SUFICIENTE CON QUE UNO DE LOS INTEGRANTES LOS ANEXE?, YA QUE SON BASTANTES.

RESPUESTA COMITÉ ECONÓMICO

EL FIN DE LOS CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES ES UNIR ESFUERZOS PARA PODER PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PARA ESTE CASO QUE NOS OCUPA SE ACEPTAN LOS CERTIFICADOS DEL SICE RUPR DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES QUE LOS CONFORMAN.

MODERLINE S.A.

OFICIO No. 01 Y SOLICITUD No. 1341

DE ACUERDO A LA VISITA TÉCNICA REALIZADA EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2005, NOS PERMITIMOS REALIZAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES EN REFERENCIA:

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS SE SIRVAN ACLARAR EN LO RELACIONADO A LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SI EL MÍNIMO DE CONTRATOS ES DE UNO (1) Ó ES DE CUATRO (4) Y HASTA QUE NÚMERO DE CERTIFICACIONES ES PERMITIDO ANEXAR.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO CONTEMPLO SU OBSERVACIÓN EN EL ADENDO No. 02 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2005.

OBSERVACIÓN

ES NECESARIO QUE LA EMPRESA ESTE INSCRITA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES EN ALGUNA DE LAS DOS ESPECIALIDADES (15,9) Y GRUPOS (5,1) O TIENE QUE ESTAR INSCRITA EN AMBAS.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO SE MANTIENE EN LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

OBSERVACIÓN

EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS ES IMPORTANTE QUE NOS ACLAREN EL CALIBRE DE LA LÁMINA COLD ROLLED PARA LOS ELEMENTOS METÁLICOS QUE COMPONEN LOS PANELES; PARA QUE TODOS COTICEMOS UN MISMO CALIBRE, Y ASÍ HAYA IGUALDAD AL MOMENTO DE OFERTA.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA ESTRUCTURA ES EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 16 Y LOS ACABADOS EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20.

OBSERVACIÓN

EN CUANTO AL ACABADO DE LOS PANELES SE HABLA EN LÁMINA METÁLICA; LOS QUIEREN ÚNICAMENTE ASÍ, O PUEDEN IR COMBINADOS CON TELA HILAT Ó TELA VINÍLICA.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL ACABADO DE LOS PANELES ES EN COLD ROLLED CALIBRE 20|.

OBSERVACIÓN

EN LO RELACIONADO A LOS ARCHIVADORES DE TRES CAJONES (2 GAVETAS Y 1 DE ARCHIVO) LAS GUÍAS CORREDIZAS DE EXTENSIÓN VAN PARA TODAS LAS TRES GAVETAS O SOLO PARA LA DE ARCHIVO, COMO USUALMENTE SE UTILIZA.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LOS ARCHIVADORES DEBEN TENER CORREDERA DE EXTENSIÓN TOTAL EN EL CAJÓN ARCHIVO Y EXTENSIÓN SENCILLA EN LOS DOS CAJONES SUPERIORES.

OBSERVACIÓN

EN LOS ARCHIVOS INDEPENDIENTES, FAVOR ESPECIFICAR LA MEDIDA DEL ANCHO, DEBIDO A QUE LOS RANGOS DADOS ES MUY AMPLIA Y ESTO AFECTA EL PRECIO.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS MEDIDAS DE LOS ARCHIVADORES ESTÁN DEFINIDAS EN LA DESCRIPCIÓN DEL MOBILIARIO DEL FORMULARIO No. 5 Y SE DEBEN TENER EN CUENTA ESTAS MEDIDAS PARA PRESENTAR LA OFERTA.

OBSERVACIÓN

EN LO RELACIONADO A MUEBLES DE LÍNEA DROGUERÍA Y FARMACIA, SOLICITAMOS EN LO POSIBLE NOS SUMINISTREN EL DISEÑO DEL MUEBLE.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LAS MEDIDAS DE LOS MUEBLES DE FARMACIA SE ENCUENTRAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTAS DIMENSIONES SON ALTO 1,96m, ANCHO 0,65m Y PROFUNDIDAD 0,85m. LOS MUEBLES TIENEN DOS PARTES COMPUESTAS POR: PUERTA CAJONERA CON 4 DIVISIONES INTERNAS Y CADA DIVISIÓN CON 5 SEPARACIONES, LA PUERTA DEBE ESTAR ENCHAPADA EN FORMICA Y TENER CORREDERAS PARA EL DESPLAZAMIENTO. ESTE TIPO DE MUEBLES SON ESTANDAR.

OBSERVACIÓN

EN LO RELACIONADO A LOS PUESTOS EN "I", "L", Y "U", SOLICITAMOS EN LO POSIBLE LAS MEDIDAS DE ESTOS.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

PARA DETERMINAR LAS MEDIDAS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO SE FACILITARAN LOS PLANOS EN MEDIO MAGNÉTICO A LOS OFERENTES QUE ADQUIERAN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN LOS PLANOS SE ENCUENTRAN LOS MUEBLES CON SU RESPECTIVA ESCALA DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DEL DISPENSARIO MÉDICO, ADEMÁS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA DE CONTRATOS E IMPORTACIONES DEL FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO.

OBSERVACIÓN

FAVOR ACLARAR SI EN LA OFICINA DEL DIRECTOR, EL PUESTO DEL JEFE VA EN MADERA Ó NO.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EN LA OFICINA DEL DIRECTOR EL PUESTO DEL JEFE DEBE SER EN AGLOMERADO DE 30mm ENCHAPADO EN CHAPILLA DE MADERA LACADA EN TINTILLA Y ESTRUCTURA METÁLICA CALIBRE 20.

OBSERVACIÓN

EN LA PANELERIA ES NECESARIO UTILIZAR VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM TIPO SANDBLASTING.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

SE DEBE CONSIDERAR LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES EXIGIDAS EN EL FORMULARIO No. 5.

SOLICITUD 1344

OBSERVACIÓN

EN EL ANEXO 2, EN EL ÍTEM RELACIONADO CON LA OFICINA 217 FISIOTERAPIA (PAG. 53); NO SE RELACIONAN CANTIDADES PARA ESTA ÁREA; FAVOR ACLARAR.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

EL ANEXO 2 DEL PLIEGO DE CONDICIONES SE RELACIONAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, POR LO TANTO NO SE RELACIONARON LAS CANTIDADES PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA. EN FORMULARIO No. 5 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA SE ENCUENTRAN LAS CANTIDADES REQUERIDAS DE MOBILIARIO CON SU RESPECTIVA DESCRIPCIÓN Y UNIDAD. PARA EL ÁREA DE FISIOTERAPIA NO SE TIENE EN CUENTA MOBILIARIO PARA ESTA LICITACIÓN.

AVS COLOMBIA LTDA

SOLICITUD 1346

OBSERVACIÓN

SOLICITAMOS EL FAVOR DE AMPLIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CUANTO AL ÍTEM DE CORTINAS - ZONA DE PROCEDIMIENTOS EN EL CUAL SOLICITAN 57 M² DE FROSTED; ESPECIFICAR QUE TIPO DE MATERIAL ES.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

FROSTED ES UNA PELÍCULA VINÍLICA ESMERILADA TIPO SANDBLASTING, CON PEGANTE AUTOADHESIVO, ES IMPORTADA Y SU FINALIDAD ES PRIVATIZAR LOS ESPACIOS PERMITIENDO EL PASO DE LA LUZ.

INDUMUEBLES HERNÁNDEZ LTDA.

PARA EL CASO UNIÓN TEMPORALES, ES NECESARIO ANEXAR LOS CERTIFICADOS DEL REGISTRO DE PRECIOS SICE POR LAS PARTES QUE LA CONFORMAN? O SOLO CON QUE SE ANEXEN LOS DE UNO DE LOS INTEGRANTES ES SUFICIENTE.

RESPUESTA COMITÉ ECONÓMICO

EL FIN DE LOS CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES ES UNIR ESFUERZOS PARA PODER PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PARA ESTE CASO QUE NOS OCUPA SE ACEPTAN LOS CERTIFICADOS DEL SICE DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES QUE LOS CONFORMAN.

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General