

RESPUESTA A LOS OFERENTES No. 2

BOGOTA, D.C. 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

CONTRATACIÓN DIRECTA No. 025/2005

OBJETO: ADQUIRIR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN CON DESTINO A LA DIMAR.

La Directora General del FONDO ROTATORIO DEL EJÉRCITO en ejercicio de sus facultades y en especial de las que le confiere el Artículo 30 Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, se permite informar a los interesados en la mencionada Contratación lo siguiente:

ITEC ELECTRONICA MARITIMA LTDA.

SOLICITUD No. 1473

OBSERVACIÓN

SOLICITO ACLARACIÓN SOBRE EL ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, EQUIPOS HF ARC ISLA PALMA: EL HF QUE ESTAMOS PROPONIENDO, VIENE CON ACOPLADOR AUTOMÁTICO DE ANTENA, QUE PERMITE OPERAR EN EL RANGO DE 1.6 A 27.5 MHZ., LO QUE NO SERIA POSIBLE CON EL DIPOLO, PUES SE DESMEJORARÍA NOTABLEMENTE LA CAPACIDAD Y BONDADDES DEL EQUIPO. TAMPOCO EL BUQUE TIENE ESPACIO SUFICIENTE PARA EXTENDER EN FORMA CORRECTA LOS DIPOLOS. LA ANTENA DIPOLO LIMITA EN MUCHO EL USO DE DIFERENTES FRECUENCIAS.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA RESPUESTA A SU INQUIETUD SE CONTEMPLO EN EL ADENDO No. 4 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE.

ADCOM LTDA.

OFICIO No. 01

OBSERVACIÓN

1. ADENDO No. 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REPETIDORAS VHF NUMERAL 8 ANTENA:

8	ANTENA	4 DIPOLOS	MÍNIMO	40
		OMNIDIRECCIONAL DE MÍNIMO 20 MTS		EXCLUYENTE
		12 db DE GANANCIA		40
		RANGO 136-174 MHZ AJUSTADA A FRECUENCIA		40

EN EL LITERAL OMNIDIRECCIONAL SOLICITAMOS SE OMITA "DE MÍNIMO 20 METROS" TODA VEZ QUE SI HACE REFERENCIA A LA LONGITUD DE LA ANTENA, EL ESTÁNDAR DE LONGITUD DE LAS ANTENAS DIPOLO PARA ESTA ANTENA ES DE 6 MTRS.

EN EL LITERAL 12 db DE GANANCIA SE SOLICITA QUE ESTE VALOR SEA PEDIDO DE 6 db TODA VEZ QUE EL ESTÁNDAR DE GANANCIA PARA ANTENAS DIPOLO TIPO OMNIDIRECCIONAL ES DE ESTE VALOR.

2. ADENDO No. 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO HF NUMERAL 1 RANGO DE FRECUENCIA HF.

ESPECIFICACIONES	GENERALIDADES
RANGO DE FRECUENCIAS HF	Rx 0.5 KHZ-29.9999 MHZ TX 1,6MHZ-27.500MHZ

SOLICITAMOS AMPLIAR LOS RANGOS ASÍ:

- a. RECEPCIÓN DE 500 KHZ -29.9999 MHZ
- b. TRANSMISIÓN QUE SEA DE 1.8 A 27.500 MHZ O MEJOR

LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LA BANDA DE 1.6 A 1.8 MHZ EN EL TERRITORIO COLOMBIANO NO SE ESTABLECE COMUNICACIÓN DE DOS VÍAS.

3. ADENDO No. 02 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPO HF FUENTE DE ALIMENTACIÓN.

ESPECIFICACIONES	GENERALIDADES
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DC 13.8 VDC CARGADORA 40 AMPERIOS

SOLICITAMOS QUE EL RANGO MÍNIMO DE AMPERAJE SEA DE 25 AMPERIOS Y DE AHÍ EN ADELANTE PONDERABLE.

RESPUESTA COMITÉ TÉCNICO

LA RESPUESTA A SU INQUIETUD SE CONTEMPLO EN EL ADENDO No. 4 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE.

OFICIO No. 02

NOS PERMITIMOS SOLICITAR OTRA FECHA DE CIERRE, YA QUE AL ADQUIRIR LOS TÉRMINOS Y EL SEGUNDO ADENDA FUE PUBLICADO EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2005 Y NO FACILITAN EN MEDIO MAGNÉTICO LOS PLIEGOS NOS ES MUY APROCURADO CONTESTAR EL PLIEGO.

RESPUESTA DIVISIÓN DE CONTRATOS E IMPORTACIONES

LA RESPUESTA A SU INQUIETUD SE CONTEMPLO EN EL ADENDO No. 3 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE.

Coronel **MARIA STELLA CALDERÓN CORZO**
Directora General